

ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI CON ANTE PREDISPOSTE PER LASTRE FRANGIBILI DIM. 358x800 ESCLUSE



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0872A	Dim. 1000x400x1000H	€ 645,00
9462	Lastra Frangibile Safe Window	€ 41,40

Gli armadi metallici sono realizzati in lamiera 10/10 con spigoli arrotondati, verniciatura a forno in epossipoliestere colore RAL3000, chiusura ad asta con serratura in plastica ed alluminio, cavo di messa a terra (ove previsto).

ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI CON ANTA PREDISPOSTA PER LASTRA DIM. 475X730 ESCLUSA



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
9470	Dim. 700x400x950H	€ 401,70
9463	Lastra frangibile Safe window	€ 38,90

ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI CON ANTA CHIUSA IN LAMIERA



Pomello ad alta resistenza

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0873	Dim. 590x300x650H	€ 182,40

ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI CON ANTE CHIUSE IN LAMIERA



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1346	Dim. 730x400x1600H	€ 754,00


ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1325	Dim. 1075x500x1850H Con 1 Anta cieca e 1 finestrata (Lastra 295x1500H)	€ 1.585,50
1325-1	Dim. 1075x500x1850H con 2 ante finestrata (Lastre 295x1500H cadauna)	€ 1.427,90
1325-2	Dim. 1075x500x1850H con 2 ante cieche	€ 1.672,70



ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI CON ANTA PREDISPOSTA E LASTRA SAFE WINDOW ESCLUSA
DIM. 336X515



Chiusura con chiave a cilindro

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0875A	Dim. 500x260x700H	€ 198,70
0903	Lastra Frangibile Safe Window	€ 25,20



ARMADIO METALLICO PER AUTORESPIRATORE IN ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO COLORE BLU

SPECIFICHE	
Dim. 400x300x850H	
CODICE	PREZZO
6038	€ 303,40

ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI CON ANTA DOTATA DI LASTRA FRANGIBILE



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1321	Dim. 575x500x1850H con 1 anta finestrata (lastra 295x1500H)	€ 1.157,00
1321-1	Dim. 575x500x1850H con 1 anta cieca	€ 1.046,50



REALIZZA IL TUO ARMADIO DPI CON GLI ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO PIÙ IDONEO ALLE TUE NECESSITÀ

COPERTA ANTIFIAMMA



Caratteristiche:
Coperte antifiamma realizzate in tessuto di vetro.
Certificata secondo
Norma EN
1869:2007



Misura	IN TUBO	PREZZO	IN BUSTA	PREZZO
900x900	6171	€ 29,80	-----	-----
1200x1800	6172	€ 38,50	6204	€ 46,40
1800x1800	6173	€ 56,40	-----	-----

PICCOZZA POMPIERE

Piccozza con testa in acciaio forgiato nera, manico in legno, con fodero in cuoio con aggancio per cintura.
Manico 370 mm.
Peso Kg. 1,500 (circa)



CODICE	PREZZO
6185	€ 62,00

PICCOZZINO CON FODERO

Piccozzino con testa in acciaio forgiato nera, manico in legno, con fodero in cuoio con aggancio per cintura.
Manico 350 mm. Peso Kg. 0,900 (circa)



CODICE	PREZZO
6227	€ 34,00

ASCIA DA SFONDAMENTO

Ascia con testa in acciaio forgiato nera, manico in legno, profilo di protezione sulla lama. Manico 900 mm. Peso Kg. 3,500 (circa)



CODICE	PREZZO
6181	€ 69,40

BADILE PIEGHEVOLE

Badile pieghevole antiscintilla in alluminio.
Chiuso 550 mm (circa)
Aperto 1000 mm (circa)
Pala 250x300 mm (circa)
Peso Kg. 1 (circa)



CODICE	PREZZO
6180	€ 65,00

PALA BATTIFUOCO

Pala battifuoco con manico in legno, realizzata disponendo a ventaglio n.9 lamelle d'acciaio armonico ad un corpo in metallo corredato di canotto portamanico.
Dimensioni Ventaglio 410x410 mm
Peso Kg 2,1



CODICE	PREZZO
6208	€ 62,80

FLABELLO BATTIFUOCO

Con manico in lega leggera da cm. 100 con doppia impugnatura in materiale antisdrucchiolo e antisudore. Composto da manico e battente. Il battente è realizzato con n.8 nastri da mm. 40x800 di fibra acrilica permanentemente ignifuga, uniti tra loro da una fettuccia cucita. L'altra estremità viene ripiegata due volte e fissata mediante due ribattini metallici privi di appigli. Il battente è fissato al manico in legno refrattario al calore di diam. mm 25, oppure in lega leggera anticordal diam. mm. 25. Al manico è fissato un dispositivo per l'ancoraggio al polso dell'operatore e impugnatura antisdrucchiolo e antisudore. Peso Kg. 0,850



CODICE	PREZZO
6218	€ 140,40

AUTORESPIRATORE RNA It. 6

Autorespiratore autonomo portatile avente autonomia di 60 mi. (circa). Bombola in acciaio da 6 lt. 300 bar. Fornito con maschera e dosatore di tipo A (raccordo unificato EN148/3). L'autorespiratore è particolarmente indicato per gli interventi di manutenzione di impianti chimici, in ambienti gravemente inquinati o con assenza di ossigeno. Norma di riferimento EN137.



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
6183	Autorespiratore escluso bombola	€ 1.377,00
6318	Bombola lt. 6	€ 481,50

DISPOSITIVO DI EMERGENZA

Cappuccio di emergenza con filtro A1B1E1K1 P3 per protezione da gas/vapori e particelle di origine chimica - contenuto in un marsupio. Il cappuccio ad alta visibilità con 2 bande riflettenti permette di essere sempre visibili e consente una perfetta visuale grazie all'ampio schermo frontale. Cartone completo 6 pezzi
Confezione minima 1 pezzo



CODICE	PREZZO
6866	€ 577,00



LAMPADA DA TESTA

Completa ed estremamente resistente pratica per lavoro ravvicinato, in movimento e a distanza. Può essere portata sulla testa, fissata sul casco o posizionata a terra a seconda delle esigenze. Caratteristiche:

3 varianti di luce disponibili: cono luminoso ampio, combinato e focalizzato; impermeabile testata e conforme a IP 67 fino a 1 m max 30 min; illuminazione di emergenza; interruttore rotante facile da utilizzare anche con i guanti. Resistenza a cadute fino a 2 m e alla pressione fino a 80 kg. Testata ANSI F1-Standard. Indicatore di stato LED Resistente ai prodotti chimici.

CODICE	PREZZO
9245	€ 220,20



FUNE IN POLIESTERE



CODICE	PREZZO
7984	€ 126,00

Fune da 20 mt. in poliestere ad alta tenacità diam. 12 mm. completo di nr. 1 redancia e nr. 1 moschettone.

LAMPADA ANTIDEFLAGANTE

Torcia elettrica antideflagante per ambiente esplosivo con accensione a vite. Prodotto antio-rrosione e inerte. Alimentazione con 4 batterie stilo incluse nella confezione, impermeabile fino a 3 mt. s.l.m. Durata fino a 4-5 ore. Luminosità 43 mt.

Dimensioni 155x41x36 mm.

Peso 156 gr.

Certificata ATEX rating

II2G EX e IIB IIC T4

Clip per fissaggio su elmetto esclusa cod. 4697



CODICE	PREZZO
6210	€ 112,00
4697	€ 60,70

MASCHERA A PIENO FACCIALE

Maschere dotate di raccordo a filettatura standard normalizzata. Adatte all'impiego con tutti i dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio EN148/1. Il doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffiutto, si adatta perfettamente ad ogni conformazione di viso evitando pressioni moleste.

Il visore di tipo panoramico garantisce una visione ottimale anche verso il basso e nulle le distorsioni ottiche. La maschera è a norma EN 136/98 classe II.



Filtri venduti separatamente
vedi sezione specifica

Conf. minima 1 pezzo
Conf. completa 6 pezzi

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
6187	Maschera TR 2002 CL.2	€ 137,70
6197	Filtro A2B2E2K2P3	€ 38,30

FUNE IN KEVLAR

Fune da 20 mt. in filato di kevlar antiacido e anticalore diam. 10 mm. completa di redance alle due estremità.



CODICE
6176
PREZZO
€ 247,40

MEGAFONO

Sistema di amplificazione portatile a microfono fisso realizzato in materiale plastico antiurto.

Portata 500/700 mt. circa

Potenza nominale 20 W

Alimentazione 1,5 V (tipo Dx4 Escluse)

Diametro cono 160 mm

Lunghezza 260 mm

Peso 0,60 kg
circa



CODICE	PREZZO
6186	€ 86,70

CINTURONE IN CUOIO

Cinturone porta attrezzi realizzato con striscia in cuoio fiore groppone in unico strato non accoppiato. robusta fibbia in metallo cromato. Protezione fibbia in cuoio fiore. Due passanti in cuoio con moschettone ed un passante in cuoio con anello. Lunghezza cinturone mm. 1200, altezza mm. 50, spessore mm. 4. Il cuoio utilizzato è stato testato per la resistenza al fuoco a norma EN 532/94.



CODICE	PREZZO
6175	€ 87,75

MARTELLETTO FRANGIVETRO


Martelletto frangivetro fisso o con arrotratore di colore rosso, realizzati in ABS con impugnatura ergonomica.



CODICE	TIPOLOGIA	CONFEZIONE	PREZZO
6161	Fisso	10 pezzi	€ 19,20
6162	Arrotratore	5 pezzi	€ 48,00

CHIAVE DI MANOVRA

Chiave di manovra per idrante soprasuolo in acciaio per apertura chiusura idrante e tappi



440 mm

CODICE	PREZZO
1273	€ 44,80

LAMPADA DA ISPEZIONE

Lampada da ispezione a led con prolunga metallica flessibile, impugnatura antiscivolo in gomma, anatomica e antiurto. Alimentazione 2 batterie stilo AAA Dimensioni 520x40 mm.



CODICE	PREZZO
0413	€ 26,70

Realizza il tuo Armadio DPI con gli accessori e abbigliamento più idoneo alle tue necessità

PIEDE DI PORCO

Piede di porco in acciaio. Curvatura ideale per la miglior efficienza unita alla massima praticità.



CODICE	LUNGHEZZA	PREZZO
6273	cm 60	€ 56,70
6274	cm 70	€ 68,00

STIVALETTO

Stivaletti da lavoro per vigili del fuoco, attività associate. Chiusura con lacci ignifughi: 5 coppie di anelli vis con rivetto singolo, 1 coppia di ganci aperti "bloccalacci" applicati con doppio rivetto, 2 coppie di ganci aperti applicati con doppio rivetto.

CODICE	NUMERO	CODICE
5871	36	-
5872	37	43
5873	38	44
5874	39	45
5875	40	46
5876	41	47
5877	42	48
PREZZO	€ 492,75	PREZZO



TUTA IN ARAMIDE



Tuta in tessuto 100% Aramide da 185 gr/mq. Collo a camicia; chiusura centrale con cerniera metallica a doppio cursore. Paramontura esterna; Maniche a giro; Elastico ai polsi; Cuciture con filato aramidico.

Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1 F1) e UNI EN 340/04.

COLORE ARANCIONE	TAGLIA	COLORE ROSSO	PREZZO
9286	S (44-46)	9633	€ 370,57
9287	M (48-50)	9634	€ 370,57
9288	L (52-54)	9635	€ 370,57
9289	XL (56-58)	9636	€ 370,57
9290	XXL (60-62)	9637	€ 370,57
9291	XXXL (64-66)	9638	€ 370,57

A richiesta possibilità di applicare bande rifragenti superiori e inferiori.

TUTA IN COTONE

Tuta confezionata con tessuto 100% cotone FR Proban da 330 gr/mq. Tuta monopezzo; Collo a camicia; Chiusura centrale con cerniera metallica a doppio cursore; Paramontura esterna; Maniche a giro; Elastico ai polsi; Elastico posteriore in vita; Cuciture con filato aramidico.

A richiesta possibilità di applicare bande rifragenti superiori e inferiori.

CODICE	TAGLIA	PREZZO
9295	S (44-46)	€ 220,05
9296	M (48-50)	€ 220,05
9297	L (52-54)	€ 220,05
9298	XL (56-58)	€ 220,05
9299	XXL (60-62)	€ 220,05
9300	XXXL (64-66)	€ 220,05



Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1 F1) e UNI EN 340/04.

GUANTO IN TESSUTO ARAMIDICO

Guanto in tessuto aramidico resistente 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura di 250°C. Manichetta lunghezza totale 38 cm.

Cartone completo 60 paia.
Confezione minima 1 paio.



CODICE	TAGLIA	PREZZO
6166	10	€ 48,50

PASSAMONTAGNA IN ARAMIDE

Passamontagna confezionato con tessuto maglia 100% aramide 150 gr/mq. Modello con apertura anteriore elasticizzata per l'utilizzo con occhiali e respiratori antifumo, cuciture con filato aramidico.



CODICE	PREZZO
6037	€ 22,30

Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'O.N. CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1).

COMPLETO ALLUMINIZZATO

Tuta idonea per interventi di protezione da calore e fiamma, composta da cappuccio in fibra aramidica alluminizzata foderato internamente con lana ignifuga e carbonio; idoneo per l'impiego con maschera pieno facciale e gruppi erogatore, visore in vitro multistrato dorato intercambiabile; bretelle sotto scellari con abbottonatura a scatto regolabile per un corretto posizionamento; giacca + pantaloni in tessuto aramidico alluminizzato foderato internamente in tessuto di carbonio e lana ignifuga; guanti a manopola con dorso in tessuto aramidico alluminizzato e palmo in fibra aramidica siliconata, fodera interna in feltro di carbonio; calzari in fibra aramidica alluminizzata foderati internamente con lana ignifuga. Tuta predisposta all'utilizzo con gruppo autorespiratore. Chiusura posteriore con cerniera ricoperta da patella.

CODICE	PREZZO
10101	€ 6311,30

UNI EN ISO 11612:2009
Testata a 40 kW (circa 1000°C per oltre 120 sec.)
EN 1486: 2007, Dispositivi di protezione per Vigili del Fuoco

ELMETTO PER OPERATORE ANTINCENDIO

Elmetto antincendio.
Casco a normativa EN 443



CODICE	PREZZO
10635	€ 507,00

GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO

Guanto in pelle fiore di bovino gialla, idrorepellente. Gunn cut, pollice ad ala, guanto alla scudiera. Fodera in Kevlar e cotone. Rinforzo in crosta idrorepellente alla base del pollice e del dito medio. Protezione delle vene. Manichetta in crosta. Fascetta in velcro. Cuciture in filo di Kevlar. Confort Tecnica costruttiva all'americana. Il guanto elastico, con linguetta, offre una buona tenuta. La fodera in Kevlar e cotone rende il guanto più facile da utilizzare. Resistenza Il guanto in pelle fiore di bovino idrorepellente e il silicone assicurano una buona flessibilità a basse temperature e protezione contro i rischi meccanici. La fodera in Kevlar e cotone offre una protezione anti-taglio e contro i rischi termici. Il filo in kevlar assicura una buona resistenza delle cuciture contro il calore e l'usura, offrendo un'eccellente isolamento termico. Spessore pelle 1.1/1.3 mm

CODICE	TAGLIA	LUNGHEZZA	EN 388				EN 407						EN 511	PREZZO
			a	b	c	d	a	b	c	d	e	f		
7889	10	36 cm	3	2	2	2	4	1	3	2	X	X	a b c	€ 77,80

Giaccone Tris 1 confezionato con tessuto esterno 100% cotone FR Proban da 330 gr/mq., foderato con tessuto 55% modacrilico 45% cotone da 140 gr/mq.

Modello lungo fino sopra il ginocchio, maniche alla raglan, chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copri cerniera e bottoni automatici, due tasche inferiori (tagliate) con alette di copertura e bottoni automatici, tasca interna portacappuccio con chiusura a velcro.

Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1 F1) e UNI EN 340/04.

GIACCA IN ARAMIDE



CODICE	TAGLIA	PREZZO
9301	S/M (46-52)	€ 290,92
9302	L/XL (54-58)	€ 290,92
9303	XXL/3XL (60-66)	€ 290,92

Giaccone confezionato con tessuto esterno 100% aramide da 260 gr/mq., foderato con tessuto 55% modacrilico 45% cotone da 140 gr/mq.

Modello lungo fino sopra il ginocchio, cappuccio staccabile con cerniera e con chiusura anteriore regolabile a velcro, maniche alla raglan, chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copricerniera e bottoni automatici, due taschini applicati al petto con alette di copertura e velcro di chiusura, due tasche inferiori (tagliate) con alette di copertura e bottoni automatici di chiusura, tasca interna portacappuccio con chiusura a velcro.

GIACCA IN ARAMIDE



CODICE	TAGLIA	PREZZO
9292	S/M (46-52)	€ 675,00
9293	L/XL (54-58)	€ 675,00
9294	XXL/3XL (60-66)	€ 675,00

IMBRACATURA A 2 PUNTI SENZA CINTURA

Imbracatura a 2 punti di attacco dorsale con anello a D in acciaio galvanizzato. Nastro tessile blu con linea nera in poliammide 45 mm. Fibbie in acciaio galvanizzato ad apertura rapida. Peso 600 gr.

Categoria DPI: 3 Quality Assurance: ISO 9001 / 2000

CODICE	PREZZO
6252	€ 78,20



Consulta le nostre sezioni dedicate DPI e di Pronto Soccorso e crea il tuo Armadio

COMPLETO IN FIBRA ARAMIDICA



Tuta da lavoro anticalore per alte temperature, propria della categoria abbigliamento di protezione da calore e fiamma. Set completo qui presente nel modello senza portabombola, composto da cappuccio protezione del volto, tuta intera, calzari e guanti, tutti in fibra aramidica alluminizzata, indumenti di protezione dal calore per acciaieria, vetreria e fonderia. Il set comprende:

- Cappuccio con visiera in policarbonato Art. 01KD, in fibra aramidica alluminizzata.
- Tuta intera senza porta bombola
- Guanti 5 dita da cm 38
- Calzari

UNI EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3
Testata a 20 Kw (circa 500° C)

CODICE	PREZZO
10102	€ 1.804,30

IMBRACATURA AD 1 PUNTO SENZA CINTURA

Imbracatura ad 1 punto di attacco dorsale con anello a D in acciaio galvanizzato. Nastro tessile blu con linea nera in poliammide 45 mm. Fibbia in acciaio galvanizzato ad apertura rapida. Peso 500 gr. Imbracatura ad 1 punto di attacco (anello a D dorsale) con fibbie ad apertura rapida e cosciali regolabili.

Categoria DPI: 3
Quality Assurance: ISO 9001 / 2000

CODICE	PREZZO
6251	€ 61,90



IMBRACATURA AD 1 PUNTO CON CINTURA

Imbracatura ad 1 punto di attacco dorsale in nastro tessile di poliammide blu con riga nera a contrasto da 45 mm. con cintura di posizionamento dotata di fibbia in acciaio galvanizzato. Anelli dorsale e laterali in acciaio inossidabile, fibbie ad apertura rapida e cosciali regolabili. Peso 1 kg
 Categoria DPI: 3
 Quality Assurance: ISO 9001 / 2000

CODICE	PREZZO
6253	€ 121,90

IMBRACATURA A 2 PUNTI CON CINTURA

Imbracatura TITAN a 2 punti di attacco, dorsale e sternale. Nastro tessile in poliammide 45mm blu con riga a contrasto nera sulla parte esterna. Cintura di posizionamento, anelli laterali e fibbie ad apertura rapida in acciaio inossidabile; cosciali regolabili. Peso: 1 kg.
 Categoria DPI: 3
 Quality Assurance: ISO 9001 / 2000

CODICE	PREZZO
6254	€ 142,90

**CORDINO CON ASSORBITORE**

Lunghezza: 2m
 Peso: 774g
 Resistenza alla rottura: > 15 KN

Cordino con assorbitore di energia con fune da 2m, dotato di 2 moschettoni a vite. Adatto a condizioni di lavoro particolarmente difficili. I cordini offrono un maggiore comfort in caso di caduta. Le piccole dimensioni del dissipatore di energia riducono il peso e rendono i cordini più facili da utilizzare e da portare con sé. Disponibile con una serie di attacchi diversi e progettati per migliorare la protezione anticaduta.

CODICE	PREZZO
6259	€ 160,60

CONNETTORE CML 120

Moschettone a ghiera in alluminio con apertura 21 mm. Peso 0,082 Kg Resistenza alla rottura > 22kN.

I connettori di ancoraggio sono utilizzati per fissare un attacco intermedio a un punto di ancoraggio

CODICE
6256
PREZZO
€ 19,70

PRONTO SOCCORSO Kit Allegato 1

Peso: Kg.6,20
 Misure:
 395x135x270h



Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.

CODICE
CPS517
PREZZO
€ 149,62

Contenuto:
 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
 5 Paia guanti sterili
 1 Mascherina con visiera paraschizzi
 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
 2 Pinze sterili
 1 Confezione di cotone idrofilo
 1 Astuccio benda tubolare elastica
 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
 3 Lacci emostatici
 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
 1 Termometro clinico digitale CE
 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
 1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

PRONTO SOCCORSO Kit Allegato 2

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L'art.2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

CODICE
CPS513
PREZZO
€ 35,91

Contenuto:
 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
 2 Paia guanti sterili
 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC
 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
 3 Buste compressa garza sterile cm 18x40
 1 Confezione di cotone idrofilo
 3 Buste compressa garza sterile cm 10 x10
 1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
 1 Pinza sterile
 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
 2 Bende di garza da m 3,5x10 cm
 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
 1 Laccio emostatico
 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
 1 Coperta isoterica oro/arg. cm 160x210
 1 Astuccio PIC 3 contenente:
 3 sapone liquido
 3 salviette disinfettanti
 2 salviette ammoniaca
 2 Tampobende sterili mm 80x100 DIN 13151 M
 2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
 1 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR
 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Scopri tutta la nostra gamma di materiale di primo soccorso nella sezione dedicata

Peso: kg.2,80
 Misure: 335x250x123

