

## ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio liquidi infiammabili realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL 1021 e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Gli armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit. Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.

Dim. mm 1075X500X1850H

**COMPONIBILE**



2 Ante cieche  
3 Ripiani di contenimento (7 Lt)  
Vasca di fondo (27 Lt)

CODICE	PREZZO
1326	€ 1.599,00



Dim. mm  
575X500X1850H

1 Anta cieca  
3 Ripiani di contenimento (4 Lt)  
Vasca di Fondo (14 Lt)

**COMPONIBILE**

CODICE	PREZZO
1328	€ 1.334,67



**COMPONIBILE**

Dim. mm  
1075x500x1100H

2 Ante cieche  
2 Ripiani di contenimento (7 Lt)  
Vasca di Fondo (27 Lt)

CODICE	PREZZO
1327	€ 1.252,33



Dim. mm  
575x500x1100H

1 Anta cieca  
2 Ripiani di contenimento (4 Lt)  
Vasca di Fondo (14 Lt)

**COMPONIBILE**

CODICE	PREZZO
1329	€ 972,83



Dim. mm  
415x300x600H

1 Anta cieca  
1 Ripiano di contenimento (2,5 Lt)

Vasca di Raccolta (3,6 Lt)

**COMPONIBILE**

CODICE	PREZZO
10103	€ 478,83

ARMADIO			RIPIANI		VASCA IN FONDO		PESO IN KG		MONTATO: MISURE ESTERNE IN CM				IMBALLO: DIMENSIONE IN CM			
ANTE	SCHEMA	CODICE	N	PORTATA CAD.	N	LT	NETTO	CON IMBALLO	L	P	H	M <sup>3</sup>	L	P	H	M <sup>3</sup>
2 ANTE		1326	3	lt.7 Kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		1327	2	lt. 7 Kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32
1 ANTA		1328	3	lt. 4 Kg. 100	1	14	60	70	57,5	50	185	0,53	186	30	70	0,39
		1329	2	lt. 4 Kg. 100	1	14	40	50	57,5	50	105	0,30	115	30	70	0,24
		10103	1	lt. 0,8 Kg.100	1	3,6	7	7,5	41,5	30	60	0,08	50	65	10	0,03

Imballo, resistente, con ingombro ridotto - reggiato su bancale a misura, per una facile movimentazione e una riduzione notevole dei costi di trasporto. Ogni confezione include un sacchetto accessori di montaggio e un manuale istruzioni.



Serratura a maniglia ergonomica in plastica e alluminio, con doppia chiave



Spigoli arrotondati e viti di montaggio a scomparsa.



Cerniere rinforzate in zama.



Griglia di areazione superiore asportabile - predisposizione aspirazione forzata (foro Ø 100 mm).



Piedini regolabili in altezza.



Perno reggimensola posizionabile.



Griglia di areazione laterale.

CODICE	PREZZO
10104	€ 9.938,49



Dim. mm  
1180x650x1985H

2 Ante cieche  
3 Ripiani di contenimento  
Portata ripiano: Kg. 80 CA  
Capacità ripiano: Lt. 40 CA  
Capacità vasca: Lt. 40 CA  
Volume interno: Lt. 820 CA  
Peso: Kg. 490

Gli armadi codice 10104 e 10105 sono certificati coibentati per lo stoccaggio di LT. 160 circa di prodotti liquidi e solidi infiammabili in conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727 classe di resistenza al fuoco TYPE 90 (90 Minuti). Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.

Filtro a carbone attivo in granuli  
Materiale: PVC/INOX  
N° Cartucce filtranti: 1  
Peso cartuccia: 1,75 Kg.  
Diam. entrata/uscita 125 mm  
Peso tot. filtro: Kg 3,5

CODICE	PREZZO
10990	€ 1.341,17



Dim. mm  
250x250x250H



CODICE	PREZZO
10105	€ 7.087,16

Il filtro codice 2250 e gli aspiratori codice 2251 e 2252 sono adattabili anche agli altri armadi delle linee:

- LIQUIDI CHIMICI
- LIQUIDI INFIAMMABILI
- FITOSANITARI E PESTICIDI

Dim. mm  
680x650x1985H

1 Anta cieca  
3 Ripiani di contenimento  
Portata ripiano: Kg. 80 CA  
Capacità ripiano: Lt. 7 CA  
Capacità vasca: Lt. 20 CA  
Volume interno: Lt. 408 CA  
Peso: Kg. 350

Aspiratore Atex secondo direttive e norme europee 94/9/CEE atex.  
EN 1127-1 / EN 13463-1  
Materiale: polipropilene  
Diam. entrata/uscita: 125 mm  
Potenza: 180 W  
Livello di rumore: 68 DB  
Peso: Kg 11

CODICE		PREZZO
10990-1	Monofase 220V	€ 3.579,33
10990-2	Trifase 380V	€ 3.135,16



Dim. mm  
268x350x280H

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio liquidi chimici realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature.

Verniciatura con innovativo e speciale materiale termoplastico a base polietilene che permette un rivestimento di alto spessore adatto alla resistenza agli agenti chimici corrosivi, BLU RAL5011, e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.

Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Gli armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.



**COMPONIBILE**

Dim. mm  
1075x500x1850H

2 Ante cieche  
3 Ripiani di  
contenimento (7 lt)  
Vasca di fondo (27 lt)

**CODICE**

10106

**PREZZO**

€ 1.776,66

Dim. mm 1075x500x1100H



**COMPONIBILE**

2 Ante cieche  
2 Ripiani di contenimento (7 lt)  
Vasca di fondo (27 lt)

**CODICE**

10107

**PREZZO**

€ 1.386,67

ARMADIO			RIPIANI		VASCA IN FONDO		PESO IN KG		MONTATO: MISURE ESTERNE IN CM				IMBALLO: DIMENSIONE IN CM			
ANTE	SCHEMA	CODICE	N	PORTATA CAD.	N	LT	NETTO	CON IMBALLO	L	P	H	M <sup>3</sup>	L	P	H	M <sup>3</sup>
2 ANTE		10106	3	lt.7 Kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		10107	2	lt. 7 Kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32

## ARMADI PER LIQUIDI CHIMICI: ACIDI E BASI

Armadi costruiti completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Zoccolo pallettizzato progettato per rendere più agevole lo spostamento dell'armadio. Con frontalino di copertura. Struttura esterna monolitica completamente saldata. Filtro a carbone attivo granulare posto all'interno dell'armadio di facile sostituzione. Dispositivo elettronico cunctator per la sostituzione della cella filtrante. Elettroaspiratore realizzato in polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici in conformità alle normative italiane ed europee sulla sicurezza. Apertura porte a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare. Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi. Morsetto di messa a terra per eventuali ricariche. Conformi alle norme EN 14727:2006; EN 61010-1:2010; PPP52125 A:2011



CODICE	PREZZO
10991	€ 8.797,96

Dim. mm  
1200x500x1990H

2 Ante cieche  
3 Ripiani di contenimento  
Portata ripiano: Kg. 100  
Capacità ripiano: Lt. 15 CA  
Capacità vasca di fondo : Lt. 44 CA  
Volume interno: Lt. 824 CA  
Stoccaggio totale: Lt. 160  
Peso: Kg. 146



CODICE	PREZZO
10991-1	€ 7.381,83

Dim. mm  
600x500x1990H

1 Vano per stoccaggio acidi: corredato di 2 ripiani, in acciaio verniciato antiacido, a vaschetta per l'eventuale contenimento di liquidi in caso di rottura accidentale fino a Lt. 8 circa.

1 Vano per stoccaggio basi: corredato di 2 ripiani, in acciaio inox, a vaschetta per leventuale contenimento di liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori fino a Lt. 8 circa.

Portata ripiano cad: Kg 40/100  
Capacità ripiano cad: Lt 90  
Peso: Kg 105

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature. Verniciatura in epossipoliestere colore VERDE RAL6001 e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Gli armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento.

Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.



**COMPONIBILE**

Dim. mm  
575x500x1850H

1 Anta cieca  
3 ripiani di contenimento (4 lt)  
Vasca di raccolta fondo (14 lt)  
Stoccaggio totale:  
78 lt

CODICE	PREZZO
10093	€ 1.334,67



**COMPONIBILE**

Dim. mm  
1075X500X1850H

2 Ante cieche  
3 ripiani di contenimento  
Vasca di raccolta fondo (27 lt)  
Stoccaggio totale: 144 lt

CODICE	PREZZO
10108	€ 1.599,00



2 Ante cieche  
3 ripiani di contenimento (6 lt)  
vasca di fondo (26 lt)  
stoccaggio totale: 132 lt

Dim. mm 1000x460x1800H

CODICE	PREZZO
10096	€ 1.148,33

**MONOBLOCCO**



**COMPONIBILE**

Dim. mm 1075x500x1100H

2 Ante cieche  
1 ripiano di contenimento (7 lt)  
Vasca di fondo (27 lt)  
Stoccaggio totale: 123 lt

CODICE	PREZZO
10094	€ 1.252,33

## MONOBLOCCO



<b>CODICE</b>
10097
<b>PREZZO</b>
€ 806,00

2 Ante cieche  
 2 Ripiani di contenimento (6 lt)  
 Vasca di fondo (26 lt)  
 Stoccaggio totale: 111 lt

Dim. mm  
 1000x460x1000H

## COMPONIBILE



<b>CODICE</b>
10095
<b>PREZZO</b>
€ 972,83

Dim. mm  
 575x500x1100H

1 Anta cieca  
 2 ripiano di contenimento (4 lt)  
 Vasca di fondo (14 lt)  
 Stoccaggio totale: 66 lt

ARMADIO			RIPIANI		VASCA IN FONDO		PESO IN KG		MONTATO: MISURE ESTERNE IN CM				IMBALLO: DIMENSIONE IN CM			
ANTE	SCHEMA	CODICE	N	PORTATA CAD.	N	LT	NETTO	CON IMBALLO	L	P	H	M <sup>3</sup>	L	P	H	M <sup>3</sup>
2 ANTE		10108	3	lt.7 Kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		10094	2	lt. 7 Kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32
1 ANTA		10093	3	lt.4 Kg. 100	1	14	60	70	57,5	50	185	0,53	186	30	70	0,39
		10095	2	lt. 4 Kg. 100	1	14	40	50	57,5	50	105	0,30	115	30	70	0,24



CODICE
10992
PREZZO
€ 1.066,00

Realizzato in acciaio zincato a caldo.  
 Protezione da prelievi non autorizzati grazie alla chiusura sigillabile e lucchettabile. Non permette il ristagno di reflui di gas. Con 1 porta a battente  
 Capacità bombole stoccate: 4x33lt oppure 10x11lt  
 Ripiano interno removibile  
 Dimensioni  
 840x690x1500H (mm)



CODICE
10992-1
PREZZO
€ 3.434,16

Realizzato in acciaio zincato a caldo.  
 Con 1 porta a battente.  
 Con chiusura sigillabile e lucchettabile che consente protezione da prelievi non autorizzati.  
 Non permette il ristagno di reflui di gas.  
 Idoneo per ancoraggio al suolo.  
 Suddivisione interna in corsie con catenelle di sicurezza.  
 Completo di rampa per facilitare lo stoccaggio.  
 Capacità bombole stoccate: 12 da 50lt cadauna (ø230 mm)  
 Dimensioni 1200x950x2000H (mm)



CODICE
10992-2
PREZZO
€ 2.119,00

Realizzato in acciaio zincato a caldo.  
 Con 1 porta a battente.  
 Con chiusura sigillabile e lucchettabile che consente protezione da prelievi non autorizzati.  
 Non permette il ristagno di reflui di gas.  
 Idoneo per ancoraggio al suolo.  
 Completo di rampa per facilitare lo stoccaggio.  
 Capacità bombole stoccate: 4 da 50 Lt cadauna ( Diam. 230 mm)  
 Dimensioni 600x600x2000H

## ARMADI PER GAS COMPRESI PER INTERNO

Armadi costruiti completamente in acciaio decappato, spessore 10/10 ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Costruiti con doppio involucro composto da scocca interna e scocca esterna; coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico. Scocca interna con pannellatura in materiale resistente ai prodotti corrosivi. Guarnizione termoespandente (DIN 4102) e cerniere antiscintilla. Sistema di ventilazione interno non forzato completo di 2 valvole di sicurezza certificate a sicura automatica ad una temperatura ambiente di 70 +\_10° C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze. Collare esterno di collegamento da 100 mm. Predisposizione per il passaggio di impianti gas. Spazio per riduttori e centraline di distribuzione. Staffe per l'ancoraggio delle bombole. Rampa metallica per facilitare il collocamento delle bombole. Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fughe di gas. Chiusura di sicurezza completa di maniglia e cilindro. Messa a terra per prevenire le cariche elettrostatiche. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza. Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.



<b>CODICE</b>	Stoccaggio: 3-4 Bombole gas
10993	Piedini regolabili: N. 6
<b>PREZZO</b>	Peso: 460 Kg
€ 10.367,06	Dimensioni esterne: 130x600x2015 mm (LXPXH)

<b>CODICE</b>	Stoccaggio: 2 Bombole gas
10993-1	Piedini regolabili: N. 4
<b>PREZZO</b>	Peso: 300 Kg
€ 7.830,33	Dimensioni esterne: 700x600x2015 mm (LXPXH)

Armadi costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Ogni vano corredato internamente da un piano superiore porta oggetti, asta appendi gruccia e ganci in plastica. Anta a battente con cerniere speciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie nella parte superiore ed inferiore per l'aerazione, predisposizione per cartellino porta nome, all'interno barra porta asciugamani in metallo, bicchiere raccogli gocce. Chiusura a chiave con serratura o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri, di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

## ARMADIO SPOGLIATOIO - 1 POSTO

Con divisorio sporco/pulito

CODICE	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	PREZZO
10098	25	420x500x1800	€ 476,67



## ARMADIO SPOGLIATOIO - 2 POSTI

Con divisorio sporco/pulito

CODICE	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	PREZZO
10099	43,9	800x500x1800	€ 801,67

## ARMADIO SPOGLIATOIO - 3 POSTI

Con divisorio sporco/pulito

CODICE	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	PREZZO
10100	62	1200x500x1800	€ 1.115,83

