

CARATTERISTICHE

Fondo giallo, pittogramma nero, bordo nero. Il colore giallo non è inferiore al 50% della superficie del cartello. La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ad ogni cartello per individuare la lettera corrispondente al formato desiderato. Alla voce formato cartello è indicata la misura in mm del lato, mentre a fianco di ciascuno di essi viene riportato il loro significato ed il codice internazionale del segno grafico. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli.

LEGENDA

- ✱ Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010
- ★ Segnale uni invariato

Formato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	PREZZO
A	Lato triangolo mm 130	m 4	Alluminio mm 0,5	€ 2,55
AD	Lato triangolo mm 130	m 4	Pellicola Adesiva	€ 2,20
B	Lato triangolo mm 310	m 9	Alluminio mm 0,5	€ 7,17
C	Lato triangolo mm 480	m 14	Alluminio mm 0,7	€ 17,43

Formato A / AD



Formato B



Formato C



Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Pericolo generico

W001



Codice	Formati			
W001 024	A	AD	B	C



Pericolo materiale esplosivo

W002



Codice	Formati			
W002 013	A		B	



Pericolo materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti

W003



Codice	Formati			
W003 019	A	AD		



Pericolo raggio laser

W004



Codice	Formati			
W004 020	A	AD		



Pericolo radiazioni non ionizzanti

W005



Codice	Formati			
W005 038	A			



Pericolo campo magnetico

W006



Codice	Formati			
W006 025	A			



Pericolo ostacolo in basso

W007



Codice	Formati			
W007 006	A	AD	B	



Pericolo di caduta con dislivello

W008



Codice	Formati			
W008 035	A	AD	B	



Pericolo rischio biologico

W009



Codice	Formati			
W009 026	A	AD		



Pericolo bassa temperatura / condizioni di congelamento

W010



Codice	Formati			
W10 039	A	AD		



Pericolo superficie scivolosa

W011



Codice	Formati			
W011 043	A	AD	B	



Pericolo elettricità

W012



Codice	Formati			
W012 014	A	AD	B	



Pericolo cane da guardia

W013



Codice	Formati			
W013 045	A	AD		



Pericolo carrelli elevatori ed altri veicoli industriali

W014



Codice	Formati			
W014 032	A	AD	B	C



Pericolo carichi sospesi

W015



Codice	Formati			
W015 030	A	AD	B	C



Pericolo sostanze tossiche

W016



Codice	Formati			
W016 001	A	AD		



Pericolo superficie calda

W017



Codice	Formati			
W017 012	A	AD	B	



Pericolo avviamento automatico

W018



Codice	Formati			
W018 055	A	AD	B	



Pericolo schiacciamento

W019



Codice	Formati			
W019 046	A	AD		



Pericolo ostacolo in alto

W020



Codice	Formati			
W020 047	A	AD		



Pericolo materiale infiammabile

W021



Codice	Formati			
W021 034	A	AD	B	



Pericolo oggetto affilato

W022



Codice	Formati			
W022 048	A	AD		



Pericolo sostanze corrosive

W023



Codice	Formati			
W023 028	A	AD	B	



Pericolo schiacciamento mani

W024



Codice	Formati			
W024 022	A	AD	B	



Attenzione rulli controrotanti / pericolo di trascinarsi

W025



Codice	Formati			
W025 023	A	AD	B	



Pericolo batterie in fase di carica

W026



Codice	Formati			
W026 037	A	AD	B	



Pericolo radiazioni ottiche

W027



Codice	Formati			
W027 044	A	AD		



Pericolo sostanze comburenti

W028



Codice	Formati			
W028 009	A	AD	B	



Pericolo bombola pressurizzata

W029



Codice	Formati			
W029 050	A	AD		



Pericolo schiacciamenti mani tra pressa e utensile

W030



Codice	Formati			
W030 056	A	AD		



Pericolo schiacciamenti mani tra pressa e materiale

W031



Codice	Formati			
W031 057	A	AD		



Pericolo filo spinato

W033



Codice	Formati			
W033 052	A			



Pericolo caduta oggetti

W035



Codice	Formati			
W035 011	A	AD	B	C



Pericolo spruzzi di materiale liquido incandescente



Codice	Formati			
010	A	AD	B	



Pericolo rumore improvviso / esplosione

W038



Codice	Formati			
W038 059	A		B	



Pericolo alta temperatura



Codice	Formati			
029	A	AD	B	



Pericolo di caduta dall'alto

Codice	Formati			
003	A	AD	B	C



Pericolo proiezione di schegge



Codice	Formati			
004	A	AD	B	



Pericolo di caduta in apertura del suolo



Codice	Formati			
005	A	AD	B	C



Attenzione materiale irritante e nocivo



Codice	Formati			
007	A	AD	B	



Pericolo ambienti confinati



Codice	Formati			
060	A	AD	B	C



Attenzione orga comandati a distanza

Codice	Formati			
040	A	AD	B	



Pericolo schiacciamento piedi

Codice	Formati			
033	A	AD	B	



Pericolo schiacciamento arti



Codice	Formati			
027	A	AD	B	



Pericolo rumore



Codice	Formati			
036	A	AD	B	C

CARATTERISTICHE

Fondo giallo rettangolare, pittogramma nero, bordo triangolare, testo nero. Il colore giallo non è inferiore al 50% della superficie del cartello. La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ad ogni cartello per individuare la lettera corrispondente al formato desiderato. I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto rettangolare, quindi alla voce formato cartello sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli. Accanto a ciascun cartello è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

LEGENDA

- ☆ Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010
- ★ Segnale uni invariato

Formato	Formato cartello b x h	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	PREZZO
A	mm 350 x 125	Lato triangolo mm 130	m 4	Alluminio mm 0,5	€ 3,84
AD	mm 350 x 125	Lato triangolo mm 130	m 4	Pellicola Adesiva	€ 3,01
B	mm 330 x 500	Lato triangolo mm 310	m 9	Alluminio mm 0,5	€ 11,68
C	mm 500 x 660	Lato triangolo mm 480	m 14	Alluminio mm 0,7	€ 27,71

Formato A / AD



Formato B



Formato C



Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Pericolo generico

W001



Pericolo materiale esplosivo

W002



Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
W001 400	PERICOLO	A	AD		B	C
W001 402	MACCHINE IN MOVIMENTO	A			B	
W001 405	CANCELLO AUTOMATICO	A				
W001 406	LIMITE DI SICUREZZA	A			B	
W001 407	POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO	A			B	
W001 410	LAVORI IN CORSO	A			B	
W001 411	USCITA VEICOLI				B	
W001 412	USCITA OPERAI				B	
W001 413	ENTRARE ADAGIO	A				
W001 414	USCIRE ADAGIO	A				
W001 415	STABILE PERICOLANTE	A			B	
W001 421	NASTRO TRASPORTATORE IN MOVIMENTO	A	AD			
W001 424	PONTEGGIO IN FASE DI ALLESTIMENTO				B	
W001 426	ATTENZIONE ALLE SCALE	A				
W001 461	VARCO TECNICO	A				
W001 465	DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PERICOLOSI				B	
W001 466	STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI				B	
W001 467	FUORI SERVIZIO	A				

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
W002 336	MATERIALI ESPLOSIVI				B	
W002 337	GAS ESPLOSIVI	A			B	



Pericolo materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti

W003



Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
W003 383	ZONA SORVEGLIATA		AD			
W003 384	ZONA CONTROLLATA		AD			



Pericolo
raggio laser

W004



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W004 388	RAGGI LASER	A		B	



Pericolo
radiazioni
non ionizzanti

W005



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W005 399	CAMPO DI ALTA FREQUENZA	A			



Pericolo
campo magnetico

W006



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W006 393	CAMPO MAGNETICO	A		B	



Pericolo
ostacolo in basso

W007



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W007 318	ATTENZIONE GRADINO	A	AD		
W007 319	PERICOLO D'INCIAMPO	A	AD	B	



Pericolo di
caduta con dislivello

W008



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W008 430	ATTENZIONE DISLIVELLO	A		B	



Pericolo
rischio biologico

W009



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W009 394	RISCHIO BIOLOGICO	A	AD		



Pericolo bassa
temperatura / condizioni
di congelamento

W010



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W010 429	BASSA TEMPERATURA	A	AD		



Pericolo
superficie scivolosa

W011



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W011 311	PAVIMENTO SCIVOLOSO	A	AD	B	



Pericolo
cane da guardia

W013



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W013 476	ATTENTI AL CANE	A			
W013 477	CANI DA GUARDIA	A			



Pericolo carrelli
elevatori ed altri
veicoli industriali

W014



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W014 437	PASSAGGIO CARRELLI	A		B	C
W014 438	CARRELLI ELEVATORI	A		B	
W014 439	CARRELLI IN MOVIMENTO	A	AD	B	C



Pericolo
elettricità

W012



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W012 347	QUADRO SOTTO TENSIONE	A	AD		B
W012 348	CAVI ELETTRICI INTERRATI	A			B
W012 349	CABINA ELETTRICA	A	AD		B
W012 350	BASSA TENSIONE VOLT.....	A			B
W012 351	ALTA TENSIONE VOLT.....	A			B
W012 352	IMPIANTO SOTTO TENSIONE	A	AD		
W012 353	ALTA TENSIONE	A	AD		B
W012 354	ALTA TENSIONE PERICOLO DI MORTE	A			B
W012 358	PERICOLO 15.000 VOLT	A	AD		B
W012 359	PERICOLO 22.000 VOLT	A	AD		
W012 361	PERICOLO 20.000 VOLT	A	AD		B
W012 363	CORRENTE ELETTRICA	A	AD		B
W012 364	CABINA DI TRASFORMAZIONE	A	AD		B
W012 365	CAVI ELETTRICI IN TENSIONE	A	AD		
W012 367	TRASFORMATORE N°..... KVA.....	A	AD		B
W012 370	PERICOLO DI FOLGORAZIONE	A	AD		
W012 373	CONDUTTORA ELETTRICA 400 VOLT	A			
W012 374	CAVI AD ALTA TENSIONE	A	AD		
W012 375	PRESENZA DI TENSIONI PERICOLOSE	A			B
W012 377	CONDUTTORI SOSPESI AD ALTA TENSIONE	A			B
W012 378	QUESTI CONDUTTORI HANNO UNA TENSIONE DI VOLT.....	A			B
W012 458	PERICOLO 230 VOLT	A	AD		
W012 459	PERICOLO 400 VOLT	A	AD		
W012 460	TRASFORMATORE IN TENSIONE	A			



Pericolo avviamento automatico

W018



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W018 403	MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO	A	AD		
W018 404	MACCHINARIO IN SERVIZIO AUTOMATICO	A			
W018 408	GRUPPO ELETTROGENO A PARTENZA AUTOMATICA	A	AD		
W018 420	PARTENZA AUTOMATICA	A	AD		B



Pericolo ostacolo in alto

W020



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W020 427	ATTENZIONE ALLA TESTA	A	AD		



Pericolo carichi sospesi

W015



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W015 433	CARICHI SOSPESI	A			B C
W015 434	CARROPONTE IN MOVIMENTO	A			B



Pericolo materiale tossico

W016



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W016 301	MATERIALI TOSSICI	A			
W016 302	SOSTANZE VELENOSE	A			
W016 303	PERICOLO DI MORTE	A			



Pericolo superficie calda

W017



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W017 454	PERICOLO DI SCOTTATURA	A	AD		B
W017 455	TEMPERATURE PERICOLOSE	A	AD		B
W017 462	PARETI CALDE	A	AD		
W017 468	ALTA TEMPERATURA SUPERFICI	A	AD		B



Pericolo schiacciamento

W019



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W019 478	PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO	A			



Pericolo materiale infiammabile

W021



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W021 441	SOLVENTI	A			B
W021 442	METANO	A			B
W021 445	GASOLIO	A			B
W021 447	GAS INFIAMMABILI	A			B
W021 448	LIQUIDI INFIAMMABILI	A	AD		B
W021 449	PERICOLO D'INCENDIO	A			B
W021 450	MATERIALI INFIAMMABILI	A	AD		B



Pericolo
oggetto affilato

W022

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W022 479	PERICOLO DI TAGLIO				
W022 480	OGGETTO AFFILATO	A			



Pericolo
sostanze corrosive

W023

* ■

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W023 342	ACIDI				
W023 341	SOSTANZE CORROSIVE	A			
W023 340	LIQUIDI CORROSIVI	A			



Pericolo
schiacciamento mani

W024

*

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W024 391	ATTENZIONE ALLE MANI	A	AD		B



Attenzione rulli
controrotanti/pericolo
di trascinamento

W025

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W025 392	ORGANI IN MOVIMENTO	A	AD		B
W025 482	PERICOLO DI TRASCINAMENTO	A			



Pericolo batterie
in fase di carica

W026

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W026 451	ATTENZIONE ACCUMULATORI	A	AD		B



Pericolo radiazioni
ottiche

W027

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W027 471	ROA NON COERENTI	A			
W027 483	RADIAZIONI OTTICHE	A			



Pericolo
sostanze comburenti

W028

* ■

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W028 330	SOSTANZE COMBURENTI	A			B
W028 331	OSSIGENO	A			
W028 332	IDROGENO	A			



Pericolo bombola
pressurizzata

W029

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W029 481	BOMBOLE IN PRESSIONE	A	AD		



Pericolo schiacciamento
mani tra pressa
e utensile

W030

○

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W030 484	PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO DELLE MANI TRA LA PRESSA E L'UTENSILE	A	AD		



Pericolo schiacciamento
mani tra pressa
e materiale

W031

○

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W031 485	PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO DELLE MANI TRA LA PRESSA E IL MATERIALE	A	AD		

CARTELLI SERIE PERICOLO

SIMBOLO + TESTO



Pericolo
filo spinato

W033



Pericolo caduta
oggetti dall'alto

W035

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W033 401	FILO SPINATO	A			

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
W035 334A	PERICOLO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO	A	AD		B	C



Pericolo rumore
improvviso /
esplosione

W038



Attenzione
autocarri

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
W038 487	PERICOLO RUMORE IMPROVVISO / ESPLOSIONE	A		B	

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
308	ATTENZIONE PASSAGGIO VEICOLI	A	AD		B	C



Pericolo di
caduta dall'alto



Pericolo proiezione
di schegge

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
310	PERICOLO DI CADUTA	A	AD		B

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
312	PERICOLO PROIEZIONE DI SCHEGGE	A	AD		B	
313	ATTENZIONE SCAGLIE INCANDESCENTI	A	AD		B	



Pericolo di caduta
in apertura del suolo



Attenzione materiale
irritante e nocivo

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
314	PERICOLO DI CADUTA	A	AD		B	C
315	PERICOLO DI CADUTA - APERTURA NEL SUOLO	A	AD		B	C
316	PERICOLO CIGLIO DI CAVA	A	AD		B	C
317	PERICOLO SCAVI	A	AD		B	C

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
322	MATERIALE NOCIVO	A	AD		B	
323	MATERIALE IRRITANTE	A	AD		B	
324	ATTENZIONE SOSTANZE NOCIVE	A	AD		B	
325	ATTENZIONE SOSTANZE IRRITANTI	A	AD		B	



Pericolo spruzzi di
materiale liquido
incandescente



Pericolo
schiacciamento arti

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
333	PERICOLO SPRUZZI DI LIQUIDI INCANDESCENTI	A	AD		B

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
395	PERICOLO SCHIACCIAMENTO ARTI	A	AD		B	C



Pericolo schiacciamento piedi

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
396	PERICOLO SCHIACCIAMENTO PIEDI	A	AD		B	C



Pericolo alta temperatura

★

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
397	ATTENZIONE ALTA TEMPERATURA	A	AD		B	



Pericolo treno

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
398	PERICOLO TRENO	A	AD		B	



Pericolo rumore

★

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
431	ATTENZIONE ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85 dBA	A	AD		B	C
432	ATTENZIONE ZONA CON RUMOROSITÀ SUPERIORE A 85 dBA	A	AD		B	C



Attenzione organi comandati a distanza

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
452	CANCELLO ELETTRICO COMANDATO A DISTANZA	A	AD		B	C
453	ATTENZIONE MACCHINA COMANDATA A DISTANZA	A	AD		B	C



Pericolo alta pressione

☆

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
456	ALTA PRESSIONE	A	AD		B	



Pericolo di esplosione

☆

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
469	PERICOLO ESPLOSIONE DANGER EXPLOSION				B	



Ambienti confinati

★

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
472	AMBIENTI CONFINATI	A	AD		B	C

CARATTERISTICHE

Fondo bianco quadrato, pittogramma nero, bordo rotondo rosso, banda rossa inclinata di 45° da sinistra a destra verso il basso. La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ad ogni cartello per individuare la lettera corrispondente al formato desiderato. I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto quadrato, quindi alla voce formato cartello è indicata la misura in mm del lato.

Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli.
A fianco di ciascun cartello è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

LEGENDA

- ✱ Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010
- ★ Segnale uni invariato

Formato A / AD



Formato B



Formato C



Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	PREZZO
A	mm 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Alluminio mm 0,5	€ 2,83
AD	mm 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Pellicola Adesiva	€ 2,66
B	mm 330	Diametro cerchio mm 265	m 10	Alluminio mm 0,5	€ 7,17
C	mm 500	Diametro cerchio mm 420	m 16	Alluminio mm 0,7	€ 17,45

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Divieto generico

P001

✱

Codice	Formati			
P001 540	A		B	



Vietato fumare

P002

✱ ■

Codice	Formati			
P002 501	A	AD	B	C



Vietato fumare e usare fiamme libere

P003

✱ ■

Codice	Formati			
P003 508	A	AD	B	C



Vietato il transito ai pedoni

P004

✱ ■

Codice	Formati			
P004 500	A	AD	B	C



Vietato bere acqua non potabile

P005

✱ ■

Codice	Formati			
P005 525	A	AD		



Vietato l'accesso ai carrelli elevatori e altri veicoli industriali

P006

✱ ■

Codice	Formati			
P006 509	A	AD	B	



Vietato l'accesso ai portatori di stimolatori cardiaci attivi

P007

✱

Codice	Formati			
P007 536	A	AD		



Vietato entrare con orologi e oggetti metallici

P008

#

Codice	Formati			
P008 541	A	AD		



Vietato arrampicarsi sugli scaffali

P009

○

Codice	Formati			
P009 528	A	AD	B	



Codice	Formati			
P010 524	A	AD	B	



Codice	Formati			
P011 514	A	AD	B	



Codice	Formati			
P012 542	A		B	



Codice	Formati			
P013 538	A	AD	B	



Codice	Formati			
P020 535	A	AD	B	



Codice	Formati			
P021 530	A	AD		



Codice	Formati			
P022 519	A	AD		



Codice	Formati			
P023 522	A	AD	B	C



Codice	Formati			
P027 534	A	AD		



Codice	Formati			
P028 532	A	AD		



Codice	Formati			
P029 537	A	AD	B	



Codice	Formati			
502	A	AD	B	C



Codice	Formati			
507	A	AD	B	C



Codice	Formati			
510	A	AD	B	C



Codice	Formati			
511	A	AD	B	C

CARTELLI SERIE DIVIETO

SIMBOLO



Vietato sostare sotto le forche

★

Codice	Formati				
512	A	AD		B	C



Vietato passare e sostare sotto i carichi sospesi

Codice	Formati				
513	A	AD		B	C



Non effettuare manovre

★

Codice	Formati				
515	A	AD		B	



Vietato salire e scendere all'esterno dei ponteggi

Codice	Formati				
516	A	AD		B	C



Vietato salire sulle forche

★

Codice	Formati				
539	A	AD		B	



Vietato pulire con uso di aria compressa

#

Codice	Formati				
540	A	AD			



Vietato passare e sostare nel raggio d'azione dell'escavatore

Codice	Formati				
517	A	AD		B	C



Vietato passare e sostare nel raggio d'azione della gru

Codice	Formati				
518	A	AD		B	C



Vietato trasportare persone con il montacarichi

★

Codice	Formati				
520	A	AD		B	



Vietato gettare materiale dai ponteggi

Codice	Formati				
523	A	AD		B	C



Vietato ai cicli

Codice	Formati				
526	A	AD		B	



Vietato versare liquidi

Codice	Formati				
527	A	AD		B	



Vietato a cicli e motocicli

Codice	Formati				
529	A	AD		B	



Vietato usare il carrello come monopattino

Codice	Formati				
531	A	AD		B	



Vietato trasportare persone

Codice	Formati				
533	A	AD		B	C

CARATTERISTICHE

Fondo bianco rettangolare, pittogramma nero, bordo rotondo rosso, banda rossa inclinata di 45° da sinistra a destra verso il basso. La configurazione dei formati è riportata qui sotto.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ad ogni cartello per individuare la lettera corrispondente al formato desiderato. I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto rettangolare, quindi alla voce formato cartello sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo.
Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli.
A fianco di ciascun cartello è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

LEGENDA

- ☆ Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010
- ★ Segnale uni invariato

Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	PREZZO
A	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Alluminio mm 0,5	€ 3,84
AD	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Pellicola Adesiva	€ 3,24
B	mm 330 x 500	Diametro cerchio mm 265	m 10	Alluminio mm 0,5	€ 11,68
C	mm 500 x 660	Diametro cerchio mm 420	m 16	Alluminio mm 0,7	€ 27,71

Formato A / AD



Formato B



Formato C



Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Divieto generico

P001

☆



Vietato fumare

P002

☆ ■

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P001 791	VIETATO SOSTARE SOTTO I CARICHI	A			
P001 792	VIETATO DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI OLTRE 10 L	A			
P001 793	VIETATO DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI	A			
P001 796	VIETATO UTILIZZARE L'ARIA COMPRESSA PER LA PULIZIA DEL POSTO DI LAVORO	A		B	
P001 798	NELL'INTERNO DELLO STABILIMENTO I SIGNORI AUTISTI NON DEVONO ALLONTANARSI DAL PROPRIO AUTOMEZZO			B	
P001 803	VIETATO SCARICARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE	A			
P001 804	VIETATO AGLI AUTISTI DEGLI AUTOCARRI ESTERNI CIRCOLARE NEI REPARTI			B	
P001 806	VIETATO DEPOSITARE NELLE CANTINE LIQUIDI INFIAMMABILI OLTRE 10 L	A	AD		
P001 845	VIETATO L'USO DEL CARRELLO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE	A	AD		

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P002 816	VIETATO FUMARE OLTRE QUESTO LIMITE	A	AD	B	
P002 818	VIETATO FUMARE - ALLARME ANTINCENDIO IN FUNZIONE	A	AD		
P002 819	VIETATO FUMARE (CON LEGGE)	A	AD	B	
P002 820	VIETATO FUMARE	A	AD	B	C
P002 822	VIETATO FUMARE (IT - INGL - FR - TED)	A	AD	B	



Vietato fumare e usare fiamme libere

P003

☆ ■

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P003 735	VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE	A	AD	B	C
P003 736	OLTRE QUESTO LIMITE PROIBITO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE	A	AD	B	
P003 738	VIETATO USARE FIAMME LIBERE O APPARECCHIATURE AD INCANDESCENZA SENZA PROTEZIONE	A			

CARTELLI SERIE DIVIETO

SIMBOLO + TESTO



Vietato il transito ai pedoni

P004



Vietato bere acqua non potabile

P005



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P004 700	VIETATO SOSTARE O PASSARE NEL RAGGIO DI LAVORO DELLA MACCHINA	A	AD	B	
P004 701	VIETATO IL TRANSITO AI PEDONI	A		B	C
P004 702	VIETATO ACCEDERE OLTRE LA BARRIERA PRIMA CHE SIA STATA TOLTA LA TENSIONE	A			
P004 705	VIETATO L'INGRESSO	A	AD		

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P005 780	VIETATO BERE ACQUA NON POTABILE	A	AD		



Vietato l'accesso ai carrelli elevatori e altri veicoli industriali

P006



Vietato l'accesso ai portatori di stimolatori cardiaci attivi

P007



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P006 740	VIETATO L'ACCESSO AI CARRELLI	A	AD	B	

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P007 835	VIETATO L'ACCESSO AI PORTATORI DI PACEMAKER	A	AD		



Vietato entrare con orologi e oggetti metallici

P008



Vietato arrampicarsi sugli scaffali

P009



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P008 1481	VIETATO ENTRARE CON OROLOGI E OGGETTI METALLICI	A	AD		

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P009 787	VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI	A	AD	B	

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P010 771	VIETATO TOCCARE MACCHINA IN RIPARAZIONE	A	AD		
P010 772	VIETATO TOCCARE A MACCHINA IN MOTO	A	AD		
P010 773	VIETATO APRIRE L'APERTURA DEL QUADRO - È CONSENTITA SOLO AGLI ELETTRICISTI	A	AD		
P010 775	VIETATO EFFETTUARE MANOVRE LAVORI IN CORSO	A		B	
P010 776	VIETATO L'USO DELLA MACCHINA ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE	A	AD	B	
P010 777	VIETATO TOCCARE LINEE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN GENERE PRIMA DI ASSICURARSI CHE SIA STATA TOLTA LA TENSIONE	A	AD		
P010 778	VIETATO L'USO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE	A	AD		
P010 779	VIETATO TOCCARE	A	AD	B	



Vietato toccare

P010





Vietato spegnere
con acqua

P011

* ■

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P011 748	VIETATO USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE	A		B	C
P011 749	QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI	A	AD	B	



Vietato tenere
i telefoni mobili accesi

P013

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P013 1421	VIETATO L'USO DEL TELEFONO CELLULARE	A	AD		
P013 1490	VIETATO TENERE ACCESI I TELEFONI CELLULARI	A	AD	B	



Vietato l'uso
dell'ascensore
in caso d'incendio

P020

*

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P020 834	VIETATO USARE L'ASCENSORE IN CASO D'INCENDIO	A	AD		



Vietato l'accesso
ai cani

P021

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P021 826	VIETATO INTRODURRE CANI	A	AD		




Vietato mangiare
o bere

P022

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P022 758	VIETATO CONSUMARE PASTI NEI REPARTI	A	AD		
P022 759	VIETATO CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE NEI REPARTI	A			
P022 1491	VIETATO MANGIARE E BERE	A	AD		



Vietato ostruire

P023

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P023 765	VIETATO DEPOSITARE MATERIALE	A	AD	B	
P023 766	VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DAVANTI AGLI ESTINTORI	A		B	
P023 767	VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DAVANTI AGLI IDRANTI	A		B	
P023 768	VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DAVANTI ALLE PORTE	A	AD	B	
P023 769	VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DAVANTI ALLE USCITE DI SICUREZZA	A	AD	B	



Vietato l'uso
di questo ascensore
alle persone

P027

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
P027 832	VIETATO IL TRASPORTO DI PERSONE SUL MONTACARICHI	A	AD		

CARTELLI SERIE DIVIETO

SIMBOLO + TESTO



Vietato indossare i guanti

P028

#



Vietato fotografare

P029

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
P028 828	VIETATO USARE GUANTI	A	AD			

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
P029 837	VIETATO FOTOGRAFARE (IT-INGL-FR-TED)	A	AD		B	



Divieto di accesso alle persone non autorizzate

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
710	PONTEGGI IN ALLESTIMENTO VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI				B	
711	È SEVERAMENTE VIETATO L'INGRESSO	A	AD		B	
712	DIVIETO DI ACCESSO ZONA MINERARIA				B	
713	VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI	A	AD		B	
714	VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI AL LAVORO				B	
715	VIETATO L'ACCESSO - LA DITTA NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI A PERSONE O COSE	A	AD		B	C
716	VIETATO L'INGRESSO	A	AD		B	C
717	VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE NON AUTORIZZATE	A	AD		B	C
718	VIETATO L'ACCESSO A CHI NON È AUTORIZZATO	A	AD			
719	VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI	A	AD		B	C
720	VIETATO L'ACCESSO A TUTTE LE PERSONE NON AUTORIZZATE	A	AD		B	C
721	VIETATO L'ACCESSO	A	AD		B	C
722	VIETATO L'ACCESSO PRIMA CHE SIA STATA TOLTA LA TENSIONE	A	AD		B	C

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
723	VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO	A	AD		B	C
724	ZONA CON INTENSITÀ DI RUMORE SUPERIORE A 85 dBA VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI	A	AD		B	C
725	ZONA CON INTENSITÀ DI RUMORE SUPERIORE A 85 dBA VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO	A	AD		B	C
726	VIETATO L'ACCESSO / NO ENTRY DEFENSE D'ENTRER / EINTRITT VERBOTEN	A	AD		B	C
727	VIETATO L'ACCESSO IN CABINA	A	AD		B	
728	LAVORI IN CORSO	A	AD		B	C
729	VIETATO L'ACCESSO OLTRE QUESTO LIMITE	A	AD		B	C
730	NON OLTREPASSARE QUESTO LIMITE	A	AD		B	C
731	VIETATO AVVICINARSI ALLE CINGHIE IN FUNZIONE	A	AD		B	
732	NON AVVICINARSI ALLE MACCHINE IN MOTO	A	AD		B	
733	VIETATO AVVICINARSI AL FRONTE DI CAVA	A	AD		B	C
843	VIETATO L'INGRESSO AI NON AUTORIZZATI NO ENTRY TO UNAUTHORIZED PERSONS ZUTRITT VERBOTEN UNBEFUGTEN	A	AD		B	



Vietato rimuovere i dispositivi e le protezioni di sicurezza

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
823	NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA	A	AD		B	C



Divieto di pulire oliare ingrassare riparare o registrare a mano organi in moto

★

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
742	NON PULIRE NÉ LUBRIFICARE ORGANI IN MOTO	A	AD		B	C
743	È VIETATO OPERARE SU ORGANI IN MOTO	A	AD		B	C
744	NON RIPARARE NÉ REGISTRARE ORGANI IN MOTO	A	AD		B	C
745	È VIETATO RIPARARE, OLIARE, REGISTRARE, PULIRE ORGANI IN MOTO	A	AD		B	C



Vietato trasportare e sollevare persone

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
813	VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE	A	AD		B	C



Vietato passare e sostare sotto i carichi sospesi

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
746	VIETATO PASSARE E SOSTARE SOTTO I CARICHI SOSPESI	A	AD		B	C



Vietato sostare sotto le forche

★

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
814	VIETATO SOSTARE SOTTO LE FORCHE	A	AD		B	C



Vietato salire e scendere all'esterno dei ponteggi

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
754	VIETATO SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI	A	AD		B	C



Non effettuare manovre

★

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
750	LAVORI IN CORSO	A	AD		B	
751	LAVORI IN CORSO SOLO _____ PUÒ EFFETTUARE MANOVRE	A	AD		B	
752	NON EFFETTUARE MANOVRE SI LAVORA SULLA LINEA	A	AD		B	
753	VIETATO EFFETTUARE MANOVRE SUL QUADRO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO	A	AD		B	
830	È VIETATO ESEGUIRE LAVORI PRIMA CHE SIA STATA TOLTA TENSIONE	A	AD		B	



Vietato passare e sostare nel raggio d'azione dell'escavatore

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
755	VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE	A	AD		B	C

CARTELLI SERIE DIVIETO

SIMBOLO + TESTO



Vietato trasportare
persone con il
montacarichi

★



Vietato passare
e sostare nel raggio
d'azione della gru

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
760	VIETATO L'USO DEL MONTACARICHI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE	A	AD		B	
761	VIETATO TRASPORTARE PERSONE	A	AD		B	
762	NON USARE IN CASO D'INCENDIO	A	AD		B	

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
756	VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU	A	AD		B	C
757	VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'AUTOGRU	A	AD		B	C



Vietato versare
liquidi



Vietato gettare
materiale dai
ponteggi

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
784	È ASSOLUTAMENTE VIETATO IMMETTERE OLIO, SOLVENTE O SOSTANZE INQUINANTI NEGLI SCARICHI E NELLE FOGNATURE	A	AD		B	
785	VIETATO VERSARE LIQUIDI ESTRANEI NEI LAVANDINI	A	AD		B	
786	NON INQUINARE VIETATO VERSARE SOLVENTI, VERNICI, OLII, GRASSI, ECC.	A	AD		B	

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
815	VIETATO GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI	A	AD		B	C



Vietato a cicli
e a motocicli



Vietato trasportare
persone

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
788	VIETATO L'ACCESSO A CICLI E MOTOCICLI	A	AD		B	

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
829	VIETATO TRASPORTARE PERSONE	A	AD		B	C



Vietato usare
il carrello come
monopattino

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
827	VIETATO USARE IL CARRELLO COME MONOPATTINO	A	AD	B	C



Vietato salire
sulle forche

★

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
839	VIETATO SALIRE SULLE FORCHE	A	AD		



Vietato sollevare
manualmente
carichi pesanti

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
840	È VIETATO SOLLEVARE MANUALMENTE PESI SUPERIORI A KG 30	A	AD		



Vietato pulire
con aria
compressa

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
1475	VIETATO PULIRE CON ARIA COMPRESSA	A	AD		



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1463 B	mm 330 x 500	Alluminio mm 0,5	€ 11,68
1463 C	mm 500 x 660	Alluminio mm 0,7	€ 27,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1464 B	mm 330 x 500	Alluminio mm 0,5	€ 11,68
1464 C	mm 500 x 660	Alluminio mm 0,7	€ 27,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1442 B	mm 330 x 500	Alluminio mm 0,5	€ 11,68



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1257 A	mm 180 x 260	Alluminio mm 0,5	€ 5,90
1257 B	mm 270 x 430	Alluminio mm 0,5	€ 11,68

CARATTERISTICHE

Fondo bianco quadrato, pittogramma bianco su fondo azzurro rotondo. La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ad ogni cartello per individuare la lettera corrispondente al formato desiderato.

I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto quadrato, quindi alla voce formato cartello è indicata la misura in mm del lato.

Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli. A fianco di ciascun cartello è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

LEGENDA

- ☆ Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010
- ★ Segnale uni invariato


Formato A / AD



Formato B



Formato C



Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	PREZZO
A	mm 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Alluminio mm 0,5	€ 4,69
AD	mm 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Pellicola Adesiva	€ 2,43
B	mm 330	Diametro cerchio mm 265	m 10	Alluminio mm 0,5	€ 11,55
C	mm 500	Diametro cerchio mm 420	m 16	Alluminio mm 0,7	€ 17,43

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Obbligo generico

M001

☆ ■

Codice	Formati			
M001 924	A		B	



Obbligatorio consultare il manuale/libretto di istruzioni

M002

#

Codice	Formati			
M002 929	A	AD		



Obbligatorio indossare la protezione dell'udito

M003

☆ ■

Codice	Formati			
M003 915	A	AD	B	



Obbligatorio indossare la protezione degli occhi

M004

☆ ■

Codice	Formati			
M004 908	A	AD	B	



Obbligatorio assicurarsi del collegamento a terra

M005

#

Codice	Formati			
M005 930	A		B	



Obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

M008

☆ ■

Codice	Formati			
M008 900	A	AD	B	



Obbligatorio indossare i guanti protettivi

M009

☆ ■

Codice	Formati			
M009 903	A	AD	B	



Obbligatorio indossare gli indumenti protettivi

M010

☆ ■

Codice	Formati			
M010 911	A	AD	B	



Obbligatorio lavarsi le mani

M011

#

Codice	Formati			
M011 901	A	AD	B	



Obbligatorio controllare funi e catene

Codice	Formati				
913	A	AD	B	C	



Obbligatorio indossare lo schermo protettivo

M013



Codice	Formati				
M013 907	A		B		



Obbligatorio indossare il casco di protezione

M014



Codice	Formati				
M014 916	A	AD	B		



Obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità

M015



Codice	Formati				
M015 934	A		B		



Obbligatorio indossare la maschera

M016



Codice	Formati				
M016 935	A	AD			



Obbligatorio indossare il respiratore

M017



Codice	Formati				
M017 912	A	AD	B		



Obbligatorio indossare l'imbracatura anticaduta

M018



Codice	Formati				
M018 902	A	AD	B	C	



Obbligatorio allacciare la cintura di sicurezza

M020



Codice	Formati				
M020 928	A	AD			



Obbligatorio disconnettere prima di effettuare manutenzioni o riparazioni

M021



Codice	Formati				
M021 937	A	AD			



Obbligatorio indossare calzature antistatiche

M032



Codice	Formati				
M032 946	A	AD	B		



Obbligatorio assicurare le bombole di gas

M046



Codice	Formati				
M046 909	A	AD	B	C	



Obbligatorio usare la cuffia per i capelli

904

Codice	Formati				
904	A	AD	B		



Carrelli a passo d'uomo

905

Codice	Formati				
905	A	AD	B	C	



Autocarri a passo d'uomo

906

Codice	Formati				
906	A	AD	B		

CARATTERISTICHE

Fondo bianco rettangolare, pittogramma bianco su fondo azzurro rotondo, scritta bianca su fondo azzurro. La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ad ogni cartello per individuare la lettera corrispondente al formato desiderato. I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto rettangolare, quindi alla voce formato cartello sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli. A fianco di ciascun cartello è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

LEGENDA

- ✱ Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010
- ★ Segnale uni invariato

Formato A / AD



Formato B



Formato C



Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	PREZZO
A	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Alluminio mm 0,5	€ 3,84
AD	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Pellicola Adesiva	€ 3,01
B	mm 330 x 500	Diametro cerchio mm 265	m 10	Alluminio mm 0,5	€ 11,68
C	mm 500 x 660	Diametro cerchio mm 420	m 16	Alluminio mm 0,7	€ 27,71

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Obbligo generico

M001



Obbligatorio leggere le istruzioni

M002



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
M001 1034	SEGNALARE QUALSIASI INFORTUNIO ACCADUTO DURANTE IL LAVORO	A		B	
M001 1037	OBBLIGATORIO ESEGUIRE LA SALDATURA SOTTO ASPIRAZIONE	A	AD	B	
M001 1039	OBBLIGATORIO TOGLIERE TAPPO E COPERCHIO DELLE BATTERIE PRIMA DI METTERE SOTTO CARICA IL CARRELLO	A		B	
M001 1041	TENERE IN ORDINE IL PROPRIO POSTO DI LAVORO	A	AD		

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
M002 1061	OBBLIGATORIO LEGGERE LE ISTRUZIONI	A	AD		



Obbligatorio indossare la protezione dell'udito

M003



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
M003 1021	OBBLIGATORIO INDOSSARE LA PROTEZIONE DELL'UDITO	A	AD	B	
M003 1023	IN QUESTA ZONA È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA CUFFIA ANTIRUMORE	A		B	
M003 1025	OBBLIGATORIO L'USO DELLA CUFFIA QUANDO SI LAVORA SU QUESTA MACCHINA	A	AD	B	



Obbligatorio indossare la protezione degli occhi

M004



Obbligatorio assicurarsi del collegamento a terra

M005



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
M004 1011	INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI	A	AD	B	

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
M005 1052	COLLEGARE A TERRA L'AUTOCISTERNA PRIMA DI INIZIARE LO SCARICO	A		B	



Obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

M008



Obbligatorio indossare i guanti protettivi

M009



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
M008 1000	INDOSSARE CALZATURE DI SICUREZZA	A	AD	B	

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
M009 1004	INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI	A	AD	B	
M009 1005	INDOSSARE GUANTI ISOLANTI	A	AD		



Obbligatorio indossare gli indumenti protettivi

M010



Obbligatorio lavarsi le mani

M011



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
M010 1016	INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI	A	AD	B	

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
M011 1001	LAVARSI LE MANI PRIMA DI RIPRENDERE IL LAVORO	A	AD	B	
M011 1002	LAVARSI LE MANI DOPO L'USO DELLA TOILETTE	A	AD	B	



Obbligatorio indossare lo schermo protettivo

M013



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
M013 1010	INDOSSARE SCHERMO PROTETTIVO	A		B	



Obbligatorio indossare il casco di protezione

M014

☆ ■

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
M014 1051	INDOSSARE CASCO PROTETTIVO	A			B	



Obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità

M015

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
M015 1065	INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ	A			B	



Obbligatorio indossare la maschera

M016

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
M016 1066	INDOSSARE MASCHERA	A	AD			



Obbligatorio indossare il respiratore

M017

☆ ■

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
M017 1017	INDOSSARE RESPIRATORE	A	AD		B	




Obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza

M018

☆ ■

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
M018 1003	INDOSSARE IMBRACATURA DI SICUREZZA	A	AD		B	C



Obbligatorio allacciare la cintura di sicurezza

M020

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
M020 1053	ALLACCIARE LA CINTURA DI SICUREZZA ALLA GUIDA DEL MULETTO	A	AD		B	



Obbligatorio disconnettere il macchinario prima di effettuare manutenzioni o riparazioni

M021

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
M021 1068	DISCONNETTERE IL MACCHINARIO PRIMA DI EFFETTUARE MANUTENZIONI O RIPARAZIONI	A	AD			



Obbligatorio azionare l'avvisatore acustico

M029

○

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
M029 1074	AZIONARE L'AVVISATORE ACUSTICO	A			B	



Obbligatorio usare il
riparo regolabile
della sega

M031



Obbligatorio indossare
calzature antistatiche

M032



Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
M031 1076	USARE IL RIPARO REGOLABILE DELLA SEGA	A	AD			

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
M032 1077	INDOSSARE CALZATURE ANTISTATICHE	A			B	



Obbligatorio assicurare
le bombole di gas

M046



Obbligatorio utilizzare
l'apparecchio di
respirazione autonomo

M047



Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
M046 1013	OBBLIGATORIO FISSARE CON GLI APPPOSITI FERMI O CATENE LE BOMBOLE	A	AD		B	C
M046 1014	DURANTE TRASPORTO E DEPOSITO MUNIRE DELL'APPOSITO CAPPELLOTTO LE BOMBOLE PIENE	A	AD		B	C

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
M047 30003	USARE L'APPARECCHIO DI RESPIRAZIONE AUTONOMO	A			B	



Carrelli a passo
d'uomo

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
1008	CARRELLI A PASSO D'UOMO	A	AD		B	C




Autocarri a passo
d'uomo

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
1009	VEICOLI A PASSO D'UOMO	A	AD		B	C



Obbligatorio usare
la cuffia per i capelli

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
1007	È OBBLIGATORIO L'USO DEL COPRICAPO	A	AD		B	
1055	INDOSSARE LA CUFFIA PER RACCHIUDERE I CAPELLI	A	AD			



Obbligatorio
controllare funi
e catene

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
1019	CONTROLLARE PERIODICAMENTE FUNI E CATENE	A	AD		B	C

CARATTERISTICHE

I CARTELLI di seguito elencati sono disponibili solo nella configurazione illustrata.
 Il materiale utilizzato è Alluminio piano preverniciato.
 Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato. Il formato è rettangolare o triangolare. Il colore di fondo e quello di contrasto variano in funzione dell'argomento a cui si riferiscono. Alla voce FORMATO sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo o del lato per il triangolo.



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1288	mm 500 x 330	Alluminio mm 0,5	€ 12,19



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1289	mm 500 x 330	Alluminio mm 0,5	€ 12,19



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1290	mm 500 x 330	Alluminio mm 0,5	€ 12,19



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1291	mm 500 x 330	Alluminio mm 0,5	€ 11,68



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1292	mm 500 x 330	Alluminio mm 0,5	€ 11,68



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1293	mm 500 x 330	Alluminio mm 0,5	€ 11,68



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1279	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1263 B	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1264	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1265	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1266	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1267	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1268	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1269 B	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1270	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1271	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1272	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1443 B	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1444 B	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1276 B	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1445 A	mm 330 x 250	Alluminio	€ 5,39

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1445 B	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1262 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62
MS 1262 B	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1423 B	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1424 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62
MS 1424 B	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1358 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1278 B	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1280 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62
MS 1280 B	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1425 A	mm 300 x 250	Alluminio	€ 5,39
MS 1425 B	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1457 A	mm 330 x 250	Alluminio	€ 5,39
MS 1457 B	mm 500 x 330	Alluminio	€ 15,65
MS 1457 AD	mm 330 x 250	Pellicola adesiva	€ 7,52

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1387	Lato mm 350	Alluminio	€ 16,12



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1371 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62
MS 1371 B	mm 200 x 160	Alluminio	€ 4,60

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1422 A	mm 330 x 250	Alluminio	€ 5,39

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1412 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62
MS 1412 AD	mm 300 x 200	Pellicola adesiva	€ 4,51

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DEI CARRELLI ELEVATORI

- Prima di utilizzare il carrello controllare che i dispositivi di sicurezza e le protezioni siano in perfetto stato di efficienza.
- Prima di sollevare un carico assicurarsi che il suo peso non superi la portata massima del carrello e che nessuno possa passare o sedere sotto il carico stesso.
- Controllare la visibilità del carico prima del suo spostamento.
- Durante il trasporto tenere il carico il più basso possibile, evitando brusche frenate e rapide ripartenze. Rispettare la segnaletica e percorrere le corsie riservate al passaggio dei carrelli. In discesa procedere in retromarcia specialmente durante il trasporto di carichi voluminosi che ostacolano la visibilità. In assenza di carica viaggiare sempre con le forche abbassate evitando di distarsi. Mantenere una velocità ridotta e tenere sempre allentata la cintura di sicurezza.
- Mantenere una corretta posizione di guida evitando di sporgere con qualsiasi parte del corpo al di fuori della sagoma del carrello.
- Non depositare materiali neanche temporaneamente davanti a uscite di emergenza, attrezzature antiscivolo, porte e quadri elettrici. Non ostruire i passaggi e le corsie riservate al transito dei pedoni.
- Non trasportare o sollevare persone.
- Non usare il carrello per spingere o trainare materiali.
- Non usare il carrello senza essere autorizzati.
- Durante le soste non lasciare il carrello su tratti in pendenza, in prossimità di angoli, curve, porte o pezzi di lavoro.
- Al termine dell'utilizzo abbassare il freno di stazionamento, abbassare le forche e tagliare le olive di accensione.
- Segnalare al preposto qualsiasi irregolarità o difetto riscontrato durante il lavoro; riferire di ogni incidente occorso anche se di lieve entità.

SOCCORSI D'URGENZA DA PRESTARE AI COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA

PRIMI SOCCORSI

Se una persona è colpita dalla corrente elettrica (contatto con un cavo elettrico o contatto con un elettrodomestico):

- Non toccare la vittima o l'oggetto che ha toccato. Tagliare la corrente elettrica (interruttore) o il cavo elettrico.
- Se la vittima è ancora in contatto con il cavo elettrico, togliere il cavo elettrico dalla presa di corrente.
- Se la vittima è ancora in contatto con il cavo elettrico, togliere il cavo elettrico dalla presa di corrente.
- Se la vittima è ancora in contatto con il cavo elettrico, togliere il cavo elettrico dalla presa di corrente.

MANOVRAZIONE DEL VEICOLISTA

- Il conducente deve essere autorizzato a guidare il veicolo.
- Il conducente deve essere autorizzato a guidare il veicolo.
- Il conducente deve essere autorizzato a guidare il veicolo.

NORME DI SICUREZZA PER L'ASSEMBLAGGIO DEI PONTEGGI

PONTEGGI DA LEGNAMI

- Il progettista deve essere autorizzato a progettare i ponteggi.
- Il progettista deve essere autorizzato a progettare i ponteggi.
- Il progettista deve essere autorizzato a progettare i ponteggi.

PONTEGGI IN ACCIAIO

- Il progettista deve essere autorizzato a progettare i ponteggi.
- Il progettista deve essere autorizzato a progettare i ponteggi.
- Il progettista deve essere autorizzato a progettare i ponteggi.

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1114 B	mm 330 x 470	Alluminio mm 0,5	€ 11,68

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1116 B	mm 330 x 470	Alluminio mm 0,5	€ 11,68

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1118 B	mm 330 x 470	Alluminio mm 0,5	€ 11,68

TRAPANI

NORME DI PRUDENZA

- FISSARE ACCURATAMENTE il pezzo da forare sul piano di lavoro affinché non venga trascinato dalla punta ruotante.
- Per i piccoli pezzi USARE LE APPOSITE MASCHERE, PINZE E MORSETTI che, oltre ad evitare la pericolosa vicinanza della mano alla punta ruotante, assicurano una migliore tenuta.
- Durante il lavoro USARE OCCHIALI DI PROTEZIONE.
- INDOSSARE INDUMENTI ATTILIATI senza parti svolazzanti (ad esempio: cravatte, maniche, ecc.) che possono essere trascinate dalla punta ruotante.
- FERMARE SEMPRE il trapano per le operazioni di lubrificazione, pulizia e riparazione.
- Usare ogni attenzione per evitare l'attorcigliamento o lo strappo dei capelli all'albero del trapano.

CESOIE DISPOSITIVI DI SICUREZZA

CESOIE A GHIGLIOTTINA

Le cesoie a ghigliottina mosse da motore devono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che le mani e altre parti del corpo dei lavoratori addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che non siano muniti di alimentatore automatico o meccanico che non richieda l'introduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona di pericolo.

GRANDI CESOIE A GHIGLIOTTINA

Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente due o più lavoratori debbono essere provviste di dispositivi di comando che impegnano ambo le mani degli stessi per tutta la durata della discesa della lama, a meno che non siano addotati altri efficaci mezzi di sicurezza.

CESOIE A COLTELLI CIRCOLARI

Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili e pericolosi, debbono essere provviste di cuffia e schermi o di altri mezzi idonei di protezione applicati alla parte del coltello soprastante il banco di lavoro ed estendentesi quanto più vicino possibile alla superficie del materiale in lavorazione. Anche le parti dei coltelli sottostanti il banco debbono essere protette.

CESOIE A TAMBURO PORTACOLTELLI E SIMILI

Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste di mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere con le mani i coltelli in moto.

PRESSE DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- La pressa, le forche e le macchine simili debbono essere muniti di dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal movimento di altri organi mobili lavorati. Tali organi e dispositivi, a seconda del tipo della macchina e delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
 - colonnine fissa che permettono il passaggio dei materiali nella zona di lavoro pericolosa, ma non quella della zona di lavoro;
 - colonnine mobili di copertura protettiva della zona pericolosa, che non consentano il movimento del materiale in una grande zona nella periferia di sicurezza;
 - apparecchi automaticamente azionabili dagli organi mobili della macchina;
 - dispositivi che impediscono la discesa del materiale quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovano in posizione di pericolo.
- I dispositivi di sicurezza azionabili nel comando debbono essere muniti di mezzi di sicurezza e riferiti sui pezzi in lavorazione. Devono essere tenuti in loro stato di azione almeno fino al termine della lavorazione. Devono essere tenuti in loro stato di azione almeno fino al termine della lavorazione.
- Esposizione di organi e dispositivi di sicurezza, in condizioni di questo carattere il pezzo, i gas nocivi emessi per la pressa e macchine simili mentre lavorano devono essere tenuti in loro stato di azione almeno fino al termine della lavorazione. Devono essere tenuti in loro stato di azione almeno fino al termine della lavorazione.
- La pressa meccanica azionata a mano debbono essere muniti di dispositivi antiripetitori del colpo.
- PRESSE A BRACCIOLE AZIONATE A MANO
 - La pressa a bracciole azionate a mano, quando il valore in movimento rappresenta un pericolo per il lavoratore, debbono essere in grado di essere azionate mediante sistema di sicurezza fissa e quella di questo sistema con le stesse olive.

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1122 B	mm 330 x 470	Alluminio mm 0,5	€ 11,68

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1125 B	mm 330 x 470	Alluminio mm 0,5	€ 11,68

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1126 B	mm 330 x 470	Alluminio mm 0,5	€ 11,68

MACCHINE UTENSILI

NORME DI PRUDENZA PER GLI OPERATORI

È VIETATO

- Trasferire il carico del materiale di lavoro dalla macchina.
- Riparare, modificare, affilare o pulire davanti o sotto.
- Trasferire le attrezzature collegati con le macchine, ai cavi di trazione, i dispositivi per le operazioni di pulizia o per il trasporto.
- Effettuare riparazioni o modifiche da parte dell'operatore.
- Mantenere affilati e lubrificati che possono essere affilati e lubrificati da terzi.

È OBBLIGATORIO

- Applicare, prima dell'inizio dei lavori, che i dispositivi di sicurezza sono affilati e lubrificati.
- Usare gli occhi e il viso protetti per lavorare e non rivelare protezione schegge, tranciture o urti.
- Usare apposite protezioni e cinture di sicurezza prima di ogni lavoro e quando il lavoro non consente l'uso di tali protezioni.
- Utilizzare i mezzi di protezione prima di ogni lavoro e in ogni caso di lavoro.
- Utilizzare i mezzi di protezione prima di ogni lavoro e in ogni caso di lavoro.
- Utilizzare i mezzi di protezione prima di ogni lavoro e in ogni caso di lavoro.

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLE PIALLETRICI

PIALLE A FILO

- Regolare l'apertura del piano di lavoro tenendolo anch'ora il più possibile le due estremità e lasciando sempre sulla parte strettamente necessaria col portatore.
- Non rendere inattivo o non bloccare il coprilama.
- La parte di lavoro in movimento deve essere sempre coperta dal coprilama: regolare il riparo stesso di volta in volta, secondo la larghezza del legname da lavorare.
- Per la lavorazione di piccoli pezzi usare gli appositi appoggiatesta.

PIALLE A SPESSORE

- Prima di iniziare il lavoro con il corpo di lavoro sia macchina e non deve di essa.
- Le pialle a spessore sono provviste talmente di una serie di linguette e sono muniti di un sistema di bloccaggio e pezzi ricambi.
- Il sistema di bloccaggio non si deve mai intervenire in senso della macchina più avanti che debbono essere di corso, senza di esso, per evitare il rifiuto.
- Lavorando due pezzi alla volta, disporreli alle due estremità del rullo di alimentazione.

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLA SEGA CIRCOLARE

- Il coltello divatore viene aperto il taglio ed evita il rifiuto del pezzo verso chi lavora; controllare che il coltello stesso si trovi il più possibile vicino al disco di sega.
- L'operario addetto, prima di metter in moto la macchina, deve assicurarsi che ogni elemento di essa sia in buon ordine, che il banco sia libero, che la cuffia di protezione della lama, i ripari e il coltello divatore, siano a posto e convenientemente regolati.
- La cuffia di protezione deve ruotare liberamente intorno al suo perno in modo da coprire regolarmente il disco, qualunque sia lo spessore del pezzo da tagliare.
- Fermate la macchina prima di togliere la segatura dal sottobanco.
- Durante il lavoro abituarsi a tenere le mani sponde rispetto alla linea di taglio per evitare che vengano a urtare contro la lama in caso di rottura del pezzo di lavorazione.
- Durante il lavoro non distraetevi.
- Indossare abiti con maniche corte oppure aderenti ai polsi e privi di lembi spicciolati. Non portare anelli né orologi da polso.
- Per il taglio di piccoli pezzi fare uso degli appositi appoggiatesta, provvisti di imbracciatura.

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1127 B	mm 330 x 470	Alluminio mm 0,5	€ 11,68

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1129 B	mm 330 x 470	Alluminio mm 0,5	€ 11,68

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1131 B	mm 330 x 470	Alluminio mm 0,5	€ 11,68

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO

- Dare immediatamente l'allarme ed allontanare eventuali persone presenti in luoghi pericolosi.
- Mettere fuori tensione il macchinario e le apparecchiature elettriche, installate nella zona interessata dall'incendio e nelle sue immediate vicinanze, azionando l'apposito interruttore generale.
- Fermare gli impianti di ventilazione e di condizionamento ed eventuali impianti a gas/aria compressa.
- Azionare i dispositivi antincendio fissi e controllare l'intervento degli eventuali dispositivi antincendio automatici.
- Azionare i dispositivi antincendio mobili (estintori, lance, ecc.).
- Cercare di contenere l'incendio allontanando i materiali combustibili, che potrebbero venire raggiunti dalle fiamme.
- Richiedersi, in caso di incendio grave, l'intervento dei Vigili del Fuoco.
- Ad incendio estinto controllare che non esistano focolai occlusi o braci.
- Arreggiare sempre i locali interessati dal fuoco per eliminare gas e vapori.
- La ripresa dell'attività potrà avvenire solo dopo aver verificato l'efficienza degli impianti.

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ESTINTORE ADATTO

CLASSI DI FUOCO	NATURA DEL COMBUSTIBILE	TIPO DI ESTINTORE				
		ACQUA	ACQUA CON ADDITIVI	ACQUA AEROSOLIZZATA	ACQUA E POLVERE	ACQUA E CO ₂
A	Carte, Legname, Tessuti, Plastica, Paraffine	SI	NO	SI	SI	NO
B	Alcol, Benzina, Oli minerali, Vernici, Paraffine	SI	SI	SI	SI	SI
C	Metano, Propano, Butano, Gasolio, Acetilene	SI	NO	NO	NO	NO
D	Magnesio, Potassio, Calcio, Aluminati	SI ¹	NO	NO	NO	NO
F	Tutti gli altri incendi e vegetali	NO	NO	NO	SI ²	NO

1. - Con polvere specifica per fuochi in classe D.
2. - Con schiumogeno specifico per fuochi in classe F.
* Non omologati.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

SI RENDE NOTO A TUTTI GLI UTENTI CHE: IL PERSONALE È PREPARATO PER OPERARE IN CASO DI INCENDIO O ALTRA CALAMITÀ SECONDO PIANI D'INTERVENTO PRESTABILITI

MISURE PREVENTIVE

- È VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIANNE LIBERE NELLE ZONE PRESCRITTE
- È VIETATO GETTARE NEI CENTRI MOZZICONE DI SIGARETTE, MATERIALI INFAMMABILI, ECC.
- È VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI PERSONALI SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL CAPOVALA

IN CASO DI EMERGENZA

1. MANTENERE LA CALMA. PRIMA PENSARE POI AGIRE

2. SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL PERSONALE

3. NEL CASO DI INCENDIO O PRESENZA DI FUMO NEL REPARTO

- AVVERTIRE SUBITO IL PERSONALE
- AVVERTIRE SUBITO IL PERSONALE
- AVVERTIRE SUBITO IL PERSONALE

4. NEL CASO DI INCENDIO NELLA VOSTRA ZONA

- AVVERTIRE SUBITO IL PERSONALE
- AVVERTIRE SUBITO IL PERSONALE

5. NEL CASO VENGHA IMPARTITO L'ORDINE DI EVACUAZIONE

- EVACUARE SUBITO
- EVACUARE SUBITO
- EVACUARE SUBITO

6. È VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIANNE LIBERE NELLE ZONE PRESCRITTE

7. È VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI PERSONALI SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL CAPOVALA

8. È VIETATO IN OGNI CASO PRENDERE INIZIATIVE AL CUI CONSENTE QUESTE POTREBBERO COMPROMETTERE LA PROPRIA E ALTRUI SICUREZZA

SERVIZIO PERMANENTE DI EMERGENZA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1214 B	mm 330 x 470	Alluminio mm 0,5	€ 11,68

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1234 A	mm 250 x 330	Alluminio mm 0,5	€ 5,11
1234 B	mm 330 x 500	Alluminio mm 0,5	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1209 B	mm 330 x 500	Alluminio mm 0,5	€ 15,65

CENTRALE TERMICA

VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

MATERIALE INFAMMABILE

NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

- Dare immediatamente l'allarme telefonando al numero d'emergenza sottoelencato.
- Intervenire all'arresto del combustibile evitando l'esplosione della centrale.
- Regolare l'apertura dell'impianto termico agendo sul pulsante posizionato immediatamente prima di entrare in servizio.
- Tentare di spegnere l'incendio usando solo estintori a polvere o estintori a CO₂, senza tentare di spegnere la propria incandescenza.
- Allontanarsi eventuali sostanze infiammabili o combustibili adiacenti alla centrale termica.
- In caso di grave incendio avvertire il V.F.

N. TEL. EMERGENZA

N. TEL. VIGILI DEL FUOCO **115**

NORME DEL SERVIZIO

PERICOLO DI EFFETTI CORROSIVI

NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI

ALERTAZIONE

- CONTIENE ACQUA ACIDIFICATA: SPOSTARE OGNI EFFETTO CORROSIVO NELL'AMBIENTE E DI CONTINUARE L'USO.
- EVITARE OGNI CONTATTO DIRETTO CON LA SOSTANZA: USARE GUANTI DI CUIRINO E OCCHIALI PROTETTIVI.
- EVITARE QUEL RIFIUTAMENTO DI PRODOTTI, MA ASSICURARE NEI VASCHI DI RACCOLTA NELLE FASCE DI NEBBIATO (O NEBBIATO) NEI CASI NECESSARI SU TERMINO.
- LE OPERAZIONI DI IMPIANTO DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE, IN CONDIZIONI NORMALI O DI EMERGENZA, DEVONO ESSERE SVOLTE DA PERSONALE ADDEBITO E FORMATO PER QUESTI OPERAZIONI. LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE SVOLTE UTILIZZANDO QUADRO CON FILTRO PER ACQUA SINDRICO O PER VAPORI ORGANICI. INOLTRE I SERVIZI DEVONO ESSERE SVOLTI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER IL PERSONALE ADDEBITO E FORMATO PER QUESTI OPERAZIONI. PER ALIQUOTI SOSTANZE PERICOLOSE LE PRESCRIZIONI TECNICHE DETTATE DALLA D.LGS. DEL 03/06/1998 N. 115/98.
- INCASO DI FUMIGAZIONE/ESPLOSIONE DELL'APPARECCHIO CONTROLLARE IL FUMIGAZIONE/ESPLOSIONE.
- INCASO DI INCENDIO O LIGANDI CONTINUARE IL LAVORO DAL SERVIZIO TOLLERAZIONE.
- INCASO DI INCENDIO/ESPLOSIONE/VAPORE AVVERTENZE DI TUTTI I QUANTO APPARECCHIO/ESPLOSIONE/VAPORE.
- EVITARE APRIRE LA REINERAZIONE/ESPLOSIONE/VAPORE DI NON SUL PERSONALE AUTO RELIATO.

CENTRALE TERMICA

Tabella di cui Art. 9 comma 1) D.P.R. 2300/1983 - n. 452
Regolamento Attuazione Art. 8 (comma 1), Legge 3661/1959 - n. 10
e Art. 6 (comma 1) D.P.R. 1504/12 - n. 78

IMMOBILE

COMUNE: PROV.:

ALTREZIORE: SECONDO C.: ZONA CATEGORICA:

PROPRIETARI/AMMINISTRATORE

TECNICO DEL TERMO A:

CATEGORIA:

CENTRALE TERMICA: ACCESSO DEL COMBUSTIBILE:

PERIODO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO

dal al

CON STATO DI ATTIVAZIONE

ATTIVO SOSPESO ARRETRATO

Per un totale di ore: (giornate da completamento servizio) (la cui 1/10 è la sua 1/10 di ogni giorno lavorativo)

L'installazione è consentita anche alle parti di impianto ed alle parti:

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Nome: Cognome:

CODICE IMPIANTO:

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1233 B	mm 330 x 500	Alluminio mm 0,5	€ 15,65

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1386 A	mm 170 x 230	Alluminio mm 0,5	€ 4,51
1386 AD	mm 170 x 230	Pellicola Adesiva	€ 3,36

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1235 A	mm 200 x 300	Alluminio mm 0,5	€ 4,62
1235 B	mm 330 x 500	Alluminio mm 0,5	€ 15,65

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

Se si sviluppa un incendio nella vostra camera e non potete spegnere, comportarsi come segue:

- Lasciate la stanza chiudendo bene la porta dietro di voi.
- Piegandovi sul ginocchio tenete il viso e le mani protette dal fumo, e usate il passacorde per uscire dalla stanza.
- Avvicinatevi quindi verso l'uscita di sicurezza più vicina seguendo gli appositi segnali.
- Evitate di gridare, correre e mantenere sempre la calma.
- Non usate gli ascensori.

Se uscite il segnale camera di allarme comportarsi come segue:

- Se la via di uscita non è protetta, lasciate la stanza chiudendo bene la porta dietro di voi.
- Avvicinatevi quindi verso l'uscita di sicurezza più vicina seguendo gli appositi segnali.
- Se il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale, restate nella stanza avendo chiudendo bene la porta con il corpo.
- Sigillate la porta con panni umidi per impedire il passaggio del fumo (una porta chiusa e sigillata protegge per lungo tempo).
- Mantenetevi nella stanza finché non si riceve l'arrivo dei Vigili del Fuoco.

N.B.: Nelle camere di attesa sono forniti di qualsiasi tipo per il funzionamento elettrico, dalle stabilizzatori con resistenza a vista, oltre a gas e a combustibile solido.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

Se si sviluppa un incendio nella vostra camera e non potete spegnere, comportarsi come segue:

- Lasciate la stanza chiudendo bene la porta dietro di voi.
- Piegandovi sul ginocchio tenete il viso e le mani protette dal fumo, e usate il passacorde per uscire dalla stanza.
- Avvicinatevi quindi verso l'uscita di sicurezza più vicina seguendo gli appositi segnali.
- Evitate di gridare, correre e mantenere sempre la calma.
- Non usate gli ascensori.

Se uscite il segnale camera di allarme comportarsi come segue:

- Se la via di uscita non è protetta, lasciate la stanza chiudendo bene la porta dietro di voi.
- Avvicinatevi quindi verso l'uscita di sicurezza più vicina seguendo gli appositi segnali.
- Se il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale, restate nella stanza avendo chiudendo bene la porta con il corpo.
- Sigillate la porta con panni umidi per impedire il passaggio del fumo (una porta chiusa e sigillata protegge per lungo tempo).
- Mantenetevi nella stanza finché non si riceve l'arrivo dei Vigili del Fuoco.

N.B.: Nelle camere di attesa sono forniti di qualsiasi tipo per il funzionamento elettrico, dalle stabilizzatori con resistenza a vista, oltre a gas e a combustibile solido.

ASCENSORI DI SOCCORSO

NORME DI ESERCIZIO

In caso d'incendio l'uso dell'ascensore di soccorso è riservato al V. F. e agli addetti al servizio antincendio opportunamente addestrati.

L'utilizzo dell'ascensore è limitato al trasporto delle attrezzature del servizio antincendio ed eventualmente per l'evacuazione di emergenza delle persone.


È vietato fumare, usare fiamme libere e depositare materiale estraneo al funzionamento dell'ascensore.

Decreto 15 Settembre 2005 Ministero dell'Interno.

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1218 A	mm 200 x 300	Alluminio mm 0,5	€ 4,62

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1220 A	mm 200 x 300	Alluminio mm 0,5	€ 4,62

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1221 A	mm 200 x 300	Alluminio mm 0,5	€ 4,62



Codice	Formato	Materiale	Prezzo	Codice	Formato	Materiale	Prezzo	Codice	Formato	Materiale	Prezzo
MS 1231 C	mm 500 x 660	Alluminio mm 0,7	€ 36,62	MS 1232 C	mm 500 x 660	Alluminio mm 0,7	€ 36,62	1200 B	mm 660 x 500	Alluminio mm 0,7	€ 27,71



CARATTERISTICHE

Fondo rettangolare o quadrato. I colori variano in funzione dell'argomento a cui si riferiscono.
Alla voce **FORMATO** sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo o del lato per il quadrato.

Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1351 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1353 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1354 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1355 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1352 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1356 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1436 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62
1436 AD	mm 300 x 200	Pel. Adesiva	€ 4,17

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1431 A	mm 300 x 200	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1379 B	mm 200 x 300	Alluminio	€ 4,62

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1380 B	mm 200 x 300	Alluminio	€ 4,62

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1381 B	mm 200 x 300	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
60001	mm 125 x 175	Alluminio	€ 3,33



Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1414 A	mm 200 x 300	Alluminio	€ 4,62
1414 B	mm 330 x 500	Alluminio	€ 11,68
1414 AD	mm 200 x 300	Pel. Adesiva	€ 4,17



Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1415 A	mm 200 x 300	Alluminio	€ 4,62
1415 B	mm 330 x 500	Alluminio	€ 11,68
1415 AD	mm 200 x 300	Pel. Adesiva	€ 4,17

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1433 A	mm 200 x 300	Alluminio	€ 4,62
1433 AD	mm 200 x 300	Pel. Adesiva	€ 4,17

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1474 A	mm 200 x 300	Alluminio	€ 4,62
1474 B	mm 330 x 500	Alluminio	€ 11,68
1474 C	mm 500 x 660	Alluminio	€ 27,71
1474 AD	mm 200 x 300	Pel. Adesiva	€ 4,17




TABELLE ALCOLEMICHE
D.M. 30 Luglio 2008

Allegato 1

Allegato 2

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1448 A	mm 200 x 300	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1385 B	mm 150 x 200	Alluminio	€ 4,93

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1434 B	mm 297 x 420	Alluminio	€ 11,46

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
1435 B	mm 297 x 420	Alluminio	€ 11,46

CARATTERISTICHE

Fondo blu rettangolare, scritta bianca. Alla voce FORMATO sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. Il materiale usato è esclusivamente Alluminio piano preverniciato.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1286B	mm 500x330	Alluminio	€ 11,68



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1287A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71
1287B	mm 500x330	Alluminio	€ 11,68



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1294A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1295A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71




Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1296A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1297A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1298A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1299A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1300A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1301A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1302A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1303A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1304A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71




Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1305A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1306A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1307A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1308A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1309A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1310A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1312A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1313A	mm300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1314A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1315A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1316A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1317A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1318A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1319A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1320A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1321A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1322A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1323A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1329A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1331A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1397A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1398A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1451A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1453A	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1403A	mm 230x230	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1449A	mm 300x80	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1450A	mm 300x80	Alluminio	€ 3,71

CARATTERISTICHE

Fondo blu rettangolare, scritta bianca. Alla voce FORMATO sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. Il materiale usato è esclusivamente Alluminio piano preverniciato.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
70000	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
70001	mm 300x200	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
70002	mm 160x160	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
70004	mm 300x125	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1394A	mm 300x80	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1395A	mm 300x80	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1396A	mm 300x80	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1455A	mm 300x80	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1469A	mm 350x125	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1470A	mm 350x125	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1471A	mm 350x125	Alluminio	€ 3,71



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1467A	mm 300x200	Alluminio	€ 5,39



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1468A	mm 300x200	Alluminio	€ 5,39



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1375A	mm 300x200	Alluminio	€ 5,39



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1426A	mm 300x200	Alluminio	€ 5,39

CARATTERISTICHE

Fondo rosso quadrato, pittogramma e bordo perimetrale bianco. I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto quadrato. Alla voce formato cartello è indicata la misura in mm del lato. La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli. A fianco di ciascun cartello è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010
- ★ Segnale uni invariato

Formato A/AD



Formato E



Formato B



Formato C



Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	Prezzo
A	mm 120	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Alluminio mm 0,5	€ 2,19
AD	mm 120	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Pellicola adesiva	€ 2,31
B	mm 250	Lato quadrato mm 230	m 10	Alluminio mm 0,5	€ 3,71
C	mm 400	Lato quadrato mm 380	m 17	Alluminio mm 0,7	€ 11,55
E	mm 160	Lato quadrato mm 145	m 6,5	Alluminio mm 0,5	€ 2,83

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato (*)
La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Estintore

F001



Lancia antincendio naspo

F002



Scala antincendio

F003



Codice	Formati				
F001 1600	A	AD	B	C	E

Codice	Formati				
F002 1601	A	AD	B	C	E

Codice	Formati				
F003 1610			B		



Attrezzature antincendio

F004



Allarme incendio

F005



Telefono emergenza incendio

F006



Codice	Formati				
F004 1612	A	AD	B	C	E

Codice	Formati				
F005 1604	A	AD	B	C	E

Codice	Formati				
F006 1608			B	C	



Batteria fissa estintori antincendio

F008



Estintore antincendio carrellato

F009



Gruppo portatile antincendio a schiuma

F010



Codice	Formati				
F008 80000			B		E

Codice	Formati				
F009 1619	A	AD	B	C	E

Codice	Formati				
F010 80001			B	C	

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010
- ★ Segnale uni invariato

Formato A/AD



Lato mm 120

Formato E



Lato mm 160

Formato B



Lato mm 250

Formato C



Lato mm 400

Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	Prezzo
A	mm 120	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Alluminio mm 0,5	€ 2,19
AD	mm 120	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Pellicola adesiva	€ 2,31
B	mm 250	Lato quadrato mm 230	m 10	Alluminio mm 0,5	€ 3,71
C	mm 400	Lato quadrato mm 380	m 17	Alluminio mm 0,7	€ 11,55
E	mm 160	Lato quadrato mm 145	m 6,5	Alluminio mm 0,5	€ 2,83
S	mm 400	Lato quadrato mm 380	m 17	Alluminio Scatolato	€ 92,59
L	mm 400	Lato quadrato mm 380	m 17	Lamiera Scatolata	€ 62,50

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato (*)
La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Sistema d'estinzione incendio ad acqua nebulizzata

F011



Codice	Formati
F011 1626	A AD E



Installazione fissa d'estinzione incendi

F012



Codice	Formati
F012 80002	B C



Estintore antincendio fisso

F013



Codice	Formati
F013 80003	B E



Stazione di rilascio a distanza

F014



Codice	Formati
F014 80004	B E



Spingarda antincendio

F015




Codice	Formati
F015 80005	B C



Idrante



Codice	Formati
F000 1622	A AD B C E



Freccia 45°



Codice	Formati
1602	B C E



Freccia 90°



Codice	Formati
1603	B C E



Idrante soprasuolo



Codice	Formati
1607	B C S L



Saracinesca

Codice	Formati			
1609			B	C




Rilevatore di fumo

Codice	Formati			
1611	A	AD	B	C



Porta tagliafuoco

Codice	Formati				
1613			B	C	E



Impianto spegnimento automatico

Codice	Formati				
1614			B	C	E



Pulsante di sgancio

Codice	Formati				
1620	A	AD	B	C	E



Sirena antincendio

Codice	Formati				
1621	A	AD	B	C	E



Ascensore di soccorso

Codice	Formati			
1628	A	AD	B	E



Chiave di sblocco

Codice	Formati				
1629	A	AD	B	C	E

Per ordinare la versione fotoluminescente inserire la lettera "L"
dopo il codice internazionale esempio: "F001 L 1600 + lettera formato desiderato"

Per ordinare la versione bifacciale inserire la lettera "B"
dopo il codice internazionale esempio: "F001 B 1600 + lettera formato desiderato"

Per ordinare la versione fotoluminescente bifacciale inserire le lettere "LB"
dopo il codice internazionale esempio: "F001 LB 1600 + lettera formato desiderato"

	L	B	LB
Formato	Prezzo		
A	€ 7,88	€ 10,79	€ 34,35
B	€ 24,24	€ 15,93	€ 68,97
C	€ 72,88	€ 32,41	€ 145,01
E	€ 15,19	€ 15,26	€ 40,36

CARATTERISTICHE

Fondo rosso quadrato, pittogramma e bordo perimetrale bianco. I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto quadrato. Alla voce formato cartello è indicata la misura in mm del lato. La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli. A fianco di ciascun cartello è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010
- ★ Segnale uni invariato

Formato A/AD



Formato E



Formato B



Formato C



Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	Prezzo
A	mm 120x150	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Alluminio mm 0,5	€ 2,74
AD	mm 120x150	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Pellicola adesiva	€ 2,85
B	mm 250x310	Lato quadrato mm 230	m 10	Alluminio mm 0,5	€ 4,62
C	mm 400x500	Lato quadrato mm 380	m 17	Alluminio mm 0,7	€ 14,62
E	mm 160x210	Lato quadrato mm 145	m 6,5	Alluminio mm 0,5	€ 3,61

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato (*)
La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Estintore

F001



Lancia antincendio naspo

F002



Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
F001 1650	Estintore	A	AD	B	C	E
F001 1651	Estintore N. []	A	AD	B	C	E
F001 1652	A polvere N. []			B	C	
F001 1653	A schiuma N. []			B		
F001 1654	A Co2 N. []			B		
F001 1656	Estintore idrico			B		
F001 1691	N. []	A		B	C	

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
F002 1658	Non usare su apparecchiature elettriche			B		
F002 1660	N. []	A		B	C	E
F002 1661	Lancia antincendio	A		B	C	E
F002 1681	Naspo			B	C	



Scala antincendio

F003



Attrezzature antincendio

F004



Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
F003 1669	Scala antincendio			B		

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
F004 1671	Presidio antincendio			B	C	E
F004 1690	Coperta antincendio	A	AD	B		E
F004 1692	Corredo idrante soprasuolo			B	C	
F004 1693	Corredo idrante sottosuolo			B	C	



Allarme incendio

F005

*

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
F005 1662	Allarme antincendio	A	AD	B	C	E
F005 1663	Usare solo in caso d'incendio	A	AD	B		E



Telefono emergenza incendio

F006

* ■

Codice	Testo segnale supplementare	Formati		
F006 1666	Telefono emergenza incendio		B	C



Batteria fissa estintori antincendio

F008

○

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
F008 80006	Batteria fissa estintori antincendio		B		E



Estintore antincendio carrellato

F009

○

Codice	Testo segnale supplementare	Formati		
F009 1675	Estintore antincendio carrellato		B	C
F009 1676	Estintore N. []		B	C



Gruppo portatile antincendio a schiuma

F010

○

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
F010 80007	Gruppo portatile antincendio a schiuma		B		E



Sistema d'estinzione incendio ad acqua nebulizzata

F011

○

Codice	Testo segnale supplementare	Formati		
F011 80008	Sistema d'estinzione incendio ad acqua nebulizzata		B	



Installazione fissa d'estinzione incendi

F012

○

Codice	Testo segnale supplementare	Formati		
F012 80009	Installazione portatile antincendio a schiuma		B	C



Estintore antincendio fisso

F013

○

Codice	Testo segnale supplementare	Formati		
F013 80010	Estintore antincendio fisso		B	E

CARTELLI SERIE ANTINCENDIO

SIMBOLO + TESTO

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010
- ★ Segnale uni invariato

Formato A/AD



Formato E



Formato B



Formato C



Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	Prezzo
A	mm 120x150	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Alluminio mm 0,5	€ 2,74
AD	mm 120x150	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Pellicola adesiva	€ 2,85
B	mm 250x310	Lato quadrato mm 230	m 10	Alluminio mm 0,5	€ 4,62
C	mm 400x500	Lato quadrato mm 380	m 17	Alluminio mm 0,7	€ 14,62
E	mm 160x210	Lato quadrato mm 145	m 6,5	Alluminio mm 0,5	€ 3,61
S	mm 400x600	Lato quadrato mm 380	m 17	Alluminio Scatolato	€ 92,59
L	mm 400x600	Lato quadrato mm 380	m 17	Lamiera Scatolata	€ 62,50

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato (*)
La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Stazione di rilascio a distanza

F014



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
F014 80011	Stazione di rilascio a distanza			B	E



Spingarda anticendio

F015



Codice	Testo segnale supplementare	Formati		
F015 80012	Spingarda anticendio		B	C



Idrante



Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
F000 1682	Idrante a muro			B	C	
F000 1683	Idrante	A	AD	B	C	E
F000 1684	N. []	A	AD	B	C	E



Idrante soprasuolo

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
1664	Attacco autopompa V.V.F.F.		B	C	S	L
1665	Idrante soprasuolo		B	C	S	L



Saracinesca

Codice	Testo segnale supplementare	Formati	
1668	Saracinesca	B	C




Rivelatore di fumo

Codice	Testo segnale supplementare	Formati	
1670	Zona con rivelatori di fumo	B	C



Porta tagliafuoco

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
1672	Porta tagliafuoco a chiusura automatica non ingombrare gli spazi antistanti			B	C	
1673	Porta tagliafuoco			B	C	E



Impianto di spegnimento automatico

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
1674	Zona con impianto di spegnimento automatico			B	C	E



Pulsante di scambio

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
1677	Pulsante di sgancio	A	AD	B	C	E
1678	Usare solo in caso di incendio	A	AD	B	C	E



Sirena

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
1680	Sirena antincendio	A	AD	B	C	E



Chiave di sblocco

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
1688	Chiave di sblocco			B		E



Ascensore di soccorso

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
1686	Ascensore di soccorso ad uso esclusivo V.V.F.F.	A	AD	B		
1687	Ascensore di soccorso vietato l'uso alle persone non autorizzate	A	AD	B		

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SERIE BIFACCIALI ANTINCENDIO



Solo simbolo



Simbolo + Testo

Per ordinare la versione fotoluminescente inserire la lettera "L" dopo il codice internazionale esempio: "F001 L 1600 + lettera formato desiderato"
 Per ordinare la versione bifacciale inserire la lettera "B" dopo il codice internazionale esempio: "F001 B 1600 + lettera formato desiderato"
 Per ordinare la versione fotoluminescente bifacciale inserire le lettere "LB" dopo il codice internazionale esempio: "F001 LB 1600 + lettera formato desiderato"

Formato	L	B	LB
	Prezzo		
A	€ 10,99	€ 11,56	€ 40,79
B	€ 34,50	€ 18,10	€ 78,37
C	€ 84,26	€ 32,41	€ 180,66
E	€ 16,49	€ 15,82	€ 46,63

CARATTERISTICHE

Il materiale utilizzato è Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli, Alluminio sciolto o Lamiera sciolto. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1605A	Lato mm 100	Alluminio	€ 2,19
1605B	Lato mm 230	Alluminio	€ 3,71
1605C	Lato mm 330	Alluminio	€ 11,55
1605AD	Lato mm 100	Pell. adesiva	€ 2,85
1605E	Lato mm 150	Alluminio	€ 2,83



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1615A	Lato mm 100	Alluminio	€ 2,19
1615B	Lato mm 230	Alluminio	€ 3,71
1615AD	Lato mm 100	Pell. adesiva	€ 2,85
1615E	Lato mm 150	Alluminio	€ 2,83



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1616A	Lato mm 100	Alluminio	€ 2,19
1616B	Lato mm 230	Alluminio	€ 3,71
1616AD	Lato mm 100	Pell. adesiva	€ 2,85
1616E	Lato mm 150	Alluminio	€ 2,83



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1339B	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1623A	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62
1623B	mm 500x330	Alluminio	€ 14,62
1623AD	mm 300x200	Pell. adesiva	€ 2,85
1623S	mm 600x400	All. sciolto	€ 92,59
1623L	mm 600x400	Lam. sciolto	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1630A	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62
1630B	mm 500x330	Alluminio	€ 14,62
1630AD	mm 300x200	Pell. adesiva	€ 2,85



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1625A	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62
1625B	mm 500x330	Alluminio	€ 14,62
1625S	mm 600x400	All. sciolto	€ 92,59
1625L	mm 600x400	Lam. sciolto	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1337B	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1335A	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1336A	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1342A	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1420A	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62
1420B	mm 500x330	Alluminio	€ 14,62



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1389A	mm 230x230	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1390A	mm 230x230	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1465A	mm 330x125	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
80013A	mm 230x230	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
80018A	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1392A	mm 330x125	Alluminio	€ 3,84

Per ordinare la versione fotoluminescente inserire la lettera "L" dopo il codice internazionale esempio: "F001 L 1605 + lettera formato desiderato"

	L
Formato	Prezzo
A	€ 7,88
B	€ 24,24
C	€ 84,26
E	€ 15,19

CARATTERISTICHE

Fondo verde quadrato, pittogramma e bordo perimetrale bianco. I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto quadrato. Alla voce formato cartello è indicata la misura del lato. La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato, alluminio sciolato o lamiera sciolata, Pellicola adesiva in fogli. A fianco di ciascun cartello è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010
- ★ Segnale uni invariato

Formato A/AD



Formato E



Formato B



Formato C/S/L



Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	Prezzo
A	mm 120	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Alluminio mm 0,5	€ 2,19
AD	mm 120	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Pellicola adesiva	€ 2,31
B	mm 250	Lato quadrato mm 230	m 10	Alluminio mm 0,5	€ 3,71
C	mm 400	Lato quadrato mm 380	m 17	Alluminio mm 0,7	€ 11,55
E	mm 160	Lato quadrato mm 145	m 6,5	Alluminio mm 0,5	€ 2,83
S	mm 400	Lato quadrato mm 380	m 17	Alluminio sciolato	€ 92,59
L	mm 400	Lato quadrato mm 380	m 17	Lamiera sciolata	€ 62,50

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato (*)
La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Uscita di emergenza a sinistra

E001

* ■

Codice	Formati				
E001 1701	A	B	C	E	



Uscita di emergenza a destra

E002

* ■

Codice	Formati				
E002 1700	A	B	C	E	



Primo soccorso

E003

* ■

Codice	Formati				
E003 1714	A	AD	B	C	E



Telefono di emergenza

E004

* ■

Codice	Formati			
E004 1716		B	C	



Freccia 90°

E005

* ■

Codice	Formati				
E005 1705	A	B	C	E	



Freccia 45°

E006

#

Codice	Formati				
E006 1704	A	B	C	E	



Punto di ritrovo

E007

*

Codice	Formati					
E007 1724		B	C	E	L	S



Rompere per poter accedere

E008

#

Codice	Formati			
E008 1744	A	AD		E



Medico

E009

#

Codice	Formati			
E009 1745	A	AD		E



Defibrillatore automatico esterno (AED)

E010

#

Codice	Formati			
E010 1743	AD	B	C	



Lavaocchi di emergenza

E011

* ■

Codice	Formati			
E011 1717		B	C	E



Doccia di emergenza

E012

* ■

Codice	Formati			
E012 1718		B	C	



Barella di emergenza

E013

* ■

Codice	Formati			
E013 1715		B		E



Acqua potabile

E015

#

Codice	Formati			
E015 1721	A	AD	B	E



Finestra di emergenza con scala di evacuazione

E016

#

Codice	Formati			
E016 1746		B		



Finestra di salvataggio e soccorso

E017

#

Codice	Formati			
E017 1747		B		



Girare in senso antiorario per aprire

E018

#

Codice	Formati			
E018 1748	A	AD		E



Girare in senso orario per aprire

E019

#

Codice	Formati			
E019 1749	A	AD		E



Pulsante per arresto di emergenza

E020

○

Codice	Formati			
E020 90001	A	AD	B	E



Porta con apertura a spinta sul lato sinistro

E022

○

Codice	Formati			
E022 90002	A	AD		E



Porta con apertura a spinta sul lato destro

E023

○

Codice	Formati			
E023 90003	A	AD		E



Rifugio temporaneo di evacuazione/ spazio calmo

E024

○

Codice	Formati			
E024 1738	A	AD	B	C



Borsa medica di emergenza

E027

○

Codice	Formati			
E027 90004		B		E



Ossigeno (medicale) di rianimazione

E028

○

Codice	Formati			
E028 90005		B		E

LEGENDA

Sostituisce segnale già normato UNI

Nuovo segnale UNI

* Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.

Nuovo segnale ISO 7010

■ Segnale uni invariato

○

Formato A/AD



Lato mm 120

Formato E



Lato mm 160

Formato B



Lato mm 250

Formato C/S/L



Lato mm 400

Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	Prezzo
A	mm 120	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Alluminio mm 0,5	€ 2,19
AD	mm 120	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Pellicola adesiva	€ 2,31
B	mm 250	Lato quadrato mm 230	m 10	Alluminio mm 0,5	€ 3,71
C	mm 400	Lato quadrato mm 380	m 17	Alluminio mm 0,7	€ 11,55
E	mm 160	Lato quadrato mm 145	m 6,5	Alluminio mm 0,5	€ 2,83

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato (*)

La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Autorespiratore per l'evacuazione di emergenza

E029

○

Codice	Formati			
E029 1720			B	E



Coltello per zattera di salvataggio

E035

○

Codice	Formati			
E035 90006	A	AD		E



Scala di evacuazione

E059

○

Codice	Formati			
E059 90007			B	E



Sedia di evaquazione

E060

○

Codice	Formati			
E060 90008			B	E



Chiave di emergenza

Codice	Formati			
1719	A	AD		E



Uscita

Codice	Formati			
1725	A	AD	B	E



Luogo sicuro

★

Codice	Formati			
1726	A	AD	B	E

Per ordinare la versione fotoluminescente inserire la lettera "L"
dopo il codice internazionale esempio: "E001 L 1701 + lettera formato desiderato"

Per ordinare la versione bifacciale inserire la lettera "B"
dopo il codice internazionale esempio: "E001 B 1701 + lettera formato desiderato"

Per ordinare la versione fotoluminescente bifacciale inserire le lettere "LB"
dopo il codice internazionale esempio: "E001 LB 1701 + lettera formato desiderato"

Formato	L	B	LB
	Prezzo		
A	€ 7,88	€ 11,56	€ 34,35
B	€ 24,24	€ 15,93	€ 68,97
C	€ 72,88	€ 32,41	€ 145,01
E	€ 15,19	€ 15,26	€ 40,36

CARATTERISTICHE

Fondo rettangolare verde, pittogramma, bordo perimetrale e scritta bianca. I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto rettangolare, quindi alla voce formato cartello sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo.

La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato, Pellicola adesiva in fogli, Alluminio sciolato o lamiera sciolata. A fianco di ciascun pittogramma è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

LEGENDA


- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010
- ★ Segnale uni invariato

Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	Prezzo
A	mm 120x150	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Alluminio mm 0,5	€ 2,74
AD	mm 120x150	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Pellicola adesiva	€ 2,85
B	mm 250x310	Lato quadrato mm 230	m 10	Alluminio mm 0,5	€ 4,62
C	mm 400x500	Lato quadrato mm 380	m 17	Alluminio mm 0,7	€ 14,62
E	mm 160x210	Lato quadrato mm 145	m 6,5	Alluminio mm 0,5	€ 3,61
S	mm 400x600	Lato quadrato mm 380	m 17	Alluminio sciolato	€ 92,59
L	mm 400x600	Lato quadrato mm 380	m 17	Lamiera sciolata	€ 62,50

Formato A/AD



Formato C



Formato E



Formato S/L



Formato B



Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato (*)
La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Pronto soccorso

E003

* ■

Codice	Testo segnale supplementare	Formati					
E003 1763	Pronto soccorso	A	AD	B	C	E	
E003 1764	Cassetta di medicazione	A	AD	B	C	E	
E003 1765	Infermeria	A	AD	B	C	E	



Telefono di emergenza

E004

* ■

Codice	Testo segnale supplementare	Formati					
E004 1788	Telefono di emergenza			B	C		



Punto di ritrovo

E007

*

Codice	Testo segnale supplementare	Formati					
E007 1775	Punto di ritrovo			B	C	S	L



Defibrillatore automatico esterno (AED)

E010

#

Codice	Testo segnale supplementare	Formati					
E010 1782	Defibrillatore			B	C		



Lavaocchi di emergenza

E011



Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
E011 1767	Lavaocchi di emergenza		B	C	E	



Doccia di emergenza

E012



Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
E012 1768	Doccia di emergenza		B	C		



Acqua potabile

E015



Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
E015 1772	Acqua potabile	A	AD	B	E	



Chiave di emergenza

Codice	Testo segnale supplementare	Formati				
1769	Chiave di emergenza		B		E	

Per ordinare la versione fotoluminescente inserire la lettera **"L"**
dopo il codice internazionale esempio: "E001 **L** 1701 + lettera formato desiderato"


Per ordinare la versione bifacciale inserire la lettera **"B"**
dopo il codice internazionale esempio: "E001 **B** 1701 + lettera formato desiderato"

Per ordinare la versione fotoluminescente bifacciale inserire le lettere **"LB"**
dopo il codice internazionale esempio: "E001 **LB** 1701 + lettera formato desiderato"

Formato	L	B	LB
	Prezzo		
A	€ 10,99	€ 11,56	€ 40,79
B	€ 34,50	€ 18,10	€ 78,37
C	€ 84,26	€ 32,41	€ 180,66
E	€ 16,49	€ 15,82	€ 46,63

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010
- ★ Segnale uni invariato



Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	Prezzo
B	mm 310x250	Rettangolo mm 290x145	m 6,5	Alluminio mm 0,5	€ 4,62
C	mm 500x400	Rettangolo mm 480x240	m 10,5	Alluminio mm 0,7	€ 14,62
E	mm 210x160	Rettangolo mm 195x9,75	m 4,3	Alluminio mm 0,5	€ 3,61
D	mm 660x500	Rettangolo mm 640x320	m 14,3	Alluminio mm 0,7	€ 36,62

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato (*)
La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
E001 1760	Uscita di emergenza	B	C	E	D



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
E002 1761	Uscita di emergenza	B	C	E	D



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
E001 1762	Uscita di emergenza	B	C	E	D



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
E001 1757	Uscita di emergenza	B	C	E	



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
E002 1758	Uscita di emergenza	B	C	E	



Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
E001 90019	Uscita di emergenza	B	C	E	




Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
E001 1759	Uscita di emergenza	B	C	E	

Codice	Testo segnale supplementare	Formati			
E002 1756	Uscita di emergenza	B	C	E	

Per ordinare la versione fotoluminescente inserire la lettera "L"
dopo il codice internazionale esempio: "E001 L 1760 + lettera formato desiderato"

Formato	Prezzo
B	€ 34,50
C	€ 84,26
E	€ 16,49



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1727A	mm 220x100	Alluminio	€ 3,22
1727B	mm 350x165	Alluminio	€ 4,51
1727AD	mm 220x100	Pell. adesiva	€ 2,85

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1728A	mm 220x100	Alluminio	€ 3,22
1728B	mm 350x165	Alluminio	€ 4,51
1728AD	mm 220x100	Pell. adesiva	€ 2,85

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1729A	mm 220x100	Alluminio	€ 3,22
1729B	mm 350x165	Alluminio	€ 4,51
1729AD	mm 220x100	Pell. adesiva	€ 2,85

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1736A	mm 220x100	Alluminio	€ 3,22
1736B	mm 350x165	Alluminio	€ 4,51
1736AD	mm 220x100	Pell. adesiva	€ 2,85



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1814B	mm 350x165	Alluminio	€ 3,22
1814BD	mm 350x165	Pell. adesiva	€ 4,63

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1731B	mm 350x165	Alluminio	€ 3,22

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1732B	mm 350x165	Alluminio	€ 3,22

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1733B	mm 350x165	Alluminio	€ 3,22



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1734B	mm 350x165	Alluminio	€ 3,22

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1735B	mm 350x165	Alluminio	€ 3,22


Per ordinare la versione fotoluminescente inserire la lettera "L" prima del codice esempio: "L 1730 + lettera formato desiderato"

Formato	Prezzo
A	€ 19,99
B	€ 28,23

CARTELLI SERIE EMERGENZA

SIMBOLO + TESTO

Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	Prezzo
B	mm 620x250	Lato mm 145	m 6,5	Alluminio mm 0,5	€ 18,10
C	mm 1000x400	Lato mm 240	m 10,5	Alluminio mm 0,5	€ 38,90
E	mm 420x160	Lato mm 9,75	m 4,3	Alluminio mm 0,5	€ 15,82



Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato (*)
La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Codice	Testo segnale supplementare	Formati		
E001 B 1762	Uscita di emergenza	B	C	E



Codice	Testo segnale supplementare	Formati		
E002 B 1761	Uscita di emergenza	B	C	



Codice	Testo segnale supplementare	Formati		
E001 B 1757	Uscita di emergenza	B	C	E



Codice	Testo segnale supplementare	Formati		
E002 B 1756	Uscita di emergenza	B	C	



Codice	Testo segnale supplementare	Formati		
E001 B 1759	Uscita di emergenza	B	C	E




Codice	Testo segnale supplementare	Formati		
E002 B 1758	Uscita di emergenza	B	C	

Per ordinare la versione fotoluminescente bifacciale inserire le lettere "LB"
dopo il codice internazionale esempi: "E001 LB 1762 + lettera formato desiderato"

LB	
Formato	Prezzo
B	€ 78,37
C	€ 180,66
E	€ 46,63

Formato	Formato cartello lato	Formato segnale di sicurezza	Distanza di lettura (*)	Materiale e spessore	Prezzo
A	mm 240x120	Lato quadrato mm 105	m 4,7	Alluminio 0,5	€ 11,63
B	mm 500x250	Lato quadrato mm 105	m 10	Alluminio 0,5	€ 13,78
C	mm 800x400	Lato quadrato mm 105	m 17	Alluminio 0,5	€ 32,41
E	mm 320x160	Lato quadrato mm 105	m 6,5	Alluminio 0,5	€ 15,26




Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato (*)
La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Codice	Formati			
E001 B 1701	A	B	C	E




Codice	Formati			
E002 B 1700	A	B	C	E




Codice	Formati			
E005 B 1703	A	B	C	E




Codice	Formati			
E005 B 1702	A	B	C	E




Codice	Formati			
E006 B 1707	A	B		E



Codice	Formati			
E006 B 1706	A	B		E



Codice	Formati			
E006 B 1709	A	B		E



Codice	Formati			
E006 B 1708	A	B		E

Per ordinare la versione fotoluminescente bifacciale inserire le lettere "LB"
dopo il codice internazionale esempio: "E001 LB 1701 + lettera formato desiderato"

LB	
Formato	Prezzo
A	€ 34,35
B	€ 68,97
C	€ 145,01
E	€ 40,36



DISTANZIALE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Distanziale per fissaggio a parete di targhe spessore massimo mm10. Disponibile in varie finiture.

Codice	Formato	Prezzo
EUCA1319CRO	CROMO	€ 6,50
EUCA1319ORO	ORO	€ 6,50



Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
W012 P 14 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
W003 P 19 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
P002 P 501 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13
P002 P 501 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63
P002 P 501 G	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
P 502 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13
P 502 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63
P 502 G	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93



Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
F001 P 1600 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13
F001 P 1600 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63
F001 P 1600 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
F002 P 1601 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13
F002 P 1601 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63
F002 P 1601 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
P 1603 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13
P 1603 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63
P 1603 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
F005 P 1604 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13
F005 P 1604 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63
F005 P 1604 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93



Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
F006 P 1608 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13
F006 P 1608 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63
F006 P 1608 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
F004 P 1612 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13
F004 P 1612 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63
F004 P 1612 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
P 1628 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13
P 1628 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63
P 1628 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93

Codice	Formato	Mate-riale	Prezzo
P 1629 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13
P 1629 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63



Codice	Formato	Materiale	Prezzo												
E006 P 1704 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13	E005 P 1705 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13	E002 P 1756 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63	E001 P 1757 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63
E006 P 1704 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63	E005 P 1705 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63	E002 P 1756 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93	E001 P 1757 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93
E006 P 1704 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93	E005 P 1705 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93								



Codice	Formato	Materiale	Prezzo	Codice	Formato	Materiale	Prezzo	Codice	Formato	Materiale	Prezzo
E002 P 1758 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63	E001 P 1759 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63	E001 P 1760 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13
E002 P 1758 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93	E001 P 1759 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93	E001 P 1760 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63
								E001 P 1760 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93



Codice	Formato	Materiale	Prezzo												
E002 P 1761 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13	E001 P 1762 A	Lato mm 130	Plexiglass	€ 54,13	E003 P 1714 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63	E004 P 1716 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63
E002 P 1761 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63	E001 P 1762 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63	E003 P 1714 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93	E004 P 1716 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93
E002 P 1761 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93	E001 P 1762 B	Lato mm 290	Plexiglass	€ 77,93								



Codice	Formato	Materiale	Prezzo												
P 2100 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63	P 2101 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63	P 2102 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63	P 2103 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
P 2105 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
P 2116 E	Lato mm 190	Plexiglass	€ 57,63

CARTELLI SERIE PROPRIETÀ PRIVATA

CARATTERISTICHE

Fondo di vario formato. I colori variano in funzione dell'argomento a cui si riferiscono. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli, Alluminio scatoletto o Lamiera scatoletta. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1902A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1904A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1906A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1907A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1908B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1908S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1908L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1909B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1909S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1909L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1911B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1911S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1911L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1901A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1901B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1901S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1901L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1903A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1903B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1903S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1903L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1910A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1910B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1910S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1910L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1956AR	mm 250x450	All. Rifrang.	€ 24,21
1956BR	mm 400x600	All. Rifrang.	€ 48,41
1956SR	mm 400x600	All. Scatolato Rifrangente	€ 62,89

A RICHIESTA I MODELLI "PASSO CARRABILE" sono fornibili personalizzati



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1916A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1916B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1916S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1916L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1917A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1917B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1917S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1917L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1918A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1918B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1918S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1918L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1919A	mm 250x450	Alluminio	€ 8,54
1919B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1919S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 83,63
1919L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 56,45



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1920A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1920B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1920S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1920L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1921A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1921B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1921S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1921L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1926A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1926B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1926S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1926L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1927A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1927B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1927S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1927L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1957A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1957B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1957S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1957L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1925A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1925B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1925S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1925L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1912A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1912B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1912S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1912L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1913A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1913B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1913S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1913L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1914A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1914B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1914S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1914L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1915A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1915B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1915S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
1915L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo	Codice	Formato	Materiale	Prezzo	Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1928B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76	1934A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88	1935A	mm 250x450	Alluminio	€ 10,88
1928S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59	1934B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76	1935B	mm 400x600	Alluminio	€ 20,76
1928L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50	1934S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59	1935S	mm 400x600	All. Scatolato	€ 92,59
				1934L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50	1935L	mm 400x600	Lam. Scatolata	€ 62,50



Codice	Formato	Materiale	Prezzo												
1345A	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62	1346A	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62	1347A	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62	1348A	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1349A	mm 300x200	Alluminio	€ 4,62

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1462A	mm 300x80	Alluminio	€ 3,84
1462AD	mm 300x80	Pell. Adesiva	€ 3,24


Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1947	mm 300x80	Alluminio	€ 3,84



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1944	mm 300x80	Alluminio	€ 3,84

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1945	mm 300x80	Alluminio	€ 3,84

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1946	mm 300x80	Alluminio	€ 3,84



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1201B	mm 660x500	Alluminio	€ 27,71

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1202B	mm 660x500	Alluminio	€ 27,71

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
1203B	mm 660x500	Alluminio	€ 27,71

CARATTERISTICHE

Fondo bianco rettangolare, scritta blu. Alla voce FORMATO sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo (ad eccezione del mod.2000). Il materiale usato è esclusivamente Alluminio piano preverniciato.

USCITA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2002B	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

CUSTODE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2003	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

ENTRATA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2004	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

ENTRATA IMPIEGATI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2005	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

ENTRATA OPERAI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2006	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

MENSA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2007	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

INFERMERIA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2008	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

SERVIZI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2009	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

TOILETTE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2010	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

TOILETTE DONNE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2011	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

TOILETTE UOMINI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2012	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

SPOGLIATOIO DONNE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2013	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

SPOGLIATOIO UOMINI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2014	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

SPOGLIATOIO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2015	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

DIREZIONE LAVORI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2016	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

ACQUISTI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2017	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

VENDITE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2018	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

OFFICINA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2019	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

LABORATORIO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2020	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

MAGAZZINO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2021	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

SPEDIZIONE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2023	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

RICEVIMENTO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2024	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

SPEDIZIONE MERCI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2025	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

RICEVIMENTO MERCI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2026	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

CASSA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2027	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

PORTINERIA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2030	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

DIREZIONE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2031	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

UFFICI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2032	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

UFFICIO IMPRESA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2033	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

UFFICIO TECNICO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2036	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

REPARTO SPEDIZIONI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2037	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

ENTRATA IMPIEGATI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2038	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

REPARTO CONFEZIONI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2039	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

REPARTO MONTAGGIO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2040	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

REPARTO VERNICIATURA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2041	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

INFORMAZIONI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2042	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

PRIVATO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2043	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

UFFICIO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2044	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

DOCCE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2045	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

ARCHIVIO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2046	mm 290x80	Alluminio	€ 4,16

CARATTERISTICHE

Fondo quadrato o rettangolare grigio, scritta o pittogramma blu, bordo blu.

Alla voce **FORMATO** è indicata la misura in mm del lato per i cartelli quadrati, mentre per quelli rettangolari sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza. Il materiale usato è Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2100	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2101	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2102	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2103	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2104	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2105	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2106	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24




Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2107	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2108	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2109	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2110	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2111	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2112	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2113	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2116	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2120	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2121	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2122	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2123	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2127	Lato mm 165	Pell. Adesiva	€ 3,24

GUARDAROBA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2150A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

DIREZIONE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2151A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

TIRARE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2152A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

AVANTI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2153A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

SUONARE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2154A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

SCALA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2155A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

UFFICIO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2156A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

PRONTO SOCCORSO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2157A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

VIETATO L'INGRESSO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2158A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

SPINGERE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2159A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

ASCENSORE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2160A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

UFFICIO TECNICO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2161A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

ARCHIVIO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2162A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

per favore CHIUDERE LA PORTA grazie

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2163A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

TOILETTE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2164A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

USCITA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2165A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

AMMINISTRAZIONE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2166A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

VIETATO INTRODURRE CANI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2167A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

INFORMAZIONI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2168A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

UFFICI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2169A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

CASSA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2170A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

ARIA CONDIZIONATA TENERE CHIUSA LA PORTA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2172A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

MENSA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2173A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

ENTRATA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2174A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

PORTA CHIUSA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2175A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

VIETATO FUMARE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2176A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

SEGRETERIA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2177A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79



Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2178A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

TELEFONO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2179A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

SPOGLIATOIO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2180A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

SPOGLIATOIO UOMINI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2181A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

SPOGLIATOIO DONNE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2182A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

DOCCIA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2183A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

INFERMERIA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2184A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

C.E.D.

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2186A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

MAGAZZINO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2187A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

ENTRATA OPERAI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2188A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

ENTRATA CLIENTI

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2189A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

TOILETTE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2190A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

TOILETTE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2191A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

TOILETTE

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2192A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

PRIVATO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2193A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

LABORATORIO

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2194A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79

E' OBBLIGATORIO UTILIZZARE LA CINTURA DI SICUREZZA

Codice	Formato	Materiale	Prezzo
2195A	mm 165x50	Pell. Adesiva	€ 1,79