

CHIAVE SMONTAGGIO RUBINETTO UNI 45

NOVITA'



CODICE	PREZZO
2178	€ 183,50

Nuovo Regolamento prodotto da costruzione (CPR) – Dichiarazione di prestazione CPR

Il parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato il Regolamento n. 305/2011, meglio conosciuto come Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Tale regolamento, già in vigore da Luglio 2013, abroga la Direttiva 89/106/CEE (CPD).

La novità principale del CPR è la Dichiarazione di Prestazione (doP) che sostituisce la Dichiarazione di Conformità e che deve essere fornita insieme ai prodotti.

NOVITA'

SISTEMA IDRANTE DA ESTERNO IN ACCIAIO CON CASSETTA PORTELLO PIENO E BORDI ARROTONDATI VERNICIATA ROSSO RAL3000



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0963-1	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 283,90
1017-1	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 302,40
1019-1	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 324,00



Piantana esclusa

SISTEMA IDRANTE DA ESTERNO IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO CON LASTRA INFRANGIBILE DIM. 370X610X210



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0955	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 221,00
1001	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 236,70
1003	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 255,70

SISTEMA IDRANTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON LASTRA INFRANGIBILE DIM 370X610X210



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0957	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 315,00
1005	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 329,70
1007	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 344,00

**SISTEMA IDRANTE DA INCASSO IN ACCIAIO
VERNICIATO ROSSO CON LASTRA INFRANGIBILE**


Dim:
360x560x150



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0959	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 251,00
1009	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 268,90
1011	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 286,70

**SISTEMA IDRANTE DA ESTERNO IN ACCIAIO VERNICIATO
ROSSO CON PORTELLO CHIUSO**


Dim:
360x560x150



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0963	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 227,00
1017	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 244,70
1019	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 260,70

**SISTEMA IDRANTE DA ESTERNO IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO CON LASTRA INFRANGIBILE
CASSETTA CON BORDI ARROTONDATI DIM. 370X605X160**
NOVITA'


CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
1571	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 230,70
1572	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 248,40
1573	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 264,90


**SISTEMA IDRANTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX AISI 304
CON PORTELLO CHIUSO**


Dim:
400x510x180



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0965	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 305,00
1021	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 321,00
1023	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 339,00

**SISTEMA IDRANTE DA INCASSO IN ACCIAIO VERNICIATO
ROSSO CON PORTELLO CHIUSO**


Dim:
400x500x170



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0967	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 316,70
1025	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 298,50
1027	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 330,40

SISTEMA IDRANTE DA INCASSO IN ACCIAIO INOX AISI CON PORTELLO CHIUSO DIM. 400X500X170


CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0969	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 421,70
1029	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 437,70
1031	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 456,00

RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA MASCHIO FILETTATA UNI IN OTTONE EN 1982



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0637	UNI 25 x 1" PN16	€ 50,00
0641	UNI 45 x 1" 1/2 PN16 ISO 7	€ 38,20
0639	UNI 70 x 2" PN16	€ 90,00
0640	UNI 70 x 2" 1/2 PN16	€ 140,00

SOSTEGNO PER TUBAZIONE FLESSIBILE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1060-1	PVC UNI 70	€ 9,90
1109	Acciaio UNI 45-70	€ 18,70

RUBINETTO IDRANTE USCITA FEMMINA GIRELLO IN OTTONE EN 1982 USCITA FEMMINA GIRELLO UNI 804



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1106	UNI 70 x 2" PN16	€ 126,70
1107	UNI 70 x 2" 1/2 PN16	€ 192,00

VOLANTINO IN METALLO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0642	UNI 45 x 1" 1/2 (quadro mm 7x7)	€ 5,00
0643	UNI 70 x 2" (quadro mm 10x10)	€ 5,60
1188	UNI 70 x 2" 1/2 (quadro mm 11,5x11,5)	€ 20,40

SARACINESCA FEMMINA-FEMMINA PN12 IN OTTONE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0753	2" 1/2 x 2" 1/2	€ 141,90
0752	2" x 2"	€ 114,90

STRUMENTO PER CONTROLLO PRESSIONE RESIDUA RETI IDRANTI SECONDO NORMA UNI 10779



Composto da:
-Raccordo in ghisa malleabile con attacco rapido per manometro.
- Valvola di intercettazione con manometro dotato di attacco rapido.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1383	Attacco 1"1/2Gas	€ 130,00

Manometro di ricambio completo di raccordo attacco rapido

CODICE	PREZZO
1151	€ 81,70



SARACINESCA MASCHIO - FEMMINA PN 12 IN OTTONE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0741	F1" x M DN 25	€ 76,00
0742	F1"1/2 x M DN 45	€ 106,00
0743	F2" x M DN 45	€ 142,00
0744	F2"x M DN 70	€ 154,00
0745	F2" x 1/2 x M DN 70	€ 196,00

RICAMBI PER NASPI

CODICE	N	DESCRIZIONE	PREZZO
2229	1	Kit controllo pressione naspi	€ 141,90
2229-1	2	Rubinetto naspo 1" gas F x 1" gas M con attacco manometro	€ 53,70
1717-1	3	Manometro di ricambio 0-16 Bar attacco 1/4"	€ 49,70



SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 CON PORTELLO PIENO

Composto da: cassetta, Manichetta DN70 UNI804, Lancia a tre effetti con leva, chiave di manovra, sostegno tubazione.

Dim. mm 500x255x680H

CODICE	SPECIFICHE	LANCIA	PREZZO
0233	Corredo Idrante mt. 20	Ugello ø 16	€ 379,70
0234	Corredo Idrante mt. 25	Ugello ø 16	€ 417,00
0235	Corredo Idrante mt. 30	Ugello ø 16	€ 437,40

**SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 IN ACCIAIO INOX CON LASTRA SAFE WINDOW**

Composto da: cassetta, Manichetta DN70 UNI804, Lancia a tre effetti con leva, Chiave di manovra, sostegno tubazione e lastra safe window

Dim. mm 500x255x680H

CODICE	SPECIFICHE	LANCIA	PREZZO
0230	Corredo Idrante mt. 20	Ugello ø 16	€ 499,40
0231	Corredo Idrante mt. 25	Ugello ø 16	€ 526,00
0232	Corredo Idrante mt. 30	Ugello ø 16	€ 541,70

**SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 CON LASTRA SAFE WINDOW**

Dim. mm 500x255x680H

Composto da: cassetta, Manichetta DN70 UNI804, Lancia a tre effetti con leva, chiave di manovra, lastra safe window e sostegno tubazione.

CODICE	SPECIFICHE	LANCIA	PREZZO
0224	Corredo Idrante mt. 20	Ugello ø 16	€ 411,40
0225	Corredo Idrante mt. 25	Ugello ø 16	€ 429,00
0226	Corredo Idrante mt. 30	Ugello ø 16	€ 441,70

SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 CON PORTELLO PIENO E BORDI ARROTONDATI

Dim. mm 375x200x600H

Composto da: cassetta, manichetta DN70 uni804, lancia a tre effetti con leva, chiave di manovra, sostegno tubazione.



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0233-1	Ugello ø 16	Idrante mt. 20	€ 427,70
0234-1	Ugello ø 16	Idrante mt. 25	€ 461,70
0235-1	Ugello ø 16	Idrante mt. 30	€ 470,70

SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 IN ACCIAIO INOX CON PORTELLO PIENO

Composto da: cassetta, Manichetta DN70 UNI804, Lancia a tre effetti con leva, Chiave di manovra, sostegno tubazione.

CODICE	SPECIFICHE	LANCIA	PREZZO
0227	Corredo Idrante mt. 20	Ugello ø 16	€ 485,70
0228	Corredo Idrante mt. 25	Ugello ø 16	€ 511,70
0229	Corredo Idrante mt. 30	Ugello ø 16	€ 529,70



Dim. mm 500x255x680H

Naspo composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535, telaio portavetro in alluminio anodizzato.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli con leva ugello diam. 8
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Completo di Lastra

Descrizione	Codice Tub. Bianca	PREZZO	Codice Tub. Rossa	PREZZO
700x200x650h mt. 20	1971	€ 625,70	0974	a richiesta
700x200x650h mt. 25	0972A	€ 671,70	0975	a richiesta
700x270x650h mt. 30	0973A	€ 717,70	0976	a richiesta

**NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNO
UNI EN 671-1 CON LASTRA SAFE WINDOW**

**NASPO ORIENTABILE DA INCASSO
UNI EN 671-1 CON LASTRA SAFE WINDOW**


Naspo composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535 per 20 mt, diametro mm 600 per 25 e 30 mt, telaio portavetro in alluminio anodizzato.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli con leva ugello diam. 8
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Completo di Lastra

Descrizione	Codice Tub. Bianca	PREZZO	Codice Tub. Rossa	PREZZO
650x180x650h mt. 20	0977	€ 629,40	0980	a richiesta
720x180x720h mt. 25	0978	€ 771,00	0981	a richiesta
720x180x720h mt. 30	0979	€ 808,70	0982	a richiesta

Naspo composto da:

- Cassetta con portello pieno a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535 per 20 mt, diametro mm 600 per 25 e 30 mt.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli con leva ugello diam. 8
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Cornice coprifilo

Descrizione	Codice Tub. Bianca	PREZZO	Codice Tub. Rossa	PREZZO
650x180x650h mt. 20	0989	€ 708,70	0992	a richiesta
720x180x720h mt. 25	0990	€ 857,70	0993	a richiesta
720x180x720h mt. 30	0991	€ 905,70	0994	a richiesta

**NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INCASSO
UNI EN 671-1 CON PORTELLO PIENO**

**NASPO ORIENTABILE DA INTERNO
UNI EN 671-1 CON PORTELLO PIENO**


Naspo composto da:

- Cassetta a parete con portello pieno a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli con leva ugello diam. 8
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone

Descrizione	Codice Tub. Bianca	PREZZO	Codice Tub. Rossa	PREZZO
700x205x650h mt. 20	0983	a richiesta	0986	a richiesta
700x205x650h mt. 25	0984	a richiesta	0987	a richiesta
700x230x650h mt. 30	0985	a richiesta	0988	a richiesta

Tutte le manichette sono realizzate in tessuto poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico oppure in PVC. Le manichette UNI45 e UNI70 vengono fornite complete di raccordi con legatura conforme alla norma UNI 7422, manicotti coprilegatura ed etichetta per la verifica periodica.

Le manichette a norma con le legislazioni vigenti per utilizzi antincendio sono esclusivamente le manichette dotate di raccordi UNI 804. Le manichette con raccordo di tipo TN non sono a norma per utilizzi nel settore antincendio, gli usi sono da verificare a carico dell'acquirente.

MANICHETTA	PRESSIONE DI ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
UNI25	12	42
UNI45	15	45
UNI70	12	42

TUBAZIONE FLESSIBILE DN25


SPECIFICHE	BIANCA	PREZZO	ROSSA	PREZZO
Raccordo UNI 804 mt. 20	0611	€ 160,40	0613	su richiesta

**MANIGLIA PORTA
TUBAZIONE FLESSIBILE**


CODICE	PREZZO
2115	€ 26,50

specifica per usi professionali
consente il trasporto di 2
pezzi per operatore

**TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN45 UNI EN 14540
RACCORDATA A NORMA UNI 7422**


CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0620	Raccordo TN mt. 20	€ 71,00
0614	Raccordo UNI 804 mt. 20	€ 82,50
0615	Raccordo UNI 804 mt. 25	€ 104,00
0616	Raccordo UNI 804 mt. 30	€ 122,70

TUBAZIONE FLESSIBILE ROSSA DN45 UNI EN 14540

A richiesta
certificate MED



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0617	Raccordo UNI 804 mt. 20	su richiesta
0618	Raccordo UNI 804 mt. 25	su richiesta
0619	Raccordo UNI 804 mt. 30	su richiesta

TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN45 UNI EN 14540

Certificata MED
raccomandata a Norma UNI 7422



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1232	Raccordo UNI 804 mt. 20	€ 123,00

TUBAZIONE FLESSIBILE ROSSA DN70

Certificata MED
raccordata a
Norma UNI 7422



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0630	Raccordo UNI 804 mt. 20	a richiesta
0631	Raccordo UNI 804 mt. 25	a richiesta
0632	Raccordo UNI 804 mt. 30	a richiesta

TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN70 UNI EN 9487

Certificata MED
raccordata a
Norma UNI 7422



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0599	Raccordo UNI 804 mt. 20	€ 325,00

TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN70 UNI EN 9487 RACCORDATA A NORMA UNI 7422



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0621	Raccordo TN mt. 20	€ 147,70
0627	Raccordo UNI 804 mt. 20	€ 186,40
0628	Raccordo UNI 804 mt. 25	€ 216,50
0623	Raccordo UNI 804 mt. 30	€ 232,50



TUBAZIONE FLESSIBILE 4K GIALLA RACCORDATA UNI 804



A norma UNI9487 specifica
per antincendio boschivo
e per tutti gli usi estremi
- eccezionale resistenza
all'abrasione e al calore (fino
600°C) lunghezze mt. 10 - 15
- 20 - 25 - 30 max 60

mt. - il
rivestimento
esterno contiene
microfilamenti
di KEVLAR®

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
2072	mm 25	a richiesta
2073	mm 45	a richiesta
2074	mm 70	a richiesta

TUBAZIONE FLESSIBILE ENI TIPO A RACCORDATA UNI 804

Non rivestita - a norma
ENI TAB. 0.198 - AGIP
PETROLI TAB.9025.31 - tipo
per raffinerie e impianti
petrolchimici (Tipo rinforzato)



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
2079	mm 45	a richiesta
2080	mm 70	a richiesta
2081	mm 102	a richiesta
2082	mm 125	a richiesta

TUBAZIONE FLESSIBILE TIPO B RACCORDATA UNI 804



Rivestimento rosso
- a norma ENI TAB.
0.198 - AGIP PETROLI
TAB.9025-31 - tipo
raffinerie e impianti
petrolchimici.

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
2083	mm45	a richiesta
2084	mm70	a richiesta
2085	mm100	a richiesta
2086	mm125	a richiesta

TUBAZIONE FLESSIBILE TIPO C RACCORDATA UNI 804

Rivestimento interno/esterno
gomma NBR - esterno costolato
- a norma ENI TAB. 0.198 - AGIP
PETROLI TAB. 9025.31 a richiesta
tipo C/1 con rivestimento esterno
liscio, per raffinerie , impianti
petrolchimici,
piattaforme
petrolifere e
impianti di
estrazione in
genere.



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
2075	mm45	a richiesta
2076	mm70	a richiesta
2077	mm100	a richiesta
2078	mm125	a richiesta

TIPO MATERIALE		UNI 804	STORZ	BS 336	DSP/AR	GOST	GAS MASCHIO	GAS FEMMINA
		Ottone	Alluminio	Ottone	Alluminio	Alluminio		
Ø								
mm	In.							
25	1"	0770	2087				0769-2	0769-3
38	1 1/2"			2128				
45	1 3/4"	0772	2088		2097			
52	2"		1832			2092		
63	2 1/2"			2129				
70	2 3/4"	0774	2089		2098	2093		
76	3"		2090			2094		
100	4"	1376	2091			2095		
110	4 3/8"				2099			
125	5"					2096		

UNI			
CODICE	DN	TIPO	PREZZO
0770	25	804	€ 48,40
0772	45	804	€ 71,00
0774	70	804	€ 148,00
1376	100	804	su richiesta

STORZ			
CODICE	L	Ø PORTAGOMMA	PREZZO
2087	62	25	€ 34,40
2088	100	45	€ 60,70
1832	100	52	€ 52,20
2089	137	70	€ 82,00
2090	137	75	€ 78,00
2091	184	100	€ 150,00

N.B. I raccordi UNI804 e BS336 sono venduti completi.

TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN45 CERTIFICAZIONE UNI EN 14540

CODICE		P. ESERCIZIO	P. SCOPPIO	PREZZO Mt
1237-1	DN45	1.5 Mpa	4.5 Mpa	€ 6,50

TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN70 A NORMA UNI 9487

CODICE		P. ESERCIZIO	P. SCOPPIO	PREZZO Mt
1237-2	DN70	1.2 Mpa	4.2 Mpa	€ 9,70

TUBAZIONE SEMIRIGIDA BIANCA UNI EN 694

CODICE		P. ESERCIZIO	P. SCOPPIO	PREZZO Mt
1237	DN25 PER NASPO	1.5 Mpa	5.0 Mpa	€ 12,00

MANICOTTO IN GOMMA COPRI RACCORDATURA



CODICE	DN	PREZZO
1276-1	25	€ 5,70
1276	45	€ 6,70
1277	70	€ 8,70

RACCORDATURA SINGOLA PER TUBAZIONI

CODICE		PREZZO
2225	In alluminio per DN25	su richiesta
2225-1	Per DN25	€ 12,40
2225-2	In alluminio per DN45	su richiesta
2225-3	Per DN45	€ 12,40
2225-4	In alluminio per DN70	su richiesta
2225-5	Per DN70	€ 16,40

REALIZZA LA TUA MANICHETTA

ESEMPIO:

DN45 MT 5 UNI 804	
1237-1	Mt 5
1276	Nr. 2
2225-3	Nr. 2
0772	Nr. 1

N.B. Per acquistare il prodotto desiderato scegliere la tubazione necessaria e calcolare il costo al metro lineare, aggiungere il raccordo completo desiderato, 2 legature a scelta in alluminio o singola in filo e 2 manicotti coprilegatura.

RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA STORZ


RUBINETTO IDRANTE				
CODICE	SPECIFICHE	DN STORZ	DN	PREZZO
2212	Storz 25 x 1" Gas PN 16	25	1" Gas M	€ 78,00
2212-1	Storz 52 x 1" 1/2 Gas, PN 16	52	1" 1/2 Gas M	€ 131,40
2212-2	Storz 52 x 2" Gas, PN 16 – DIN 14461	52	2" Gas M	€ 158,00
2212-3	Storz 52 x 2" 1/2 Gas, PN 16 – DIN 14461	75	2" 1/2 Gas M	€ 202,00


RIDUZIONE STORZ A MASCHIO GAS - IN LEGA LEGGERA

CODICE	ATTACCO GAS	DN STORZ	PREZZO
2214	1" M	25 (D)	€ 56,00
2214-1	2" M	52 (C)	€ 52,00
2214-2	2" 1/2 M	75 (B)	€ 94,00
2214-3	4"	110 (A)	€ 196,00

ATTACCO STORZ, ATTACCO MASCHIO UNI 810 IN OTTONE EN 1982

CODICE	ATTACCO UNI	DN STORZ	PREZZO
2215	45M	52	€ 82,00
2215-1	70M	75	€ 140,00


TAPPO STORZ IN LEGA LEGGERA

CODICE	L	DN STORZ	PREZZO
2213	37	25 (D)	€ 44,00
2213-1	54	52 (C)	€ 56,00
2213-2	58	75 (B)	€ 70,00
2213-3	68	110 (A)	€ 158,40


LANCIA FRAZIONATRICE A PIU' EFFETTI IN LEGA LEGGERA

CODICE	UGELLO Ø	DN STORZ	PREZZO
1050-2	12	52	€ 133,70
1050-1	16	75	€ 179,50

ATTACCO STORZ, ATTACCO FEMMINA UNI 811 IN OTTONE EN 1982

CODICE	ATTACCO GAS	DN STORZ	PREZZO
2216	1" F	25 (D)	€ 40,00
2216-1	2" F	52 (C)	€ 44,00
2216-2	2" 1/2 F	75 (B)	€ 56,00
2216-3	4" F	110 (A)	€ 162,00


ATTACCO STORZ, ATTACCO FEMMINA UNI 811 IN OTTONE EN 1982

CODICE	ATTACCO UNI	DN STORZ	PREZZO
2217	45F	52	€ 86,00
2217-1	70F	75	€ 128,00

TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN70 UNI EN 9487 RACCORDATA A NORMA UNI 7422


CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0634	Raccordo STORZ mt. 20	€ 264,70

TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN45 RACCORDATA A NORMA UNI 7422 ATTACCO STORZ 52C


CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0633	Raccordo STORZ mt. 20	€ 99,40

CHIAVE STORZ


CODICE	SPECIFICA	PREZZO
2218	storz 52-75 semplice in ghisa	€ 40,00
2218-1	storz 52-75-110 semplice DIN 14822 in acciaio zincato	€ 94,00
2218-2	storz 52-75-110 doppia in ghisa	€ 78,00

Portata minima per idranti a muro
con tubazioni flessibili fino a DN25 secondo UNI EN 671-2.

I valori di portata sia nella posizione a getto pieno che nella posizione a getto frazionato non devono essere minori dei valori indicati nella tabella quando l'idrante a muro è sottoposto alla prova per la misurazione della portata.

Tutti i dati inerenti gli idranti a muro sono riportati nel certificato di prestazione allegato all'idrante in fase di vendita.

Diam. Ugello	Lt/minuto Minimo			Coefficiente K*
	0,2 Mpa	0,4 Mpa	0,6 Mpa	
9	66	92	112	46
10	78	110	135	55
12	100	140	171	72
13	120	170	208	85

* La portata - Q alla pressione - P è definita da
 $Q = K \sqrt{10P}$ Q = litri al minuto P = Megapascal

Simbologia utilizzata: K = coefficiente
Q = Portata P = Pressione in Mpa L = Lunghezza

LANCIA A LEVA DN25 UGELLO DIAM.8



K = 28 Q = 60 P = 0,3
L = 255 mm

Lancia antincendio a getto conforme alla
norma UNI EN 671

Il suo utilizzo è indicato per naspi antincendio.
Composta da ugello e corpo in ottone, guarnizioni
in gomma e canna in resina ABS aniuerto con
scanalature di presa antiscivolo.
La leva di comando, permette il passaggio da chiuso
a getto pieno o frazionato.

CODICE	PREZZO
0601	€ 62,00

LANCIA A LEVA DN45 IN ALLUMINIO UGELLO DIAM.12

K = 79 Q = 135 P = 0,3 L = 400 mm



Lancia antincendio a getto conforme alla norma
UNI EN 671-2.

Interamente costruita in lega di alluminio leggera con
guarnizioni in gomma. Funziona mediante valvola a sfera e
tramite un dispositivo che produce un largo getto di acqua
frazionata.

La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto
pieno o frazionato. In posizione di getto pieno è garantito un
passaggio d'acqua omogeneo.

CODICE	PREZZO
0603	€ 49,00

LANCIA A LEVA DN45 IN PVC UGELLO IN PVC UGELLO DIAM. 12

K = 79 Q = 135 P = 0,3
L = 360 mm



Lancia antincendio a getto conforme alla norma UNI EN
671-2. Composta da corpo in alluminio rivestito, guarnizioni
in gomma, canna in resina ABS antiurto con scanalature di
presa antiscivolo ed ugello in polimero rinforzato. Funziona
mediante valvola a sfera e tramite un dispositivo produce un
largo getto di acqua frazionata.

La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto
pieno o frazionato. In posizione di getto pieno è garantito un
passaggio d'acqua omogeneo.

CODICE	PREZZO
0604	€ 30,00

**LANCIA A ROTAZIONE DN45
UGELLO DIAM.12**



Lancia antincendio a getto conforme alla norma UNI EN 671-2. Interamente costruita in resina poliammidica con guarnizioni in gomma. La sua robustezza ed il design ergonomico abbinano una elevata maneggevolezza ad una resistenza agli urti estrema. Il passaggio da chiuso a getto pieno o nebulizzato è regolato con la rotazione del bocchettone anteriore.

K = 90 Q = 156 P = 0,3
L = 300 mm

CODICE	PREZZO
0605	€ 22,70

**LANCIA A ROTAZIONE DN45
UGELLO DIAM.12**



Lancia antincendio a getto conforme alla norma UNI EN 671-2. Il suo utilizzo è indicato per cassette antincendio.

K = 90 Q = 156 P = 0,3
L = 100 mm

Composta da corpo in resina ABS antiurto, guarnizioni in gomma e ugello in ottone. Estremamente maneggevole, è predisposta di un'attacco con filettatura UNI 45 impressa sul corpo. Il passaggio da chiuso a getto pieno o frazionato è regolato con la rotazione del bocchettone anteriore.

CODICE	PREZZO
1000	€ 17,50

**LANCIA A LEVA DN45 IN ALLUMINIO CON VELO
UGELLO DIAM. 12**

Lancia antincendio a getto conforme alla norma UNI EN 671-2. L'ugello, facilmente regolabile anche sotto pressione mediante rotazione, permette la creazione di un velo di protezione per l'operatore. Il velo diffusore anellare generato dall'ugello ha una angolazione tra 0 e 160°. Interamente costruita in lega di alluminio leggera con guarnizioni in gomma. La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto pieno o frazionato.



L = 410 mm

K = 75 Q = 135 + velo P = 0,3

CODICE	PREZZO
0606	€ 204,70

**LANCIA MED A LEVA DN45 IN ALLUMINIO
UGELLO DIAM. 12**



K = 79 Q = 135 P = 0,3

L = 400 mm



CODICE	PREZZO
1233	€ 116,00

Lancia Antincendio a getto conforme alla normativa. Interamente costruita in lega di alluminio leggera con guarnizioni in gomma. Funziona mediante valvola a sfera tramite un dispositivo produce un largo getto di acqua frazionata. La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto pieno o frazionato.

**LANCIA A LEVA DN70 IN ALLUMINIO
UGELLO DIAM.16**



K = 145 Q = 250 P = 0,3
L = 455 mm

Lancia antincendio a getto multiplo. Interamente costruita in lega di alluminio leggera con guarnizioni in gomma. Funziona mediante valvola a sfera e tramite un dispositivo produce un largo getto di acqua frazionata. La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto pieno o frazionato. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio d'acqua omogeneo. Per usi frequenti.

CODICE	PREZZO
1430	€ 95,90

**LANCIA A ROTAZIONE DN70 IN PVC
UGELLO DIAM.16**



K = 79 Q = 135 P = 0,3


L = 300 mm

Lancia antincendio a getto multiplo. E' particolarmente indicata per uso navale e su ambienti con presenza di agenti aggressivi. Costruita in resina poliammidica con guarnizioni in gomma. La sua robustezza ed il design ergonomico abbinano una elevata maneggevolezza ad una resistenza agli urti estrema. Il passaggio da chiuso a getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso è regolato con la rotazione del bocchettone anteriore.

CODICE	PREZZO
0608	€ 49,70

LANCIA UNI 70 MED

**LANCIA A LEVA DN70 IN ALLUMINIO CON VELO
UGELLO DIAM. 16**



K = 145 Q = 250 + velo P = 0,3
L = 435 mm

Lancia antincendio a getto multiplo.
L'ugello, facilmente regolabile anche sotto pressione
mediante rotazione, permette la creazione di un
velo di protezione per l'operatore. Il velo diffusore
anellare generato dall'ugello ha una angolazione tra
0 e 160°. Interamente costruita in lega di alluminio
leggera con guarnizioni in gomma. La leva di
comando permette il passaggio da chiuso a getto
pieno o frazionato.

CODICE	PREZZO
0609	€ 342,40

**LANCIA MED A LEVA DN70 IN ALLUMINIO
UGELLO DIAM. 16**



K = 145 Q = 250 P = 0,3

OMOLOGATO PER
MARINA MERCANTILE

L = 455 mm



Lancia Antincendio a getto multiplo.
Interamente costruita in lega di alluminio leggera
con guarnizioni in gomma. Funziona mediante
valvola a sfera e tramite un dispositivo riduce
un largo getto di acqua frazionata. La leva di
comando permette il passaggio da chiuso a getto
pieno o frazionato. In posizione di getto pieno è
garantito un passaggio d'acqua omogeneo.

CODICE	PREZZO
0600	€ 250,00

LANCIA PROFESSIONALE A GETTO VARIABILE A FLUSSO COSTANTE SELEZIONABILE



Lancia Spray Jet 2" Uso professionale-
getto pieno-spray-velo di protezione
Angolo di erogazione del getto (30°
-120°) per l'ottimizzazione dell'effetto di
spegnimento.
Portata 100/300 L/min

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1960	Lancia professionale	€ 1.084,40

Pressione Bar	Portata Q L/min			K
	2	4	6	
Getto pieno	190	270	330	135
30°	205	290	352	146
60°	210	298	364	149
90°	217	308	377	154
120°	230	328	400	164

**RISUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI
IN OTTONE EN 1982**


Attacchi femmina girello UNI 808

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0696	FG 25 x FG 25	€ 62,00
0697	FG 45 x FG 25	€ 64,00
0698	FG 45 x FG 45	€ 76,00
0699	FG 45 x FG 70	€ 118,00
0700	FG 70 x FG 70	€ 156,00

**RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI -
FEMMINA GAS IN OTTONE EN1982**


Attacco femmina filettato UNI 811, attacco femmina filettato GAS ISO 228

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0688	F25 x F 1" con esagono	€ 22,00
0689	F 45 x F 1" 1/4 senza esagono	€ 34,00
0690	F 45 x F 1" 1/2 senza esagono	€ 36,00
0691	F 45 x F 2" senza esagono	€ 42,00
0692	F 70 x F 1" 1/2 senza esagono	€ 48,00
0693	F 70 x F 2" senza esagono	€ 50,00
0694	F 70 x F 2" 1/2 senza esagono	€ 58,00
0695	F 70 x F 3" senza esagono	€ 146,00

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI - FEMMINA GAS

In ottone EN 1982, attacco femmina filettato UNI 811, attacco femmina filettato GAS ISO 228



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0701	FG 25 x F 1"	€ 58,00
0702	FG 45 x F 1" 1/4	€ 60,00
0703	FG 45 x F 1" 1/2	€ 64,00
0704	FG 45 x F 2"	€ 70,00
0705	FG 70 x F 2"	€ 76,00
0706	FG 70 x F 2" 1/2	€ 96,00
0707	FG 70 x F 3"	€ 130,00

**RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI -
MASCHIO UNI**

In ottone EN 1982, attacco femmina girello UNI 808, attacco maschio filettato UNI 810



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0708	FG 45 x M 25	€ 60,00
0709	FG 45 x M 70	€ 78,00
0710	FG 70 x M 45	€ 82,00
0711	FG 70 x M 100	€ 186,00

**RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI -
MASCHIO GAS**


In ottone EN 1982, attacco femmina girello UNI 808, attacco maschio filettato GAS ISO 228

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0712	FG 25 x M 3/4"	€ 54,00
0713	FG 25 x M 1"	€ 58,00
0714	FG 45 x M 1"	€ 60,00
0715	FG 45 x M 1" 1/4	€ 64,00
0716	FG 45 x M 1" 1/2	€ 70,00
0717	FG 45 x M 2"	€ 76,00
0718	FG 70 x M 2"	€ 88,00
0719	FG 70 x M 2" 1/2	€ 96,00
0720	FG 70 x M 3"	€ 166,00

**VALVOLA RITEGNO A CLAPET TENUTA GOMMA
MASCHIO - MASCHIO**


In ottone, attacco filettato maschio GAS ISO 228, uscita filettata maschio GAS ISO 228

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0721	2" x 2"	€ 88,00
0722	2" 1/2 x 2" 1/2	€ 130,00

**VALVOLA RITEGNO A CLAPET TENUTA GOMMA
FEMMINA - FEMMINA**

In ottone, attacco filettato femmina GAS ISO 228, uscita filettata femmina GAS ISO 228



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0730	3" x 3"	€ 182,00
0731	4" x 4"	€ 280,00


RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - FEMMINA UNI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0644	M 25 x F 45 senza esagono	€ 30,00
0645	M 45 x F 25 con esagono	€ 34,00
0646	M 45 x F 70 senza esagono	€ 48,00
0647	M 70 x F 45 senza esagono	€ 50,00
0648	M 70 x F 100 con naselli	€ 168,00
0649	M 70 x F 125 con naselli	€ 238,00

In ottone EN 1982, attacco maschio filettato UNI 810, attacco femmina filettato UNI 811

RIDUZIONE DA ATTACCO BAIONETTA - ATTACCO UNI MASCHIO FILETTATO


Per idranti sottosuolo in ottone EN 1982

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0666	DN 50 Baionetta x UNI 45	€ 118,00
0667	DN 70 Baionetta x UNI 70	€ 212,00

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - FEMMINA GAS

In ottone EN 1982, attacco maschio filettato UNI 810, attacco femmina filettato GAS ISO 228



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0650	M 25 x F 1" con esagono	€ 22,00
0651	M 45 x F 1" con esagono	€ 30,00
0652	M 45 x F 1" 1/4 con esagono	€ 34,00
0653	M 45 x F 1" 1/2 senza esagono	€ 36,00
0654	M 45 x F 2" senza esagono	€ 42,00
0655	M 70 x F 2" senza esagono	€ 44,00
0656	M 70 x F 2" 1/2 senza esagono	€ 60,00
0657	M 70 x F 3" senza esagono	€ 96,00

RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI - FEMMINA UNI


In ottone EN 1982, attacchi femmina filettati UNI 811

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0686	F45 x F25 senza esagono	€ 58,00
0687	F70 x F45 senza esagono	€ 70,00

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - MASCHIO UNI

In ottone EN 1982, attacchi maschi filettati UNI 810



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0668	M 25 x M 25 con esagono	€ 34,00
0669	M 45 x M 25 con esagono	€ 36,00
0670	M 45 x M 45 senza esagono	€ 42,00
0671	M 70 x M 45 con esagono	€ 54,00
0672	M 70 x M 70 senza esagono	€ 108,00

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - MASCHIO GAS


In ottone EN 1982, attacco maschio filettato UNI 810, attacco maschio filettato GAS ISO 228

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0673	M 25 x M 3/4" con esagono	€ 18,00
0674	M 25 x M 1" con esagono	€ 22,00
0676	M 45 x M 1" con esagono	€ 34,00
0677	M 45 x M 1" 1/4 senza esagono	€ 34,00
0678	M 45 x M 1" 1/2 senza esagono	€ 30,00
0679	M 45 x M 2" senza esagono	€ 36,00
0680	M 45 x M 2" 1/2 senza esagono	€ 44,00
0681	M 70 x M 2" senza esagono	€ 48,00
0682	M 70 x M 2" 1/2 senza esagono	€ 50,00
0683	M 70 x M 3" con esagono	€ 64,00
0684	M 70 x M 3" 1/2 senza esagono	€ 102,00
0685	M 70 x M 4" senza esagono	€ 108,00

RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI - MASCHIO GAS


In ottone EN 1982, attacco femmina filettato UNI 811, attacco maschio filettato GAS ISO 228

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0658	M 3/4" x F 25 con esagono	€ 30,00
0659	M 1" x F 25 con esagono	€ 34,00
0660	M 1" x F 45 senza esagono	€ 44,00
0661	M 1" 1/4 x F 45 senza esagono	€ 48,00
0662	M 1" 1/2 x F 45 con esagono	€ 50,00
0663	M 2" x F 45 senza esagono	€ 54,00
0664	M 2" x F 70 senza esagono	€ 58,00
0665	M 2" 1/2 x F 70 senza esagono	€ 70,00

VALVOLA DI SICUREZZA FEMMINA - FEMMINA


In ottone, attacco filettato femmina GAS ISO 228, uscita filettata femmina GAS ISO 228, tarata 12 Bar

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0734	3/4" x 3/4"	€ 64,00
0735	1" x 1"	€ 90,00
0737	1" 1/2 x 1" 1/2	€ 172,00

DIVISORE SEMPLICE A DUE VIE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0754	UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 25 M	€ 150,00
0755	UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M	€ 160,00
0756	UNI 45 FG, n° 2 sbocchi 1" 1/2 Gas M	€ 166,00
0757	UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M	€ 184,00
0758	UNI 70 FG, n° 2 sbocchi 1" 1/2 Gas M	€ 186,00
0759	UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 70 M	€ 242,00
0760	UNI 70 FG, n° 2 sbocchi 2" 1/2 Gas M	€ 244,00



In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscite maschio UNI 810

DIVISORE CON SARACINESCHE A DUE VIE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0761	UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 25 M	€ 266,00
0762	UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M	€ 334,00
0763	UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M	€ 358,00
0764	UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 70 M	€ 574,00



In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscite con saracinesche maschio UNI 810

DIVISORE CON SARACINESCHE A TRE VIE

In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscite con saracinesche maschio UNI 810



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0767	UNI 70 FG, n° 3 sbocchi UNI 45 M	€ 558,00
0768	UNI 125 FG, n° 3 sbocchi UNI 70 M	€ 1.216,00

DIVISORE SEMPLICE A TRE VIE

In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscite maschio UNI 810



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0765	UNI 70 FG, n° 3 sbocchi UNI 45 M	€ 300,00
0766	UNI 125 FG, n° 3 sbocchi UNI 70 M	€ 726,00

Secondo norma UNI EN 14384 tutti gli idranti soprasuolo devono avere dimensioni DN80 e DN100 in ghisa, tipo a secco, con scarico automatico antigelo. Gli sbocchi UNI70 ed UNI100 sono realizzati con maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN1982. Tutti gli idranti di tipo C, con dispositivo di rottura, sono provvisti di uno speciale sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di urto accidentale. Tutti gli idranti sono dotati di volantino di apertura pentagonale.

In questo catalogo sono riportati esclusivamente gli idranti soprasuolo marcati CE a norma e in linea con le attuali normative vigenti (UNI EN 14384). Tuttavia sono disponibili modelli non previsti dalla legislazione vigente (misure DN 50 e DN 65). La verifica del possibile utilizzo dei vari modelli sprovvisti di marchi CE resta a carico dell'acquirente non potendo entrare nel merito delle specifiche applicazioni.

IDRANTE SOPRASUOLO MODELLO MONOTUBO CON COLONNA IN ACCIAIO

Ht

Ha



Dotato di scarico automatico antigelo; sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982 e con tappi in ottone EN 1982. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000

CODICE	DESCRIZIONE	Ht	Ha	PREZZO
0778	DN 80 con 2 sbocchi UNI 70	1455	1235	€ 699,40
0779	DN 100 con 2 sbocchi UNI 70	1465	1235	€ 822,00

SPECIFICHE PER IDRANTI MONOTUBO

L'idrante soprassuolo Monotubo è caratterizzato dalla colonna montante in acciaio zincato a caldo.

A richiesta si possono fornire attacchi secondo normative estere. La verniciatura è realizzata in smalto sintetico tinta RAL 3000 per esterni.

Tutti gli idranti devono essere corredati dalla cassetta corredo idrante. Ogni cassetta corredo idrante deve essere così composta:

- cassetta in lamiera
- lastra infrangibile
- lancia a tre effetti
- sella
- salvamanichetta
- manichetta certificata
- chiave di manovra per idranti

IDRANTI SOPRASUOLO A NORMA UNI EN14384 IN GHISA

Tutti gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982.

IDRANTI SENZA LINEA DI ROTTURA

DN	PROFONDITA'	N. x USCITE	TAPPO GHISA	€	TAPPO OTTONE	€
80	500	2 x 70	0781	€ 826,00	0781-1	€ 831,00
80	700	2 x 70	0782	€ 886,40	0782-1	€ 893,00
80	1000	2 x 70	0783	€ 948,70	0783-1	€ 967,40
100	500	2 x 70	0787	€ 1.013,00	0787-1	€ 960,70
100	700	2 x 70	0788	€ 1.079,40	0788-1	€ 1.028,20
100	1000	2 x 70	0789	€ 1.143,70	0789-1	€ 1.102,20
100	500	2 x 70 - 1 x 100	1542	€ 1.120,40	1542-1	€ 1.192,70
100	700	2 x 70 - 1 x 100	1542-2	€ 1.180,70	1542-3	€ 1.245,40
100	1000	2 x 70 - 1 x 100	1542-4	€ 1.247,00	1542-5	€ 1.317,70

IDRANTI CON LINEA DI ROTTURA

DN	PROFONDITA'	N. x USCITE	TAPPO GHISA	€	TAPPO OTTONE	€
80	500	2 x 70	0784	€ 1.001,40	0784-1	€ 949,00
80	700	2 x 70	0785	€ 1.063,70	0785-1	€ 1.018,40
80	1000	2 x 70	0786	€ 1.106,40	0786-1	€ 1.071,00
100	500	2 x 70	0790	€ 1.196,20	0790-1	€ 1.108,90
100	700	2 x 70	0791	€ 1.254,70	0791-1	€ 1.151,70
100	1000	2 x 70	0792	€ 1.318,90	0792-1	€ 1.271,70
100	500	2 x 70 - 1 x 100	1613	€ 1.297,70	1613-1	€ 1.340,70
100	700	2 x 70 - 1 x 100	1613-2	€ 1.358,00	1613-3	€ 1.385,00
100	1000	2 x 70 - 1 x 100	1613-4	€ 1.424,00	1613-5	€ 1.487,40



Inoltre ogni cassetta deve essere appositamente indicata con il cartello

Codici e Dimensioni dei cartelli sono consultabili nella sezione "cartelli"



L'appendice Italiana della norma UNI EN 14384 NON prevede l'installazione dei tappi in ghisa.

TAPPO FEMMINA PER IDRANTI



In ghisa verniciato rosso, con guarnizione e catenella

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0822	UNI 45 M 56x4	€ 26,00
0823	UNI 70 M 85x6	€ 34,70
0824	UNI 100 M 115x6	€ 58,00

TAPPO FEMMINA FORMA A

In ottone EN 1982, con guarnizione e catenella



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0825	UNI 25 a norma UNI 7421 M 43x3	€ 26,40
0826	UNI 45 Normale M 56x4	€ 34,70
0827	UNI 45 a norma UNI 7421 M 56x4	€ 41,40
0828	UNI 70 Normale M 85x6	€ 47,70
0829	UNI 70 a norma UNI 7421 M 85x6	€ 62,40



GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 PN 16

Gomito in ghisa secondo UNI EN 1503-3 verniciato nero

CODICE	Descrizione	L	Q	H	PREZZO
0832	DN 50	150	150	245	€ 86,00
0833	DN 65	165	165	265	€ 104,00
0834	DN 80	165	180	275	€ 128,00
0835	DN100	180	200	305	€ 168,00

TAPPO MASCHIO FORMA A IDONEO PER GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA



Prevede il non ingresso di corpi estranei come previsto dalla norma UNI 10779

In ottone EN 1982, attacco filettato maschio UNI 810 con guarnizione e catenella

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0830	UNI 45 M 56x4	€ 49,70
0831	UNI 70 M 85x6	€ 75,40

IDRANTE SOTTOSUOLO A NORMA FLANGIATO CON SBOCCO UNI810 IN OTTONE



In ghisa secondo UNI EN 1503-3, con scarico automatico antigelo; sbocco in ottone EN 1982 e tappo. La verifica del possibile utilizzo dei vari modelli sprovvisti di marchio CE resta a carico dell'acquirente non potendo la nostra società entrare nel merito delle specifiche applicazioni

CODICE	DESCRIZIONE	H	L	PREZZO
0793	DN 50, sbocco in ottone UNI 45	490	257	€ 289,00
0794	DN 70 (65), sbocco in ottone UNI 70	470	306	€ 381,70
0795	DN 80, sbocco in ottone UNI 70 - Marchio CE	470	307	€ 405,50


IDRANTE SOTTOSUOLO A NORMA UNI EN 14339 FLANGIATO CON SBOCCO A BAIONETTA

In ghisa secondo UNI EN 1503-3, con scarico automatico antigelo; sbocco a baionetta in ghisa e tappo. La verifica del possibile utilizzo dei vari modelli sprovvisti di marchio CE resta a carico dell'acquirente non potendo la nostra società entrare nel merito delle specifiche applicazioni

CODICE	DESCRIZIONE	H	L	PREZZO
0796	DN 50, sbocco in ottone UNI 45	490	257	€ 271,00
0797	DN 70 (65), sbocco in ottone UNI 70	470	306	€ 359,70
0798	DN 80, sbocco in ottone UNI 70 - Marchio CE	470	307	€ 384,00



FLANGIA FILETTATA PN 16 EN1092-1 IN ACCIAIO - Escluse guarnizioni e serie bulloni



CODICE	DESCRIZIONE	N. Fori	Dn	C	B	D	PREZZO
0818	DN 50	4	2" Gas	165	125	18	€ 50,40
0819	DN 65	4	2" 1/2 Gas	185	145	18	€ 57,70
0820	DN 80	8	3" Gas	200	160	18	€ 68,40
0821	DN100	8	4" Gas	220	180	18	€ 85,70

COLLO A CIGNO PER IDRANTI SOTTOSUOLO UNI EN 14339



In ottone e acciaio, attacco femmina UNI 811 in ottone EN 1982 o baionetta sbocco orientabile maschio UNI 810

CODICE	DESCRIZIONE	H	L	PREZZO
0799	Attacco UNI 45 F, sbocco UNI 45 M	630	265	€ 254,00
0800	Attacco UNI 70 F, sbocco UNI 70 M	755	318	€ 322,00
0801	Attacco UNI 45 F, sbocco UNI 45 M con saracinesca	715	265	€ 418,00
0802	Attacco UNI 70 F, sbocco UNI 70 M con saracinesca	870	318	€ 586,00
0803	Attacco baionetta DN 50, sbocco UNI 45 M	660	265	€ 298,00
0804	Attacco baionetta DN 70, sbocco UNI 70 M	770	318	€ 374,00
0805	Attacco baionetta DN 50, sbocco UNI 45 M con saracinesca	745	265	€ 480,00
0806	Attacco baionetta DN 70, sbocco UNI 70 M con saracinesca	885	318	€ 658,00

CHIAVE DI MANOVRA

1100 mm

Per idrante sottosuolo in acciaio verniciato con chiave quadra di 28 mm

CODICE	PREZZO
0775	€ 79,40

CHIAVE DI MANOVRA

400 mm

Per apertura / chiusura idrante e tappi per idrante soprasuolo UNI EN 14384

CODICE	PREZZO
1273	€ 44,80

CHIAVE DI MANOVRA

280 mm

Per raccordo UNI 45/70 in acciaio Tipo A

CODICE	PREZZO
0777	€ 19,00

CHIUSINO PER IDRANTI SOTTOSUOLO



In ghisa verniciata nero H 310 mm

Idoneo per idranti DN 65-80-100

CODICE	PREZZO
1244	€ 184,00

CHIAVE DI MANOVRA TELESCOPICA PER IDRANTE SOPRASUOLO



L Max 110 mm

- RIMOZIONE COPERCHI CHIUSINI
- MANOVRA IDRANTE SOTTOUOLO/ SARACINESCHE
- MANOVRA IDRANTE SOPRASUOLO
- MANOVRA TAPPI IDRANTE SOPRASUOLO
- RIMOZIONE COPERCHI CHIUSINI
- MANOVRA IDRANTE SOTTOUOLO/ SARACINESCHE

CODICE	PREZZO
0775-1	€ 157,70

CARENATURA ANTIVANDOLO PER IDRANTI SOPRASUOLO

In alluminio, verniciata rossa RAL 3000



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0807	Per Idrante DN 50	€ 512,00
0808	Per Idrante DN 65/80	€ 522,00
0809	Per Idrante DN 100	€ 542,00

GUARNIZIONE E SERIE BULLONI UNI EN 22014



In acciaio zincato

CODICE	DESCRIZIONE	H	L	PREZZO
0810	Per flange DN 50	4	M16	€ 28,00
0811	Per flange DN 65	4	M16	€ 30,00
0812	Per flange DN 80	8	M16	€ 36,40
0813	Per flange DN 100	8	M16	€ 38,70

GUARNIZIONI IN GOMMA UNI PER RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	ø Esterno	Interno	Spessore	PREZZO
0814	UNI 803 per raccordo DN 25	34	22	2	€ 6,70
0816	UNI 813 per raccordo DN 45	56	41	3	€ 7,70
1038	UNI 813 per raccordo DN 70	85	65	4	€ 8,70
1039	UNI 813 per raccordo DN 80	95	75	4	€ 9,70