

**"DROP" STAZIONE
LAVAGGIO OCULARE**

Dim. mm320Lx410Hx80P

Peso completo Kg. 1,5

Peso vuoto Kg. 0,2



CODICE	PREZZO
CPS202	€ 41,07

CONTENUTO	
2	Flaconi di soluzione salina sterile da ml 500 con tappo oculare (cod. ACQ414)
1	Specchietto

Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml.500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.

Stazione lavaggio oculare d'emergenza. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete. Contiene: 2 flaconi di soluzione sterile ph neutro ml. 250 cod. ACQ405. I flaconi sono dotati di tappo oculare premontato per un rapido utilizzo.

CONTENUTO	
2	Flaconi di soluzione ph neutro (cod. ACQ405)
1	Specchietto
1	Kit viti e tasselli per attacco a parete

Dim. mm320Lx410Hx80P

Peso completo Kg. 1,5

Peso vuoto Kg. 0,2



**"BUFFET DROP"
STAZIONE PH NEUTRO**

CODICE	PREZZO
CPS211	€ 65,33

MODALITA' DI UTILIZZO

PER APRIRE DROP, BUFFET DROP E DUAL DROP E' SUFFICIENTE TIRARE LEGGERMENTE IL COPERCHIO E FARLO CADERE VERSO IL BASSO.

ESTRARRE IL FLACONE E RUOTARE IL TAPPO.

IN QUESTO MODO SI ROMPE IL SIGILLO ED IL FLACONE E' PRONTO ALL'USO.

IL TAPPO ANATOMICO CONSENTE DI DIRIGERE IN MODO PRECISO IL GETTO OTTENENDO

UN EFFICACE LAVAGGIO OCULARE SENZA SPRECHI.

A FINE INTERVENTO, LO SPECCHIETTO MONTATO NELLA STAZIONE PUO' ESSERE UN UTILE ACCESSORIO PER FARE UNA PRIMA VALUTAZIONE DEI DANNI.

CONSIGLIATI PER TUTTI I LUOGHI DOVE ESISTE LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE UN LAVAGGIO OCULARE DI EMERGENZA.

**“DUAL DROP” STAZIONE
LAVAGGIO OCULARE**

Stazione lavaggio oculare d'emergenza.
Supporto termoformato con parte frontale
trasparente con chiusura antipolvere, dotato di
specchietto e fornito con viti e
tasselli per l'applicazione a parete.
I flaconi sono dotati di tappo oculare
premontato per un rapido utilizzo.



CODICE	PREZZO
CPS209	€ 56,00

CONTENUTO	
1	Flacone soluzione salina (cod. ACQ414)
1	Flacone soluzione PH neutro (cod. ACQ405)
1	Specchietto
1	Kit viti e tasselli per attacco a parete

Dim. mm320Lx410Hx80P
Peso completo Kg. 1,5
Peso vuoto Kg. 0,2

EUROKIT BUFFET

Valigetta in plastica di colore azzurro
con coperchio trasparente e suppor-
to per attacco a parete.




Dim. mm263x170x83 - Peso 600 gr.
Peso completo Kg. 1,5
Peso vuoto Kg. 0,2

CONTENUTO	
2	Flaconi di soluzione a PH neutro da ml. 250 (cod.ACQ405)

CODICE	PREZZO
CPS255	€ 52,27

CONSIGLIATO PER LUOGHI DI
LAVORO DOVE ESISTE LA
POSSIBILITA' DI ENTRARE
IN CONTATTO CON ACIDI
E BASI. DOPO L'UTILIZZO
RISCIACQUARE CON
SOLUZIONE SALINA STERILE
O ACQUA PER ALMENO
15 MINUTI



LAVAGGIO OCULARE

CODICE	MISURE	PREZZO
ACQ409	ml. 100	€ 6,35
ACQ408	ml. 250	€ 6,72
ACQ414	ml. 500	€ 7,47



Soluzione salina sterile per il lavaggio oculare.

FLACONE SOLUZIONE STERILE

SOLUZIONE PH NEUTRO FLACONE ML. 250
Soluzione acquosa a PH neutro per il lavaggio oculare d'emergenza.

Soluzione acquosa a PH neutro utilizzata principalmente per la neutralizzazione di acidi e alcalini. Il flacone è fornito di pratico tappo oculare per un veloce ed efficace utilizzo, istruzioni e simboli per l'uso.

Dopo la neutralizzazione l'occhio deve essere risciacquato con una soluzione salina sterile di cloruro di sodio al 0,9% o acqua per un minimo di 15 minuti.

CODICE	PREZZO
ACQ405	€ 22,40



PRODOTTI IDEALI PER IL LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA

CODICE	PREZZO
FLA101	€ 14,93



NILO FLACONE LAVAOCCHI ML. 500

Per il lavaggio oculare d'emergenza. È realizzato in polietilene per alimenti. Forma anatomica della parte da appoggiare sul bulbo oculare per una maggiore aderenza. È dotato di foro per scolo dell'acqua utilizzata. Permette il lavaggio dell'occhio con un abbondante getto d'acqua attraverso la griglia del tappo anatomico. Completamente smontabile, è facilmente lavabile e riutilizzabile.

"NICO" FLACONE LAVAOCCHI



CODICE	PREZZO
MAT022	€ 29,87



Dotato da un lato di una punta magnetica in NEO-DIMIO, permette la rimozione di schegge ferrose evitando di avvicinare pericolosamente la punta al bulbo oculare. Nell'altro lato un'asola in nylon anti-brasione permette la rimozione di schegge di altra natura. Le guarnizioni in neoprene garantiscono una presa sicura della matita. Fornita in pratico astuccio, è marcata CE.

MATITA LEVASCHEGGE

TROUSSE LEVASCHEGGE

Contenitore in plastica, maniglia per trasporto 2 clips di chiusura a scatto.

Dim. mm235x190x43
Peso completo Kg. 0,5
Peso vuoto Kg. 0,2



CODICE	PREZZO
TSS015	€ 52,27

CONTENUTO	
1	PROFESSIONAL matita levaschegge
1	Specchietto
1	Lente di ingrandimento
1	Flacone soluzione salina sterile ml.100 con tappo oculare
1	Pinza levaschegge inox cm.11,5
2	Buste garza sterile cm.18x40
Foglio istruzioni	

CONSIGLIATA PER AZIENDE DOVE ESISTE LA POSSIBILITA' DI ESSERE COLPITI DA SCHEGGE METALLICHE. CONTIENE ACCESSORI PER ESTRARRE SCHEGGE DI VARIA NATURA E PER EFFETTUARE UNA PRIMA MEDICAZIONE DELLA PARTE LESA. ISTRUZIONI D'USO IN 5 LINGUE

KIT LAVACCHI IN VALIGETTA

Valigetta realizzata in plastica, colore verde, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti.



CONSIGLIATO PER TUTTI GLI AUTOMEZZI DA TRASPORTO PER EFFETTUARE UN LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA E LA SUCCESSIVA MEDICAZIONE

CONTENUTO			
1	Flacone oculare da viaggio NILO	1	Rotolo cerotto m. 5 x 1,25 cm.
1	Soluzione salina sterile da 500 ml. con tappo oculare	1	Paio di forbici tagliabendaggi 14.5 cm. DIN
2	Compresse oculari sterili	1	Pacchetto di fazzoletti
2	Buste garza idrofila sterile cm. 18x40	1	Specchietto
Foglio istruzioni			

CODICE	PREZZO
CPS258	€ 59,73

Dim. mm259x190x90 - Peso completo Kg. 1 - Peso vuoto Kg. 0,4

DOCETTA LAVAOCCHI
DA BANCO - PARETE



- Corpo in ottone
- Rivestimento epossidico anticorrosivo
- Spruzzo aperto e regolato
- Pressione min. 2 Bar
- Portata: 12l/min

CODICE	PREZZO
7948	€ 408,09

LVAOCCHI A PARETE
CON VASCHETTA



- Installazione a parete
- Montaggio rapido di componenti premontati
- Manutenzione facile delle valvole estraibili e ispezionabili
- Materiali:
Raccordi in ottone, verniciatura epossidica-anticorrosiva. Lavaocchi con Vaschette in ABS. Spruzzo aerato e regolato. A norma DIN EN 246. Pressione min. 2 Bar Portata: 12l/min lavaocchi


CODICE	PREZZO
7950	€ 434,19

L'UTILIZZO DI LVAOCCHI E DOCLETTE DI EMERGENZA E' FORTEMENTE CONSIGLIATO NEI SEGUENTI SETTORI: FARMACEUTICO, PETROLIFERO, CHIMICO, SIDERURGICO, AGRICOLO, METALMECCANICO, ALIMENTARE ED EDILE

COLORI ORDINABILI

	DISPONIBILE
	SU RICHIESTA
	SU RICHIESTA

LVAOCCHI A PAVIMENTO
CON VASCHETTA



Installazione: a pavimento, a muro, a soffitto.
Montaggio rapido di componenti preassemblati.
Manutenzione facile delle valvole estraibili e ispezionabili.

- Materiali:
Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, base in alluminio, verniciatura epossidica-anticorrosiva

Lavaocchi con:

- vaschette in ABS
- spruzzo aerato e regolato

A norma DIN EN 246
Pressione min. 2 Bar
Portata: 12 l/min

CODICE	PREZZO
7947	€ 657,12

LVAOCCHI A PAVIMENTO
CON VASCHETTA
E DOPPIO COMANDO



Installazione: a pavimento, a muro, a soffitto.
Montaggio rapido di componenti preassemblati.
Manutenzione facile delle valvole estraibili e ispezionabili.

- Materiali:
Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, base e pedali in alluminio, verniciatura epossidica-anticorrosiva

Lavaocchi con:

- vaschette in ABS
- spruzzo aerato e regolato

A norma DIN EN 246
Pressione min. 2 Bar
Portata: 12 l/min

CODICE	PREZZO
7951	€ 768,78

DOCCIA A PAVIMENTO CON LAVAOCCHI

Installazione: a pavimento, a muro, a soffitto.

Montaggio rapido di componenti preassemblati.

Manutenzione facile delle valvole estraibili e ispezionabili.

• Materiali:

Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, base in alluminio, verniciatura epossidica-anticorrosiva

Lavaocchi con:

- vaschette in ABS
- spruzzo aerato e regolato

A norma DIN EN 246

Pressione min. 2 Bar

Portate:

30 L/min/ testate singole

12 L/min/ lavaocchi



CODICE	PREZZO
7949	€ 1.239,06

DOCCIA A PAVIMENTO CON LAVAOCCHI E DOPPIO COMANDO

Installazione: a pavimento, a muro, a soffitto.

Montaggio rapido di componenti preassemblati.

Manutenzione facile delle valvole estraibili e ispezionabili.

• Materiali:

Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, base e pedali in alluminio, verniciatura epossidica-anticorrosiva

Lavaocchi con:

- vaschette in ABS
- spruzzo aerato e regolato

A norma DIN EN 246

Pressione min. 2 Bar

Portate:

30 L/min/ testate singole

12 L/min/ lavaocchi



CODICE	PREZZO
7952	€ 1.380,23

L'UTILIZZO DI LAVAOCCHI E DOCCETTE DI EMERGENZA E' FORTEMENTE CONSIGLIATO NEI SEGUENTI SETTORI: FARMACEUTICO, PETROLIFERO, CHIMICO, SIDERURGICO, AGRICOLO, METALMECCANICO, ALIMENTARE ED EDILE

COLORI ORDINABILI

	DISPONIBILE
	SU RICHIESTA
	SU RICHIESTA

UNITÀ A PEDANA DI DECONTAMINAZIONE

Installazione: a pavimento
Montaggio rapido di componenti preassemblati.
Manutenzione facile delle valvole estraibili e ispezionabili.

Materiali:

Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, base e pedali in alluminio, verniciatura epossidica-anticorrosiva

Lavaocchi con:

- vaschette in ABS
- spruzzo aerato e regolato

A norma DIN EN 246

Pressione min. 2 Bar

Portate:

30 L/min/ testate singole

12 L/min/ lavaocchi



CODICE	PREZZO
7953	€ 3.544,00

LAVAOCCHI PORTATILE CON SERBATOIO

- Materiale: acciaio inox 316L
- Capienza: 18 l, acqua potabile
- Pressurizzare a 6 bar con aria compressa

Tubo flessibile rivestito in inox. Lavaocchi con spruzzo aerato e regolato a norma.

Manometro di controllo e valvola di sfogo in caso di sovraccarico.

Peso: 20 kg
Misure: H cm. 74



CODICE	PREZZO
7954	€ 987,38