POLVERI ESTINGUENTI A NORMA EN 615

Le **polveri estinguenti** sono costituite da miscele di sostanze chimiche combinate insieme: bicarbonato di sodio o di potassio, solfato di ammonio e fosfato monoammonico; sono inoltre presenti additivi per migliorare la scorrevolezza, l'idrorepellenza, e per la compatibilità con le schiume.
Le polveri si possono dividere in due categorie principali:
· **POLIVALENTI**, idonee per l'estinzione di fuochi di classe A-B-C ;
· **BIVALENTI**, polveri a base di bicarbonato di sodio o di potassio, specifiche per l'estinzione di fuochi di classe B-C;
Nello spegnimento di un incendio la polvere estinguente produce i seguenti effetti:
1. soffocamento; 2. raffreddamento; 3. schermatura ed ignifugazione delle parti incombuste;
Le polveri antincendio risultano normalmente dielettriche, quindi utilizzabili su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 Volt. La norma EN3-7:2004 prevede infatti che la prova dielettrica venga effettuata solo su estintori a base d'acqua escludendo le altre tipologie.
La finissima granulometria delle polveri ne sconsiglia l'uso su impianti elettronici e su apparati digitali e C.E.D. in quanto le particelle potrebbero danneggiare i componenti . L'azione esercitata dalle polveri chimiche, nello spegnimento del fuoco, consiste essenzialmente nell'inibizione del materiale ancora incombusto, tramite catalisi negativa, soffocamento della fiamma.

Polvere ABC a norma EN 615			
Codice	KG	Tipologia	€/kg
18462	25	EPW 18462	€ 2,90
0351	25	EPB 0351	€ 3,30
0353	25	EPP 0353	€ 6,60
18461	1000	EPW 18462	€ 2,60
0352	1000	EPB 0351	€ 3,00
0354	1000	EPP 0353	€ 5,50

Cariche di Rispetto Estintori Med 96/98/CE Polvere ABC			
Codice	KG	Tipologia	€
18462-1	6	EPW 18462	€ 32,70
0351-1	6	EPB 0351	€ 37,90
0353-1	6	EPP 0353	€ 35,00
0351-2	9	EPB 0351	€ 45,90
18462-2	9	EPW 18462	€ 44,40
0351-3	12	EPB 0351	€ 63,30
18462-3	12	EPW 18462	€ 58,40

POLVERE BC a Norma EN 615			
Codice	KG	Tipologia	€/kg
2050	25	EPBC 2050 - Bicarbonato di Potassio	su richiesta
2051	25	EPBC 2051 - Solfato di Potassio	su richiesta
2052	25	EPBC 2052 - Bicarbonato di Sodio	su richiesta
2053	25	Monnex	€ 42,70

POLVERE D a Norma EN 615		
Codice	Imballo	Prezzo
0356	Fustino Kg 25	€ 16,50

CARICHE DI RICAMBIO SCHIUMA

CARICHE DI RICAMBIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI	
Le cariche di ricambio **WATERFOAM** costituiscono la carica pronta all'uso per ricarica estintori a schiuma.	
AZIONE ESTINGUENTE	Le caratteristiche che determinano la capacità estinguente della schiuma sono legate, principalmente ai seguenti principi:
SOFFOCAMENTO	Stendendosi sul pelo libero del liquidoo sulle superfici dei solidi, impediscono all'aria di raggiungere i vapori infiammabili, esercitando così un'azione di soffocamento dell'incendio.
RAFFREDDAMENTO E DILUIZIONE	Per effetto dell'evaporazione dell'acqua contenuta nelle bolle
SEPARAZIONE	Rimuove e blocca i vapori combustibili, prodotti dal liquido, della zona di combustione
MODALITA' DI UTILIZZO E CAMPI D'IMPIEGO	
Le schiume sono adatte allo spegnimento ed al controllo di fuochi di **Classe A**, pur vantando un **più ottimale impiego in fuochi di Classe B**	

N.B. Tutti i flaconi schiuma di ricambio sono pronti all'uso, la miscela è pronta da inserire nell'estintore per la quantità necessaria. Dove invece è specificato "da miscelare" l'estinguente schiuma deve essere miscelato come da indicazioni riportate in etichetta con acqua demineralizzata.



+5/+60°

Schiumogeno concentrato Emme Waterfoam - EW6			
CODICE	Capacità	Descrizione	Prezzo
2054-4	0,360 L	concentrato per estintore L 6 da diluire con 5,65 lt acqua	€ 15,00
2055-3	0,540 L	concentrato per estintore L 9 da diluire con 8,45 lt acqua	€ 16,50
1470	1 L	concentrato da diluire	€ 23,20
2144-1	3 L	concentrato per estintore L50 da diluire con 47 lt acqua	€ 65,00
2054	6 L	premiscelato per estintore L6	€ 17,90
2144	6 L	concentrato per estintore L100 da diluire con 94 lt acqua	€ 93,70
2055	9 L	premiscelato per estintore L9	€ 19,60
2145	9 L	concentrato per estintore L150 da diluire con 141 lt acqua	€ 121,90
9598	25 L	concentrato per estintori	€ 196,60
Schiumogeno Premiscelato Emme Waterfoam 1 - EWAB1			
2054-1	6 L	Premiscelato pronto all'uso per estintore L6	€ 28,40
Schiumogeno Premiscelato Film Foam ABF - EWABF			
1834-3	6 L	Premiscelato pronto all'uso per estintore L6	€ 26,40
2055-2	9 L	Premiscelato pronto all'uso per estintore L9	€ 52,40
Schiumogeno Premiscelato Emme Waterfoam AB15 - EWAB15			
2054-3	3 L	Premiscelato pronto all'uso per estintore L 3	€ 27,70
2054-2	6 L	Premiscelato pronto all'uso per estintore L 6	€ 32,70
2055-1	9 L	Premiscelato pronto all'uso per estintore L 9	€ 45,00



-30/+60°C

Schiumogeno Premiscelato Dolomiti Foam - EW -30			
1658	1 L	Premiscelato pronto all'uso per estintori Classe F con temperatura -30/+60 °C	€ 11,50
1659	3 L		€ 25,70
1623	6 L		€ 44,70
1624	25 L		€ 167,70



-10/+60°C

Schiumogeno Premiscelato Dolomiti Foam - EW -10			
8959	6 L	Premiscelato pronto all'uso per estintori Classe F con temperatura -10/+60 °C	€ 41,40
9314	25 L		€ 155,00

VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 - KG 1-2 / 2 L

CODICE	Colore	PREZZO
0211	Rosso	€ 15,40
0211-1	Inox	su richiesta

Attacco Manometro	M. 10 x 1
Attacco Pescante	M. 16 x 1,5

Entrata	M. 30x1,5
Uscita	1/8" NPT

VALVOLINO DI SICUREZZA

COD. 0261 — Conf. da 10 Pz.

PISTONCINO

Conf. da 10 Pz. — COD. 0241

PORTAPESCANTE

Conf. da 10 Pz. — COD. 0253

UGELLO PER POLVERE

COD. 0287 — Conf. da 50 Pz.

UGELLO SCHIUMA

COD. 1938

MOLLA DI TENUTA PER PISTONCINO

COD. 0251-1 — Conf. da 10 Pz.

ACCESSORI						
CODICE	0261	0241	0253	0287	1938	0251
PREZZO	€ 36,10	€ 32,60	€ 14,70	€ 1,50	€ 10,90	€ 17,90

VALVOLA A PULSANTE M30x1.5

VALVOLINO DI SICUREZZA



COD. 0261 — Conf. da 10 Pz.

PISTONCINO

Conf. da 10 Pz. — COD. 0242

PORTAPESCANTE

Conf. da 10 Pz. — COD. 0253

VALVOLA DI CONTROLLO

COD. 1163 — Conf. da 100 Pz.

PERNO DI FISSAGGIO

COD. 1389

MOLLA DI TENUTA PER PISTONCINO

COD. 0251 — Conf. da 10 Pz.

ACCESSORI						
CODICE	0261	0242	0253	1163	1389	0251
PREZZO	€ 36,10	€ 32,60	€ 14,70	€ 105,00	€ 16,80	€ 17,90

Attacco Manometro	
M. 10 x 1	
Attacco pescante	
M. 16 x 1,5	

Entrata	M. 30x1,5
Uscita	G1/4"

CODICE	Colore	PREZZO
0212	Rosso	€ 18,00
0212KB	Blu	€ 18,60

VALVOLA A PULSANTE M30x1.5

VALVOLE							
CODICE	0212C	0212CB	0212CN	0212CG	0212CBIA	0212CGIA	0212CV
COLORE	ROSSO	BLU	NERA	GRIGIA	BIANCA	GIALLA	VERDE
PREZZO	€ 20,70	€ 21,40	€ 21,40	€ 21,40	€ 21,40	€ 21,40	€ 21,40

Attacco Manometro	M. 10 x 1
Attacco Pescante	M. 16 x 1,5
Entrata	M. 30x1,5
Uscita	G 1/4"

ACCESSORI					
CODICE	0261C	0242C	0253C	1163	0251C
PREZZO	€ 41,40	€ 61,70	€ 14,70	€ 105,00	€ 17,90

VALVOLINO DI SICUREZZA



COD. 0261C — Conf. da 10 Pz.

PISTONCINO

Conf. da 10 Pz. — COD. 0242C

PORTAPESCANTE

Conf. da 10 Pz. — COD. 0253C

VALVOLA DI CONTROLLO

Conf. da 100 Pz. — COD. 1163

MOLLA DI TENUTA PER PISTONCINO

Conf. da 10 Pz. — COD. 0251C

VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 - LEVE INOX

Le valvole con leve in acciaio inox SUS304 conferiscono all'estintore un design più elegante e ricercato per distinguere il proprio estintore.
E' possibile richiedere l'installazione di queste valvole in fase di produzione dei prodotti ordinati.

Attacco Manometro
M. 10 x 1
Attacco Pescante
M. 16 x 1,5

	CODICE	PREZZO
Valvola CPF	8622	€ 23,00
	8622C	su richiesta

Entrata	M. 30x1,5
Uscita	G 1/4"

VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 CON TRATTAMENTO ANTICORROSIONE

CODICE
0212CS
PREZZO
€ 24,00

Le valvole anticorrosione sono realizzate per con uno specifico trattamento che resiste agli agenti aggressivi delle miscele di schiuma presenti negli estintori. Le valvole sono contraddistinte dalla scritta "Foam" nel corpo della valvola.

Entrata	M. 30x1,5
Uscita	G 1/4"

VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 - IN ALLUMINIO

Valvola a pulsante per estintori polvere con corpo in alluminio e leve in acciaio RAL 3000.

Entrata	M. 30x1,5
Uscita	G 1/4"

Singoli componenti della valvola non sono disponibili come accessori di ricambio.

CODICE
0212-9
PREZZO
€ 16,50

VALVOLA A PULSANTE M45x1.5

Attacco Manometro
M. 10 x 1
Attacco pescante
M. 16 x 1,5

CODICE	PREZZO
0212-2	€ 24,70

Entrata	M 45 x 1,5
Uscita	M 14 x 1.5

COD. 0241-30

COD. 0251-30

COD. 0253-30

VALVOLA A PULSANTE M58x2

Attacco Manometro	M. 10 x 1
Attacco Pescante	M. 16 x 1,5
Entrata	M. 30x1,5
Uscita	M 14 x 1.5

VALVOLE				
CODICE	0212-4	0212-5	0212-6	0212-7
COLORE	CORPO E LEVE NERE	LEVE NERE	LEVE ROSSE	LEVE INOX
PREZZO	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 25,00

ACCESSORI					
CODICE	0241-40	0253-40	1163	0251-40	0261-40
PREZZO	€ 34,00	€ 16,50	€ 105,00	€ 18,70	€ 36,20

PISTONCINO

Conf. da 10 Pz.

COD. 0241-40

GHIERA SERRAGGIO

Conf. da 10 Pz.

COD. 0253-40

PISTONCINO MANOMETRO

Conf. da 100 Pz.

COD. 1163

MOLLA DI TENUTA PER PISTONCINO



Conf. da 10 Pz.

COD. 0251-40

VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 - AMAGNETICA LEVE INOX

Entrata	M. 30x1,5
Uscita	G 1/4”

CODICE
0212-10
PREZZO
€ 41,70

VALVOLA A PERCUSSIONE M74x2

CODICE	PREZZO
3008	su richiesta

Entrata	M 74 x 2
Uscita	M 16 x 1,5

Attacco Pescante
M 16 x 1,5

VALVOLA A LEVA

CODICE
0214R
PREZZO
€ 58,10

Entrata	2” - F
Uscita	3/4” GAS

Attacco Manometro	M 10 x 1
Attacco Pescante	3/4” GAS

A RICHIESTA VALVOLA 0214C VALVOLA CPF

PISTONCINO

Conf. da 10 Pz.

COD. 0244

LEVA DI RICAMBIO PER CARRELLATI



COD. 0338

VALVOLA DI CONTROLLO

Conf. da 100 Pz.

COD. 1163

VALVOINO DI SICUREZZA COMPLETO PER CARRELLATI A POLVERE - SCHIUMA

Conf. da 10 Pz.

COD. 0263R

ACCESSORI				
CODICE	1163	0244	0338	0263R
PREZZO	€ 105,00	€ 75,00	su richiesta	€ 54,70

VALVOLA A PULSANTE M25x2

Taratura Valvola Sicur.	185 Bar
Attacco Pescante	G 1/4”
Entrata	M. 25x2
Uscita	W 21,7

VALVOLE				
CODICE	0213C	0213CG	0213CN	0213CV
COLORE	LEVE ROSSE	LEVE GRIGE	LEVE NERE	LEVE VERDE
PREZZO	€ 22,70	€ 24,40	€ 24,40	€ 24,40

VALVOLA A PULSANTE W28.8

Taratura Valvola Sicur.	185 Bar
Attacco Pescante	G 1/4”
Entrata	W 28,8
Uscita	W 21,7

VALVOLE				
CODICE	0218C	0218CG	0218CV	0218-1
COLORE	LEVE ROSSE	LEVE GRIGE	LEVE VERDI	LEVE INOX
PREZZO	€ 21,40	€ 24,00	€ 24,00	€ 28,40

VALVOLA AMAGNETICA A PULSANTE M25X2 LEVE INOX

CODICE
0213-2
PREZZO
€ 45,70

Taratura valvola sicur.	185 Bar
Attacco Pescante	G 1/4”
Entrata	W 25x2
Uscita	W 21,7

VALVOLA AMAGNETICA A PULSANTE M25X2

CODICE
0220L
PREZZO
€ 38,40

Taratura valvola sicur.	185 Bar
Attacco Pescante	G 1/4”
Entrata	W 25x2
Uscita	W 21,7

VALVOLA A PULSANTE M 25X2 USCITA LATERALE

Taratura Valvola Sicur.	185 Bar
Attacco Pescante	G 1/4”
Entrata	W 25 x 2
Uscita	W 21,7

CODICE
1885
PREZZO
€ 28,00

VALVOLA SERIE MARE - INDUSTRIAL

Manometro venduto separatamente

Attacco Manometro	1/8 NPT
Attacco Pescante	M 16 x 1,5
Entrata	M 30 x 1,5
Uscita	G 3/8

CODICE
1906
PREZZO
€ 66,00

VALVOLA A VOLANTINO PER AZOTO

CODICE	PREZZO
18491	€ 63,70

Entrata	W 28,8
Uscita	W 21,7 F
Taratura Valvola Sic.	185 Bar
Attacco Pescante	3/8” GAS

VALVOLA BASCULANTE W28-8

CODICE	PREZZO
0223L	€ 41,00

Entrata	W 28,8
Uscita	W 21,7
Taratura Valvola Sic.	185 Bar
Attacco Pescante	G 1/4”

VALVOLA A VOLANTINO CONICA PER CO2

CODICE	PREZZO
1153I	€ 58,70

Entrata	W 28,8
Uscita	W 21,7
Taratura Valvola Sic.	185 Bar
Attacco Pescante	3/8” GAS

VALVOLA A VOLANTINO PER CO2 M 25x2

CODICE	PREZZO
0222	€ 55,70

Entrata	M 25x2
Uscita	W 21,7
Taratura Valvola Sic.	185 Bar
Attacco Pescante	G 1/4”

VALVOLA A VOLANTINO CONICA PER USO ALIMENTARE

VALVOLA RESIDUALE

Entrata	W 28,8
Uscita	W 21,7
Taratura Valvola Sic.	185 Bar
Attacco Pescante	3/8” GAS

CODICE	PREZZO
9382	€ 47,40

CERTIFICATA T-PED

PREZZO	CODICE
€ 41,30	1153A

VALVOLA SPRINKLER PER ESTINTORI AUTOMATICI

M 30x1,5

Entrata	M 30 x 1,5
Attacco manometro	1/8" F NPT

Manometro venduto separatamente

CODICE	Descrizione	Prezzo
0216-1	57° Bulbo Arancio	€ 24,20
0216	68° Bulbo Rosso	€ 25,50
1815	79° Bulbo Giallo	€ 31,20
1160	93° Bulbo Verde	€ 27,70
1160-1	141° Bulbo Blu	€ 28,40

CORRISPONDENZA TEMPERATURE COLORI BULBI SPRINKLER	
57°C = 135°F	ARANCIO
68°C = 155°F	ROSSO
79°C = 175°F	GIALLO
93°C = 200°F	VERDE
141°C = 286°F	BLU
182°C = 360°F	VIOLA

VALVOLA A SFERA 3/4" M/F

Entrata	M 3/4" GAS
Uscita	F 3/4" GAS

CODICE	PREZZO
0217	€ 24,90

VALVOLA A SFERA 3/4" M/M

Per estintori carrellati a polvere e schiuma

CODICE	PREZZO
0217-2	€ 26,40

Entrata	M 3/4" GAS
Uscita	M 3/4" GAS

GUARNIZIONI PER ESTINTORI E ACCESSORI



Le dimensioni riportate si riferiscono al diametro interno

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.	PREZZO
0204	Guarnizione 21,7 x CO2-N2	100	€ 0,37
1812	Schiuma dim. 11,9 x 2,6	10	€ 0,83
1813	Schiuma dim.. 9,19 x 2,6	10	€ 0,83
0205	Manometro dim. 11,2 x 1,78	100	€ 2,17
0201C	Valvola M30 dim. 30 x 2,95	100	€ 0,73
0201R	Valvola M30 dim. 30 x 3,5	100	€ 0,70
0201-2	Valvola M45 dim. 40 x 3,5	100	€ 0,73
0201-4	Valvola M58 dim. 52 x 5	100	€ 0,73
0203	Valvola dim. 45 x 3,35	10	€ 4,67
0202	Valvola M25 dim. 25 x 3,5	10	€ 1,37
0201-5	Valvola M74 dim. 68 x 4	50	€ 1,77

VALVOLA DI SICUREZZA PER TAPPO ESTINTORI CARRELLATI BOMBOLA ESTERNA

CODICE	PREZZO
2048	€ 37,50

VALVOLA DI SICUREZZA
1/4" TARATA 23-27 BAR

TAPPO 2'' CON VALVOLA SICUREZZA CE

CODICE	PREZZO
18463	€ 18,70

SIGILLI DI SICUREZZA

SIGILLI VARIO TIPO (Nome - Numero Progressivo)

CODICE	TIPO	CONF.	PREZZO
0092	BLU	da 500 Pz.	€ 3,93
0093	NERO	da 500 Pz.	€ 3,93
0094	GIALLO	da 500 Pz.	€ 3,93
0095	PERSON.	da 1000 Pz.	€ 0,17

SIGILLO PER SPINA DI SICUREZZA (Lung. 35 mm)

CODICE	TIPO	CONF.	PREZZO
0285	VERDE	da 1000 Pz.	€ 0,07
1482	ROSSO	da 1000 Pz.	€ 0,07
1483	GIALLO	da 1000 Pz.	€ 0,07

* Prezzo singolo pezzo

SIGILLO LISCIO PER CARTELLINO

CODICE	TIPO	CONF.	PREZZO
1422	130 mm	da 1000 Pz.	€ 0,50
1423	230 mm	da 1000 Pz.	€ 0,07

SIGILLO PER CARTELLINO (Lung. 225 mm)

Conf. da 1000 Pz.

CODICE	PREZZO
1385	€ 0,47

LACCI DENTATI ROSSI

Conf. da 1000 Pz.

CODICE	PREZZO
0098	€ 87,20

SIGILLO ZIGRINATO PER CARTELLINO (Lung. 150 mm)

CODICE	TIPO	CONF.	PREZZO
1504	VERDE	da 1000 Pz.	€ 0,07
1505	ROSSO	da 1000 Pz.	€ 0,07

SAGOLA ROSSA (Lung. 130 mm)

Conf. da 100 Pz.

CODICE	PREZZO
0286	€ 39,20

SIGILLO ZIGRINATO PER CARTELLINO (Lung. 200 mm)

Conf. da 1000 Pz.

CODICE	PREZZO
0091	€ 8,83

SIGILLO PVC NUMERATO (Lung. 210 mm)

Conf. da 1000 Pz.

CODICE	PREZZO
1408	€ 0,63

SPINA DI SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.	PREZZO
0282-1	Diam. 3,45 L64 Inox304	da 10 Pz.	€ 65,80
0282C	Diam. 4 L65	da 100 Pz.	su richiesta
0283	Diam. 3 L 64	da 10 Pz.	€ 14,40
0283R	Diam. 3 L 64 Inox 304	da 10 Pz	su richiesta
0284	Diam. 3 L 65	da 10 Pz	€ 11,70
0281	Diam. 3 L 50	da 10 Pz	€ 14,40
0282AC	Diam. 3 L 65 Amagnetica	da 10 Pz	€ 27,40
0282-2	Diam. 3,5 L65	da 10 Pz	€ 28,40

Spina di sicurezza per estintori portatili e carrellati

MANOMETRI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0271-1	Manometro diametro 23 mm con OR attacco M10x1 esagonale	€ 8,30
1576	Manometro diamtero 23 mm con OR attacco M10x1	€ 9,40
0271	Manometro diametro 23 mm con OR attacco M10x1	€ 8,70
0272	Manometro diametro 23 mm senza OR attacco 1/8 NPT	€ 8,30

PESCANTI PER ESTINTORI

PVC

CODICE	Ø	LUNG.	PREZZO
0151	M16x1,5	240 mm.	€ 3,30
0152		280 mm.	€ 3,30
0153		356 mm.	€ 3,50
3033		390 mm.	€ 3,40
1859		400 mm.	€ 4,00
2179		415 mm.	€ 4,40
0154		420 mm.	€ 3,50
2180		430 mm.	€ 5,00
3034		456 mm.	€ 5,70
2180-1		480 mm.	€ 6,40
3035		500 mm.	€ 7,00
0155-1		515 mm.	€ 3,20
0155		530 mm.	€ 3,30
0156		540 mm.	€ 3,50

PVC

CODICE	Ø	LUNG.	PREZZO
18401	G 3/4"	720 mm.	€ 8,20
0163		740 mm.	€ 10,00
0162		870 mm.	€ 17,60
0165		1080 mm.	€ 10,70
1596		1500 mm.	€ 15,40

PVC

CODICE	Ø	LUNG.	PREZZO
1699	m14X1,5	600 mm.	€ 3,70

PVC

CODICE	Ø	LUNG.	PREZZO
18410	G3/8"	610 mm.	€ 7,90
18411		1300 mm.	€ 12,20
18412		1460 mm.	€ 13,50

ALLUMINIO

CODICE	Ø	LUNG.	PREZZO
0158-1	G1/4"	348 mm.	€ 6,30
0157-1		400 mm.	€ 6,30
0159-1		540 mm.	€ 6,30
0160-1		600 mm.	€ 6,30

MANICHETTE PER ESTINTORI CARRELLATI

COD.	DIMENSIONI	LUNG.	PREZZO
0295	Polv. / Schiuma	3500 mm.	€ 51,60
18421	Polv. / Schiuma	5000 mm.	€ 87,80
18422	Polv. / Schiuma	10000 mm.	€ 102,40

COD.	DIMENSIONI	LUNG.	PREZZO
18425	Co 2	5000 mm.	€ 76,50

MANICHETTE PER ESTINTORI CARRELLATI A CO2

COD.	Ø UGELLO	ATTACCO VALVOLA	LUNG. (mm)	TIPO	PREZZO
0291	5	G 1/4"	450	polv. 3/4 Kg	€ 8,80
0292	5	G 1/4"	570	polv. 6 Kg	€ 9,10
1858	5	G 1/4"	540	polv. 6 kg	€ 9,10
0292-4	6,5	G 1/4"	570	polv. 9/12 Kg	€ 9,90
0292-3	5	M 14 x 1,5	570	polv. 6 Kg	€ 12,20
0292-2	5	G 1/4"	570	amagnetica	€ 10,30
0293-3	3,8	G 1/4"	570	acqua	€ 11,70
0293-5	3,8	M 14 x 1,5	570	acqua	€ 13,20

MANICHETTE PER ESTINTORI PORTATILI

COD.	ATTACCO EROGATORE	ATTACCO VALVOLA	LUNG. (mm)	NOTE	PREZZO
1646	M16x1,5	G 1/4"	600+280	Prolunga in alluminio	€ 35,40
0293	M16x1,5	G 1/4"	600	Schiuma 6 lt	€ 17,00
2209	M16x1,5	M 14x1,5	600	Schiuma 6 lt ghiera M58	€ 18,10
2209-1	M16x1,5	M 14x1,5	400	Schiuma 3 lt	€ 17,90
0294	FGW21,7x1/14"	W21,7"	715	Co2 Kg 5	€ 25,40

CONO EROGATORE BIOSSIDO DI CARBONIO

n°	CODICE	TIPOLOGIA	Ø (mm.)	PREZZO
1	0331	Est. Kg 2 CO2	foro Ø 1,9	€ 11,70
	0332	Est. Kg 5 CO2	foro Ø 2,4	€ 12,00
4	0331-1	Est. Kg 2 CO2 -Ø 70 L132	foro Ø 1,6	€ 17,40
2	1887	Est. Kg 2 CO2	foro Ø 2,7	€ 26,70
3	1771	Estintore Kg 5 CO2 (con manichetta)	foro Ø 4	€ 49,40
5	0332-1	Estintore Kg 5 CO2 (con manichetta)	foro Ø 2,5	€ 41,00
	0332-2	Estintore Kg 5 CO2 (con man. amagnetica)	foro Ø 2,5	€ 50,70

UGELLI

n°	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1	1645	Doccetta schiuma 3-6 L	€ 10,90
2	1938	Doccetta schiuma 2 L	€ 10,90
3	2163-1	Ugello impianti serie industrial	€ 7,40
4	0287	Ugello polvere 1-2 Kg	€ 1,50
5	2163	Ugello impianti serie mare	€ 11,70

BOMBOLINA DI PRESSURIZZAZIONE

Bombolina interna di pressurizzazione per estintori con pressurizzazione al momento dell'uso

CODICE	Co 2 Gr	FILETTO	TIPO	PREZZO
3029	75	M 18x1,5	9 L	€ 25,40
3030	150	M 18x1,5	6 KG	€ 23,00
3031	200	M 18x1,5	9 KG	€ 28,40
3032	225	M 18x1,5	12 KG	€ 32,70
3029-1	55	M 18x1,5	6 L	€ 24,00

FERMA MANICHETTE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1907	Diametro max 190 a strappo	€ 2,00
0301	Diametro 160	€ 1,20
1907-3	Diametro max 130 a strappo	€ 1,70
0301-1	A magnete in PVC	€ 2,70

SUPPORTO A MURO PER INVOLUCRI CO2

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1907-1	Co2 - 2 Kg Diametro 104	€ 10,20
1907-2	Co2 - 5 Kg Diametro 136	€ 10,50

RUOTE PER CARRELLATI COMPLETE DI COPPIGLIA O FERMARUOTA

CODICE	Ø	Kg max	Note	PREZZO
1686	100 mm	90	Girevole	€ 42,70
0124	300 mm	100	Bicomponente	€ 25,70
0124-1	300 mm	250	Con cuscinetti / Gommata	su richiesta
0125	400 mm	200	Bicomponente	€ 50,70
0125-1	415 mm	200	Con cuscinetti / Gommata	su richiesta

TELAI PORTABOMBOLE

CODICE	Ø INVOLUCRO	Descrizione	PREZZO
0123	232 mm	Telaio per bombole Co2 Diam. 232	€ 125,00
0122	360 mm	Telaio per estintori Kg/Lt 100	€ 138,70
0121	315 mm	Telaio per estintori Kg/Lt 50	€ 126,00
0120	270 mm	Telaio per estintori Kg /Lt 30	€ 118,40
18488	163 mm	Telaio Co2 Bibombola Kg 10 EN 1866	€ 117,70
18487	267 mm	Telaio Co2 Kg 50 EN 1866	€ 190,70
1692		Telaio gruppo mobile 100/200 Kg	€ 228,40

N.B. Gli articoli sono forniti della sola struttura in acciaio verniciata RAL3000 completi di bulloneria per montaggio escluso ruote. Il codice 1692 viene fornito solo la struttura verniciata RAL3000 (senza ruote e accessori).

LANCIA PER CARRELLATI A CO2



Lancia per carrellati Co2 con prolunga

CODICE	LUNGHEZZA	PREZZO
0336	380 mm.	€ 128,50
1601	2,5 m	€ 217,70

LANCE PER CARRELLATI

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO
2181	L 25-30-50	€ 71,70
2181-1	L 100/150	€ 74,40
2181-2	Polvere Kg 25-30-50	€ 76,00
2181-3	Polvere Kg 100/150	€ 79,00

LANCE COMPLETE DI IMPUGNATURA PER UNA MAGGIORE PRECISIONE DI GETTO SULL'INCENDIO

SUPPORTO A MURO

È un supporto a muro per estintore realizzato in polipropilene con stampaggio a iniezione. Si adatta a tutti i modelli e dimensioni di estintore, grazie alla scelta tra supporto a valvola o a cilindro. È un prodotto modulabile con differenti possibilità di combinazioni e colorazioni (rosso e bianco) Nella versione con vetrino la caratteristica innovativa è l'inserimento del LED che si illumina all'attivazione dell'allarme antincendio segnalando la presenza dell'estintore.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
2186	Rosso testa trasparente con led a scasso	€ 160,40
2186-1	Rosso cover cieca con scasso	€ 104,00
2186-2	Rosso testa trasparente senza led con scasso	€ 110,70
2186-3	Rosso cover cieca	€ 104,00
2186-4	Bianco testa trasparente con led a scasso	€ 160,40
2186-5	Bianco testa trasparente senza led con scasso	€ 110,70
2186-6	Bianco cover cieca con scasso	€ 104,00
2186-7	Bianco cover cieca	€ 104,00

PIANTANA IN POLIPROPILENE

Piantana per estintore in polipropilene con asta in alluminio. Base semplice ed elegante di design per molteplici installazioni.

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0456-1	H 1162 - ROSSO	€ 43,70
0457-1	H 1162 - NERO	€ 43,70
0459-1	H 1162 - ARGENTO	€ 43,70
0456-2	H 1877 - ROSSO	€ 65,20
0457-2	H 1877 - NERO	€ 65,20
0459-2	H 1877 - ARGENTO	€ 65,20

PIANTANE PORTA ESTINTORE

Piantana porta estintori in acciaio verniciato RAL3000 e/o cromato per estintori con clip

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
2141	base singola RAL3000	€ 39,40
2142	base doppia cromata	€ 64,00

PIANTANE PORTA ESTINTORE MODELLO NERO/CROMATO/ROSSO



CODICE	TIPOLOGIA	ALTEZZA	PREZZO
0457	Base+Asta e Cartello (Nero) 2 Pz.	1800 ÷ 1900 mm.	€ 42,70
0459	Base+Asta e Cartello (Cromato) 2 Pz.	1800 ÷ 1900 mm.	€ 62,50
0456	Base+Asta e Cartello (Rosso) 2 Pz.	1800 ÷ 1900 mm.	€ 40,00
0455	Solo Base (1 attacco) Rossa	700 mm.	€ 36,20
1170	Solo Base (2 attacchi) Rossa	700 mm.	€ 70,70
1794	Cartello per Piantane (Nero)	-	€ 12,50
9083	Cartello per Piantane (Cromato)	-	€ 13,00
1503	Cartello per Piantane (Rosso)	-	€ 12,30



PIANTANE PORTA ESTINTORE CON BASE TONDA MODELLO NERO/CROMATO



CODICE	TIPOLOGIA	ALTEZZA	PREZZO
1935	Piantana completa (Nero) 2 Pz.	1800 ÷ 1900 mm.	€ 62,20
1933	Piantana completa (Cromato) 2 Pz.	1800 ÷ 1900 mm.	€ 90,30
1934	Base Piantana (Nero)	700 mm.	€ 51,80
1932	Base Piantana (Cromato)	700 mm.	€ 74,60

Piantana portaestintore con base a cupola in ABS e asta tubolare in acciaio verniciato.

Il modello completo è dotato di una seconda asta tubolare e cartello bifacciale in PVC nero.

BOMBOLE AZOTO / CO2

Bombole Co2 Cariche complete di valvola a volantino e cappellotto di protezione					
CODICE	Carica Co2	Ø mm	H mm	Note	PREZZO
18518	2	103,5	475	Per estintori	€ 104,00
18519	1,2	103,5	475	Per estintori	su richiesta
18525	0,8	103,5	475	Per estintori	€ 95,00
1774	2	116	362	Uso alimentare T-PED	€ 129,30
1370	4	136	490	Uso alimentare T-PED	€ 166,20
1370R	4	136	490	Uso alimentare T-PED - residuale	€ 193,00
1774R	2	116	362	Uso alimentare T-PED - residuale	€ 131,70

Bombole Azoto cariche complete di valvola a volantino e cappellotto di protezione					
CODICE	Bar azoto	Ø mm	H mm	Volume	PREZZO
18516	70	103,5	485	3 L	€ 154,00
18523	110	103,5	485	3 L	€ 161,70
18515	180	103,5	485	3 L	€ 178,40
18517	90	103,5	485	3 L	€ 169,40
1379	300	140	435	5 L	€ 556,50
1630	300	140	580	7 L	su richiesta
1380	300	176	730	14 L	€ 661,50
1278	300	203		27 L	€ 1.470,00
1298	300	203	1695	40 L	€ 1.081,50

Bombole vuote senza valvola e senza cappellotto					
CODICE	Ø mm	H mm	Volume (L)	Note	PREZZO
18299	232	1180	40	Per Co2	€ 476,70
18330	204	645	15	Per Co2	€ 294,00
18332	232	850	28,6	Per Co2	€ 383,40
18333	267	1470	68	Per Co2	€ 733,40
18472	103,5	485	3	Per Azoto	€ 147,00

CAPPELLOTTO DI PROTEZIONE

CODICE	PREZZO
0096	€ 15,80

CODICE	PREZZO
8623	€ 32,00

CODICE	PREZZO
18493	€ 17,40

TAPPO VALVOLA

Tappo valvola W 21,7 di sicurezza. Conf. 50 Pz.

CODICE	PREZZO
0206	€ 52,50

CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER ESTINTORI IMPERMEABILI CON SERIGRAFIA STAMPATA

Proteggono dalla polvere, corrosione e agenti atmosferici

n°	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO
1	0401	Per estintori portatili 6 Kg polvere	€ 17,50
	1195	Per estintori portatili 5 Kg co2 9-12 Polvere	€ 19,60
2	1471	Dim. 60x100x130H per gruppi mobili	€ 125,00
3	1795	Dim. 120x75 per 30-50 Kg polvere 10-20 Kg co2	€ 41,70
	1796	Dim. 150x95 per 100 Kg polvere 30-50 Kg co2	€ 66,00
	1797	Dim. 180x110 per 150 Kg polvere	€ 89,60

SUPPORTI A MURO



CODICE	PER ESTINTORI IN ACCIAIO	Ø mm	PREZZO
1167	co2 2 kg Alluminio	111	€ 38,50
1238	co2 2 kg Acciaio	116	€ 38,50
0315	polvere-schiuma 3/4 kg	130	€ 30,10
0319	co2 5 kg Alluminio	140	€ 41,30
1429	co2 5 kg Acciaio	152	€ 41,30
0316	6 kg polvere	160	€ 38,90
1338	6 kg polvere	160	su richiesta
0318-1	9 kg polvere/schiuma	170	€ 36,00
0318	9-12 kg polvere	180	€ 38,90
0326	1 kg polvere	85	€ 6,70
0327	2 kg polvere	110	€ 7,40

CODICE	PER ESTINTORI IN ACCIAIO INOX	Ø mm	PREZZO
0325	9-12 kg polvere	180	€ 52,40
1464	6 kg polvere	160	€ 44,40
1465	5 kg co2	140	€ 55,00

CODICE	PER ESTINTORI IN ACCIAIO SERIE MARE	PREZZO
0315-1	per involucri Diam. 130	€ 21,00
0316-1	per involucri Diam. 160	€ 21,70
0317-1	per involucri Diam. 190	€ 36,50

SUPPORTI A MURO

n°	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1	0313	In metallo	€ 1,20
2	3036	In metallo	€ 3,20
3	0323	In PVC	€ 3,00
4	3036-1	J Bracket	€ 1,80

SUPPORTI A MURO IN POLIPROPILENE

Il supporto a muro per estintore è realizzato in polipropilene con stampaggio a iniezione. Adatto ad ogni tipo di estintore, facile da montare e disponibile in differenti colori (rosso e bianco), il supporto è un prodotto di design che riduce l'impatto visivo dell'estintore.
Dim. 386x234x400

CODICE	COLORE	PREZZO
2174	Bianco	€ 146,40
2174-1	Rosso	€ 146,40

SUPPORTI PER IMBARCAZIONI

CODICE	DIMENSIONI	PREZZO
0324	160 mm Lucchettabile	€ 65,70
0324-1	160 mm Con nastri	su richiesta
0325-1	180 mm Lucchettabile	€ 66,40
0325-2	180 mm Con nastri	su richiesta

FONDELLO PER ESTINTORE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1862	Ø 160 mm Colore nero	€ 5,00
1862-2	Ø 160 mm Colore blu	€ 5,70
1862-3	Ø 160 mm Colore Grigio satinato	€ 14,00
1862-5	Ø 158 mm Colore nero	€ 5,00
1863	Ø 160 mm Colore cromato	€ 18,40

REGISTRO CONTROLLI PERIODICI

CODICE	PREZZO
0080	€ 20,70

CASSETTE PORTA DOCUMENTI

CODICE		PREZZO
0952	In ABS Dim. mm 305x52x366H	€ 49,70
0951A	In Metallo Dim. mm 250x50x350H	€ 45,70

CERCA FUGHE

Per Verifica Tenuta Ermetica

CODICE	PREZZO
1119	€ 25,60

PINZA FORATRICE (Luce 50mm.)

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO
0405	Foro Tondo	€ 257,50
0406	Foro Fantasia	€ 297,00

FONDINA PORTA PINZA

In pelle nera (Crosta)

CODICE	PREZZO
1372	€ 66,90

PORTA MARTELLO

Ampia tasca in eva con inserto portapenne

CODICE	PREZZO
9437	€ 129,00

BORSA DEL MANUTENTORE

Dotazione standard: 1 Pennello, 2 Cacciaviti, 1 Martello in gomma, 1 Dinamometro portatile con portata fino a 50 Kg, 1 Foratrice, 1 Chiave inglese registrabile, 1 Serratubi universale, 1 Metro avvolgibile, 3 Set guarnizioni, 1 Set spina di sicurezza, 1 Set di sigilli per cartellino.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
8448	Borsa vuota	€ 92,40
1703	Borsa completa	€ 896,00

GILET PER MANUTENTORE

Tg.	CODICI Navy
S	10026-1
M	10027-1
L	10028-1
XL	10029-1
XXL	10030-1
3XL	10031-1
4XL	10032-1
€	€ 62,62

DESCRIZIONE:
2 ampie tasche anteriori con velcro, 4 taschini, spacchetti laterali, tasca porta badge

Disponibile in altri 3 colori. Vedi sezione DPI. Con scritta: "Manutenzione Antincendio"

PORTA MARTELLO

Anello posteriore con chiusura a clip. Con elastico portapenne laterale.

CODICE	PREZZO
9438	€ 121,70

LAMPADA DA ISPEZIONE

Lampada da ispezione a led con prolunga metallica flessibile, impugnatura antiscivolo in gomma, anatomica e antiurto.

CODICE	PREZZO
0413	€ 26,70

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni mm.	520 x 40
Alimentazione	2 Batterie Stilo AAA (LR03)
Confezione	1 Pezzo

PINZA PNEUMATICA

Per pressurizzazione estintori

CODICE	PREZZO
0461	€ 639,80
5000	€ 98,70

Cono Tornito in EPDM

CHIAVE MANUALE

Chiave Manuale per Smontaggio Estintori Portatili

Per estintori Kg 4/6/9/12

CODICE	PREZZO
0412	€ 77,70

CHIAVE MANUALE

Per Smontaggio Estintori Carrellati

CODICE	PREZZO
1970	€ 92,40

CHIAVE DINAMOMETRICA

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO
0462	1 - Chiave dinamometrica - A richiesta Certificato SIT	€ 390,00
0463	2 - Per estintore M30	€ 195,70
0464	3 - Per estintori carrellati	€ 109,50
0465	4 - Per estintore CO2 Passo 27	€ 121,70
1614	4 - Per estintore CO2 Passo 30	€ 129,00
0463-2	5 - Per estintore M45	€ 193,40
0463-1	5 - Per estintore M58	€ 216,70

COPERTA ANTIFIAMMA

Coperte antifiamma realizzate in tessuto di vetro certificate.

Normativa: EN 1869

IN TUBO	IN BUSTA	MISURE	PREZZO	
CODICE				
Cod. 6171	------	900x900 mm	€ 29,80	
Cod. 6172	Cod. 6204	1200x1800 mm	€ 38,50	€ 46,40
Cod. 6173	------	1800x1800 mm	€ 56,40	

CINTURA PORTA UTENSILI

4 Anelli con dimensione regolabile.
Anelli centrali e regolabili.

CODICE	PREZZO
9439	€ 7,30

CINTURA PORTA UTENSILI

4 Ampie tasche centrali.
2 Taschini laterali.

Anello portamartello in tessuto.
Asta porta adesivo.
Portapenne e cacciaviti.

CODICE	PREZZO
9440	€ 20,10

PORTA TERMINALE

Ampia tasca portaterminale.
Chiusura centrale elastica con snap.
Anello posteriore.

CODICE	PREZZO
9441	€ 109,50

DINAMOMETRI PORTATILI ELETTRONICI

N°	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PREZZO
1	0414	15 Kg.	20 g.	€ 212,20
2	0415	50 Kg.	50 g.	€ 236,20

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni mm.	180x90x30
Precisione	± 2 divisione
Struttura	In ABS con ganci in metallo cromato
Display	A LCD 14 mm.
Alimentazione	1 Batteria alcalina
Funzioni	Peso, Tara, Blocco
Peso Proprio	N. W. 240 g.
Accessori Inclusi	Metro Estraibile 1 m.
Accessori non inclusi	Batteria alcalina

1

2

MORSA MANUALE

Morsa manuale da banco, ottima per una maggiore stabilità in fase di manutenzione.

CODICE	PREZZO
1193	€ 829,20

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni mm.	H160 x L400 x P230
Diametri Serrabili	da 80 a 190 mm.
Alimentazione	Manuale
Tipi di Estintori Serrabili	Portatili a Polvere

MANOMETRO CONTROLLO PRESSIONE

Idoneo per valvole con check valve esterno

CODICE	PREZZO
0453	€ 112,70

CODICE	PREZZO
0453-1	€ 145,00

CHIAVE PER VALVOLA DI CONTROLLO

CODICE	PREZZO
0411	€ 34,70

ATTACCHI RAPIDI

Attacchi rapidi per pressurizzazione estintori portatili e carrellati



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO
1	0407	1/2 Kg	€ 31,70
2	0408	4/6/9/12 Kg	€ 37,40
3	0446	30/50/100 Kg	€ 63,00
4	0408-1	6 Kg M 58x2	€ 34,40

RIDUTTORE DI PRESSIONE

Fino a 40 Bar	
CODICE	PREZZO
1178	€ 379,00

Fino a 20 Bar	
CODICE	PREZZO
0410	€ 291,70

Fino a 20 Bar con seconda valvola di sicurezza	
CODICE	PREZZO
0410-1	€ 465,70

DISPOSITIVO DIGITALE PER CONTROLLO PRESSIONE

Manometro digitale per controllo pressione estintori. Possibilità di stampare su uno scontrino

CODICE	PREZZO
2136	€ 2.253,00

COMPLETO DI STAMPANTE PER RILASCIO REPORT

BILANCE ELETTRONICHE

BILANCE ELETTRONICHE PROGRAMMABILI



CARATTERISTICHE TECNICHE							
N°	CODICE	MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	Dimrnsioni	CERTIFICATO SIT	PREZZO
1	0424	W100 75	75 Kg.	5 g	300x400x750	Certificato sit Richiedere offerta	€ 1.222,70
1	0426	W100 150	150 Kg.	20/50 g.	300x400x750		€ 1.293,00
1	0428	W100 300	150/300kg	20 g.	420x520x750		€ 1.293,00
4	0429	JIK6 300	300kg	10g	420x520x750		€ 1.927,90
4	0430	JIK6 600	600kg	20g	800x800x750		€ 1.927,40
3	0431	JIK6 15	15 Kg.	0.5g	330x440x750		€ 1.151,80
3	0432	JIK6 30	30 Kg.	1g	330x440x750		€ 1.151,80
3	0433	JIK6 60	60kg.	20g	330x440x750		€ 1.151,80
2	0434	W100 100	60/100kg	10 g.	330x440x750		€ 987,40

CARATTERISTICHE TECNICHE: W100 75 - W100 150 - W100 300 - W100 100	
Struttura	Base in alluminio pressofuso verniciato con piano di pesatura in acciaio inox lavabile
Sistema di pesata	Tara Contapezzi semplice
Display	Grande LED 25mm retroilluminato con tastiera multifunzione
Alimentazione	Batteria ricaricabile con cavo ricaricabile o con cavo elettrico
Accessori inclusi	RS232, Cavo elettrico alimentazione, Piedini regolabili, Colonna, supp. visore orientabile

CARATTERISTICHE TECNICHE: JIK6 300 - JIK 600 - JIK6 15 - JIK6 30 - JIK6 60	
Struttura	Base in tubolari in acciaio verniciato con piano di pesatura in acciaio inox lavabile
Sistema di pesata	Tara,Pre-tara Contapezzi semplice, funzione %
Display	Grande LCD 30mm retroilluminato con tastiera multifunzione
Alimentazione	Batteria ricaricabile (AUTONOMIA 60 ORE) o con cavo elettrico
Accessori inclusi	Etichettatrice EZDT cod.01131 Rotolo etichette 55x30mm Stampante EP50 cod. 01131P con rotolo carta semplice

BILANCE PORTATILI

CARATTERISTICHE TECNICHE						
N°	CODICE	MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	DIM. (mm.)	PREZZO
1	0436	VT 1 INOX 00090UB	30/60kg	10/20g	550x550x80 Cavo 2 metri	€ 919,70
1	0437	VT 1 INOX 00090UB	60/150kg	20/50g		€ 895,70
2	0436-1	VT 1 IRON 00090UD	30/60kg	10/20g	550x550x80 Cavo 2 metri	€ 705,20
2	0437-1	VT 1 IRON 00090UC	60/150kg	20/50g		€ 908,40
3	0438	VT 2 IRON 00090V	150/300kg	50/100g	990x550x80 Cavo di 2 metri	€ 882,00
4	0439	VT 2 INOX 00090VA	150/300kg	50/100g	990x550x80 Cavo di 2 metri	€ 1.034,20

Struttura	Tubolare ferro e piatto acciaio Struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato con piano di pesatura lavabile;
Display	LCD 25 mm.
Alimentazione	Batteria ricaricabile (AUTONOMIA 45 ORE) o alimentatore esterno.
Funzioni	Tara e azzzeramento, Blocco peso, Unità misura, Calibrazione esterna, Autoff programmabile.
Accessori inclusi	RS232, Alimentatore, Piedini regolabili; Avviso batteria scarica, Kit fissaggio visore muro o poggia-tavolo.
Accessori non inclusi	Stampante

FAMILY 05

CODICE	PREZZO
0440	€ 48.500,00

CARATTERISTICHE TECNICHE				
Dimensioni d'ingombro totali	Peso (massa totale)	Alimentazione	Potenza assorbita	Livello Max. di rumore
1190mm L x 580mm P x 1450mm H	circa 280 Kg.	220 Vca - 50/60 Hz	Max 3 KVA	70 dB (A)

SISTEMA PER LA RICARICA E IL COLLAUDO IDRICO DEGLI ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI A CO2, POLVERE, GAS E SCHIUMA AI SENSI DELLA NORMATIVA UNI 9994 E PER IL RIAVVOLGIMENTO E COLLAUDO IDRICO ED A SECCO DELLE MANICHETTE ANTINCENDIO UNI 25-45-70.

La nostra azienda, leader nella produzione e manutenzione di estintori di qualunque tipologia, dimostrata dal successo commerciale dei propri prodotti e dalla certificazione UNI EN ISO 9001, è lieta di presentare il sistema FAMILY 05, una innovativa apparecchiatura di sua completa ideazione e costruzione destinata a rivoluzionare il mondo della manutenzione, della revisione e del collaudo sia in sede fissa che direttamente a domicilio di qualsiasi tipo di estintore a polvere, a CO2, a schiuma nonchè di manichette UNI 25-45-70 nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa UNI 9994 per i requisiti di manutenzione e collaudo di estintori e, nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione e collaudo, secondo quanto riportato dal D.L. 81/08. Grazie a FAMILY 05 è adesso possibile offrire un servizio a domicilio, installando il macchinario in ogni tipo di furgone per la manutenzione, con una qualità prima ottenibile solo ed esclusivamente con prestazioni eseguite in sede fissa e tramite l'utilizzo di svariate ed ingombranti apparecchiature. In tal modo, Vi permettiamo una forte riduzione dei costi di manutenzione ed un aumento dell'efficienza del Vostro servizio, aumentando così l'appetibilità della Vostra offerta nei confronti del cliente.
FAMILY 05 racchiude infatti al suo interno tutte le capacità operative di oltre otto macchinari di vecchia concezione abbassando di conseguenza anche la soglia di investimento a cui la Vostra ditta di manutenzione dei presidi antincendio fino ad oggi era costretta a sottoporsi.

DESCRIZIONE DI IMPIEGO:
Il sistema FAMILY 05 rispetto a tutte le altre apparecchiature aventi medesima destinazione permette, grazie alle sue ridotte dimensioni, l'esecuzione delle attività di ricarica e di collaudo idrico degli estintori portatili e carrellati a CO2, polvere, gas e schiuma ai sensi della normativa UNI9994 ed il riavvolgimento e collaudo delle manichette antincendio UNI 25-45-70 presso la sede di lavoro del possessore o direttamente del cliente.
Grazie alla ridotta potenza elettrica ed alla tensione di esercizio di 220V, FAMILY 05 può operare collegata sia ad un impianto elettrico che civile.

COMPONENTI FAMILY 05

POMPA A VUOTO PER POLVERE

Pompa a vuoto per la svuotamento e il riempimento della polvere, la pompa è corredata di filtri di protezione per il travaso delle polveri in operazioni di caricamento.

MORSA PNEUMATICA

Morsa pneumatica per il bloccaggio dell'involucro dell'estintore, requisito fondamentale per l'avvitatura e la svitatura delle valvole.

BILANCIA ELETTRONICA

Bilancia elettronica per una migliore precisione della ricarica dell'involucro.

GENERATORE DI ARIA CALDA

Generatore di aria calda, indispensabile per asciugare gli involucri al termine di una prova idrostatica.

POMPA PER CO2

Pompa per il travaso del CO2, indispensabile per la ricarica degli estintori mediante travaso del CO2 in fase liquida da una bombola di stoccaggio al singolo estintore.

SERBATOIO INOX DI RECUPERO ACQUA

Serbatoio inox da L 80, utile per tutti gli interventi in cui sia necessario o preferibile non disperdere l'acqua utilizzata per la prova idrostatica/idraulica.

POMPA IDRICA

Pompa idrica tramite la quale si potrà eseguire:
- prova idrostatica dell'estintore al fine di verificare l'integrità del serbatoio;
- prova idraulica delle manichette.

COMPRESSORE ARIA

Compressore aria a 18 bar per la pressurizzazione a secco delle manichette UNI 25-45-70 e per tutte le pulizie tipiche di fine revisione.



COMPONENTI NON INCLUSI FAMILY 05

GRUPPO AVVOLGIMANICHETTE MANUALE
Gruppo avvolgimanichette manuale completo di rulli per espulsione acqua

CODICE	PREZZO
0443	€ 1.115,00

MORSA A BANCO

CODICE	PREZZO
0442	€ 207,60

ATTACCO PER RACCORDI UNI 45/70

CODICE	PREZZO
0445	€ 662,50

RASTRELLIERA PER BOMBOLE DI RICARICA
Rastrelliera per bombole di ricarica degli estintori da installare all'interno del furgone attrezzato o presso la propria sede di lavoro.



CODICE	PREZZO
0444	€ 540,80

CARRELLO TEST MANICHETTE UNI 45 AD ARIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Struttura inox D. 800x630x1200 h peso kg. 70 circa
-Compressore alimentazione Volt 220 Kw 1,5 20 B max + serbatoio da 18 lt.
-Regolatore di pressione pressostato di sicurezza
- valvola di sicurezza meccanica.
- Manometro da 0 - 40 di controllo pressione in glicerina.
- Collettore a due doppie posizioni per manichetta UNI 45.
- Prolunga cavo elettrico con avvolgitore automatico molla MT.14+2 Kw 1,8
- Avvolgitore manuale manichetta opzione elettrico

CODICE	PREZZO
1534-2	€ 10.000,00

CARRELLO TEST IDRICO MANICHETTE PORTATILE

CODICE	PREZZO
1534-4	€ 14.833,40

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in acciaio inox D. 800x480x1100 circa
- Motoriduttore avvolgi manichetta con comando a pedale
- Avvolgitore manichetta con frizione meccanica di sicurezza
- Cassetta comandi di Start Stop motore pompa
- Valvola di sicurezza meccanica tarata 20 Bar
- Motore pompa Volt 220 HP 2,0
- Pompa portata 20 lt. al minuto Bar 120 max + regolatore di pressione
- Manopola di regolazione pressione manuale
- Manometro di controllo pressione
- Collettore N. 04 con attacchi tre manichetta UNI 45
- Avvolgitore cavo elettrico con richiamo a molla Kw 1,8 da MT. 14.

CARRELLO TEST IDRICO MANICHETTE – SERBATOI

CODICE	PREZZO
1534-5	€ 17.333,40

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Struttura in acciaio inox D. 800x480x1100 circa
-Motoriduttore avvolgi manichetta con comando a pedale elettrico
-Avvolgitore manichetta con frizione meccanica di sicurezza
-Valvola di sicurezza tarata a 20 Bar per manichette
-Valvola tarata 50 Bar per serbatoi
-Valvole di selezione test manichette/test serbatoi
-Cassetta comandi di Start-Stop motore pompa
-Motore pompa Volt 220 HP 2,0
-Pompa portata 15 lt. al minuto Bar 200 max
-Manopola di regolazione pressione manuale
-Manometro di controllo pressione manichette
-Manometro di controllo pressione serbatoi estintori
-Collettore N. 04 con attacchi manichetta UNI 45
-Avvolgitore cavo elettrico con richiamo a molla Kw 1,8 da MT. 17.
-Raccordo inox M30x1,5 per serbatoi estintori
-Peso complessivo kg. 95,0

MACCHINA PER IL COLLAUDO IDRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni (mm.)	H = 988 - L = 529 - P = 477
Peso	Kg. 61
Portata max. pompa	8 L/min a 120 ATM
Motore	1,8 Kw - 1450 rpm - 50Hz
Alimentazione	220 V

CODICE	PREZZO
5001	su richiesta

Apparecchiatura per il collaudo idrico fino a 34ATM di serbatoi per estintori portatili ed a 12/15ATM per manichette UNI 70 ed UNI 45 provvista di serbatoio di riserva d'acqua da 10 L e raccordo 30x1,5

MACCHINA PER ASCIUGATURA

ARROTOLATORE

COMPONENTI

- Motore tipo ventilatore toroidale 220V - 1,5 Hp - 50 Hz
- Adattatore per manichette UNI 70
- Tappo UNI 45

Apparecchiatura per l'asciugatura di serbatoi per estintori portatili e manichette antincendio, provvista di arrotolatore.

CODICE	PREZZO
5002	su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni (mm.)	H = 130 - L = 1000 - P = 670
Peso	Kg. 57
Alimentazione	220 V

CARRELLO MANUTENZIONE ESTINTORI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in acciaio inox D. 800x630x1200 h peso kg. 20
- Morsa girevole con ganasce rivestite di gomma
- Una bombola da lt. 5,0 per azoto
- Riduttore di pressione completo di tubo spiralato
- Cassetta porta attrezzi
- Ruote con sistema sali/scendi scalini
- Cestello di contenimento estintori n. 6 da kg. 6

CODICE	PREZZO
1534-1	€ 7.333,40

POMPA ANIDRIDE CARBONICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni (mm.)	H = 540 - L = 620 - P = 220
Peso a vuoto	Kg. 45
Motore monofase	220V - 3 Hp - 2800 giri/min
Velocità di caricamento	1,8 Kw - 1450 rpm - 50Hz

Apparecchiatura che permette il caricamento di estintori o bombole per anidride carbonica comprimendo la CO2 liquida ad alta pressione direttamente all'interno della bombola. Può essere utilizzata per bombole o serbatoi da 0,2 a 45 Kg. di capacità. Possiede un attacco universale rapido provvisto di sfiato CO2 residua.

CODICE	PREZZO
1192	su richiesta

MORSE PNEUMATICHE

Morse pneumatiche a basamento tipo pesante per smontaggio valvole estintori portatili bassa e alta pressione disponibili in più varianti, con base girevole diametro serrabile da 80 a 260 mm.
Alimentazione max 10 bar

CODICE	PREZZO
1315	su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni (mm.)	H = 1000 L = 1070/1150 P = 600
Peso	Kg. 90/130
Alimentazione	Pneumatica max. 8 atm

MACCHINA PER VALVOLE CO2

L'apparecchiatura consente di svitare o serrare valvole su bombole di C02 di qualsiasi capacità.
È provvista di una morsa pneumatica che consente di bloccare serbatoi da 2 a 50 kg. di capacità.
Il serraggio ha la coppia impostabile da tastiera con bloccaggio automatico.
È provvista di comando bimanuale nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

CODICE	PREZZO
9479	su richiesta

COMPONENTI

- Telaio in acciaio verniciato a fuoco.
- Braccio di serraggio estensibile per bombole di altezza da 90 cm. a 2 metri.
- Chiave universale regolabile da 24 a 51 mm.
- Motore elettrico trifase con riduttore di giri.
- Quadro di comando con inverter.

DISPONIBILE IN PIU' VARIANTI PER DIVERSI DIAMETRI

FUSTI RACCOLTA POLVERE

Sono dei serbatoi metallici in sicurezza, provvisti di 2 filtri in materiale speciale per la fuoriuscita dell'aria.
Permettono di poter scaricare direttamente all'interno dei sacchetti la polvere da smaltire direttamente dall' estintore pressurizzato.

COMPONENTI

- Manometro per la eventuale misurazione della pressione interna.
- Valvola di sicurezza.
- Coperchio a smontaggio rapido.
- Manichetta mt. 1,5 con raccordo rapido per scarico diretto dagli estintori.
- Involucro esterno in lamiera di acciaio verniciato a fuoco.
- Maniglie per il trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni (mm.)	H = 600 - Ø 450
Peso	Kg. 25
Capacità	Max. 30 Kg.

CODICE	PREZZO
1643	€ 1.968,10

Serbatoio metallico in sicurezza, verniciato a fuoco, per la raccolta polveri.

COMPONENTI

Ingresso polvere con diametro 60mm
Adattamento all'uscita
COD. 9628 - 1319 - 1317
Coperchio a smontaggio rapido.
Maniglie per il trasporto.

CODICE	PREZZO
9430	€ 386,40

Fusto raccoglipolvere per lo svuotamento degli estintori a polvere, per l'esecuzione delle operazioni nel pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza, nel lavoro degli addetti alla manutenzione e collaudo e dei luoghi ove tali operazioni debbano essere eseguite.
ACCESSORI RICAMBIO
Sacchetti nylon per polvere
Kg.1 = 10 Sacchi Cod. 1134 € 21,00
Filtro aspirazione Cod. 1803 € 65,00

CODICE	PREZZO
0441	€ 786,80

L'apparecchiatura è un valido sistema per svuotare estintori a polvere pressurizzati, portatili e carrellati, senza il bisogno di attrezzature pesanti e ingombranti.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni (mm.)	1200 x 500 x 500 mm;
Peso	40 Kg
Capacità	180 Lt;

CODICE	PREZZO
1643-1	su richiesta

MACCHINA RECUPERO POLVERE

CODICE	PREZZO
1605	su richiesta

L'apparecchiatura consente di recuperare in sacconi da 1.000 kg. la polvere da smaltire, direttamente da estintori portatili o carrellati sia pressurizzati che non pressurizzati senza nessun tipo di inquinamento ambientale.
La velocità di recupero è di circa 3.000 kg. di polvere al giorno.
Il macchinario è dotato di tre attacchi per lo svuotamento degli estintori, di cui un tubo in alluminio per l'aspirazione di serbatoi non pressurizzati; un attacco rapido con manichetta ad alta pressione per estintori carrellati e speciali; un diframma in gomma flangiato con foro calibrato per lo scarico diretto di estintori portatili senza smontare la manichetta.

COMPONENTI

- N. 1 silo da 400 kg. di polvere verniciato a fuoco dotato di filtri, valvole a sfera a comando pneumatico.
- N° 1 valvola a farfalla DN 250 a comando pneumatico per svuotamento silos.
- N. 1 centralina di comando per le valvole pneumatiche.
- Motore tipo ventilatore toroidale ad alta prevalenza a funzionamento elettrico 2.2 KW 380 V.
- N. 1 tubo con innesto rapido per lo svuotamento di estintori pressurizzati.
- N° 1 tubo flessibile provvisto di n° 2 tubi in alluminio di diverso diametro per aspirazione polvere residua.
- N° 1 diaframma in gomma flangiato.

MACCHINA SVUOTA ESTINTORI



Struttura metallica componibile per lo svuotamento di estintori pressurizzati direttamente in big-bag da 1000 kg.

Provvista di Nr. 3 filtri polvere per la fuoriuscita della pressione senza inquinamento ambientale, manichetta alta pressione con attacchi rapidi per estintori portatili e carrellati.

CODICE	PREZZO
9478	su richiesta

APPARECCHIATURE PER IL CARICAMENTO E LO SVUOTAMENTO DI SERBATOI PER ESTINTORI A POLVERE

Apparecchiature che permettono il caricamento e lo svuotamento di qualsiasi serbatoio per estintori a polvere sia portatili che carrellati. Possono essere trasportate anche su automezzi con la possibilità di adattamento su furgoni attrezzati. Silenziose ed estremamente semplici all'utilizzo, con una pressochè illimitata condizione di esercizio permettono un qualsiasi tipo di lavoro senza inquinamento ambientale da parte delle polveri.

CODICE	PREZZO
1319	€ 7.578,00

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni (mm.)	H = 1780 L = 500 P = 570

CODICE	PREZZO
1319-1	€ 4.751,00

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni (mm.)	H = 1700 L = 500 P = 570

CODICE	PREZZO
1317	€ 9.760,10

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni (mm.)	H = 1780 L = 500 P = 800

Accessorio per travaso polvere a distanza dalla macchina caricatrice

Il funzionamento avviene nel seguente modo: Posizionare il cono in gomma sul serbatoio da caricare. Collegare la tubazione flessibile all'attacco laterale del Cono Venturi, accendere il motore ed aspirare la polvere attraverso il tubo flessibile posizionato sopra il Cono. La parte conica in gomma può essere svitata ed applicata direttamente alla macchina.

COMPONENTI

Cono in gomma stampata diam 120 mm.
Struttura in alluminio tornito
Tubazione flessibile nera L=1700 mm

CODICE	PREZZO
9628	su richiesta

SLITTA PER COD. 1319 - 1317

Accessorio che permette lo spostamento su furgoni attrezzati del macchinario per lavorare in esterni e caricare serbatoi per estitori carrellati. Esistono due versioni per tipologia di macchina.Dimensioni: H=400 mm - L=500mm - P=900 mm

COMPONENTI

- N° 2 slitte da fissare sul pianale del furgone L=900 mm.
- Telaio semovente verniciato a fuoco per alloggiamento asta di sostegno 1319-1317.
- N° 8 carrelli con doppia ruota per scorrimento.
- N° 2 fermi asportabili da utilizzare per gli spostamenti.

CODICE	PREZZO
5003	su richiesta

L'apparecchiatura 1756 permette di fare il salto di qualità nella manutenzione di estintori portatili e carrellati da 1 a 100 Kg di capacità. Con una velocità di caricamento per polveri ABC standard di circa 1 Kg/secondo permette una produzione di circa 600 estintori da 6 Kg al giorno considerando i tempi morti per il rifornimento di polvere e serbatoi.
La polvere viene conservata nel serbatoio da 1000 kg che è dotato di sistema di aspirazione diretta da big-bag o sacchetti.

COMPONENTI

- N. 1 Silos da 1,3 mc, dotato di filtri, in acciaio rinforzato spess. 5 mm e verniciato di capacità 1000 kg di polvere ABC
- N. 1 Silo più piccolo con funzione di serbatoio vuoto e recupero polvere fine ciclo
- N. 1 gruppo con telaio in alluminio che contiene il piano della bilancia elettronica, la testa di comando,gli attuatori a pulsante e l'emergenza a fungo nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche, i riduttori di pressione, le elettrovalvole ed il quadro elettrico generale gestito da PLC con i display della bilancia. Il sistema è dotato di 12 memorie peso programmabili da tastiera
- N. 1 Pompa per il vuoto

Optional accessorio caricamento carrellati

Dim. 3600Lx1600Px3000H mm

CODICE	PREZZO
1756	su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso a vuoto	750 Kg
Pompa per vuoto	(50 mc/h - 380V) in bagno d'olio
Bilancia elettronica	portatile con tastiera (220V) pesata massima 20 Kg.
Capacità	1000 Kg. polvere ABC
Velocità riempimento	1 Kg polvere/secondo (ABC al 40% di fosfato monoammonico)
Valvole a sfera	A comando pneumatico
Attacchi necessari	n. 1 presa di corrente a 5 poli (220/380V) n. 1 presa per aria compressa min. 8 bar

Le macchine di ricarica per estintori a polvere sono impianti che consentono la maggior rapidità nelle operazioni di ricarica Con soli 6 secondi si riesce a caricare un estintore da 6 kg a polvere.
Tutte le macchine qui rappresentate possono essere modulabili in base alle esigenze di spazio e logistica del proprio stabilimento inoltre possono essere integrati con accessori specifici per l'utilizzo di due diverse tipologie di polvere (40% - 90%).
L'installazione dei macchinari per carica estintori è assistita dai nostri tecnici che effettueranno una formazione al personale della vostra azienda per il corretto utilizzo degli impianti installati. Tutti i macchinari sono realizzati per agevolare i tempi di ricarica quindi facili da utilizzare e nella manutenzione.
Tutti gli impianti sono costruiti e assemblati con prodotti certificati e nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'apparecchiatura colma finalmente un vuoto nello spazio tra le macchine manuali di riempimento polveri e gli impianti ad alta produttività. Infatti l'attrezzatura può essere utilizzata anche da piccoli e medi manutentori, grazie alla sue ridotte dimensioni e il suo costo contenuto. Con la sua velocità di riempimento per polveri ABC standard di 1 kg./3 sec, gestita da sistema di pesatura elettronico, permette un riempimento di circa 560 estintori da 6 Kg. al giorno considerando i tempi morti per il rifornimento di polvere del serbatoio. L'aspirazione della polvere nel serbatoio è effettuata con una tramoggia diretta per big-bag, tempi di riempimento del serbatoio di circa 15/20 min.

COMPONENTI

• N. 1 serbatoio, dotato di filtri, in acciaio al carbonio verniciato, di capacità 1000 kg di polvere ABC;
• N. 1 serbatoio più piccolo con funzione di serbatoio vuoto e recupero polvere fine ciclo;
• N.1 tramoggia per il riempimento dei serbatoi di contenimento polvere, con filtro primario rompi-polvere e sistema di pulizia per eventuali sversamenti accidentali della polvere.
• N. 1 gruppo con telaio in alluminio che contiene la pompa per il vuoto, il sistema di pesatura, la testa di comando, gli attuatori a pulsante e l'emergenza a fungo nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche, il quadro elettrico generale con il display della bilancia;
• Optional, accessorio caricamento carrellati e relativa bilancia.

INFORMAZIONI TECNICHE

• Dimensioni: L x P x H 2000 x 2000 x 2900 mm spazi di pertinenza compresi.
• Peso a vuoto : 400 Kg.
• Pompa per vuoto (20mc/h - 380 V) 0.75 Kw in bagno d'olio.
• Bilancia elettronica portatili con tastiera (220 V) pesata massima kg. 20.
• Posizionamento testa di riempimento a scorrimanto manuale.
• Sistema manuale di aspirazione polvere di fine ciclo e pulizia ghiera per evitare fuoriuscita di polvere in ambiente.
• Alimentazione: N.1 presa di corrente CE 380V 5p 16 A più aria 8 bar.

CODICE	PREZZO
1756-2	su richiesta

Dotazioni comuni per lo svuotamento e il riempimento:
-Pompa vuoto rotativa a iniezione diretta da 150 mc/h alim. 380 V. completa di filtrisupplementari di sicurezza e sistema pulizia per tutti i filtri presenti nell'impianto;
- Dimensioni ingombro totali circa 8000x3000x3500 mm
Settore riempimento:
-Stazione riempimento semiautomaticaestintori portatili in alluminio e acciaioinox ad azionamento pneumatico consistema automatico di pulizia ghiera afine ciclo, velocità passaggio polvere 1kg/sec con polveri standard 40%;
-Quadro generale gestito da PLC consistema elettronico di pesatura polverecaricata a 12 memorie impostabili datastiera;
-Stazione riempimento carrellati convalvole ad azionamento manuale susistema di pesatura elettronico, velocitàriempimento carrellato da 50 kg. Circa 2min con polveri standard;
-Serbatoio polmone vuoto – recuperopolvere fine ciclo completo di filtropolvere assoluto;
-Serbatoio contenimento polvere da 1000kg acciaio spess. 5 mm. Completo difiltro polvere assoluto;
-Tramoggia riempimento serbatoiopolvere, con filtro rompi-polvere esistema recupero e pulizia polvere a finecaricamento, direttamente da big-bag,riempimento 1000 kg in circa 4/5 min.con polveri standard;

CODICE	PREZZO
2157	su richiesta

Settore svuotamento:
-serbatoio provvisorio contenimentopolvere esausta da 400 kg; completo difiltro polvere assoluto;
-Svuotamento polvere esausta daserbatoio provvisorio
a big-bag tramitevalvola pneumatica
a farfalla DN250;
-Sistema ricircolo aria fase svuotamento;
-Tre attacchi per lo svuotamento degli estintori.

SIMULATORE PER ADDESTRAMENTO SQUADRE ANTINCENDIO

Completi di termocoppia, valvola di sicurezza e tubo di gomma L. 5m

Dim. mm diametro 905 - H mm 225

CODICE	PREZZO
0359	€ 2.239,60

Dim. 960x960x200H mm

CODICE	PREZZO
1386	€ 2.047,40

PEZZI DI RICAMBIO - ACCESSORI

REGOLATORE GAS GPL 25 BAR 6/8 KG. PER VASCA ADDESTRAMENTO

CODICE	PREZZO
1760	€ 242,90

TERMOCOPPIA PER VASCA M8X1 L=400

CODICE	PREZZO
1759	€ 55,30

ASTA PER ACCENSIONE BOMBOLETTA

CODICE	PREZZO
0360	€ 168,00

BOMBOLETTA RICARICA GAS

CODICE	PREZZO
0361	€ 26,30

TUBO IN GOMMA PER GPL 8x13 10 BAR

5 m.

CODICE	PREZZO
1757	€ 82,60

MACCHINA DEL FUMO

E' una macchina del fumo di piccole dimensioni. Non è tossico e non lascia residui. E' possibile controllare a distanza l'emissione di fumo attraverso un cavo di 5 metri. Il suo utilizzo è ideale per creare effetti speciali in caso d'emergenza e rendere efficaci le prove di evacuazione come previsto dalle norme vigenti.

SCHEDA TECNICA	
Alimentazione	230Vac 50-60 Hz
Potenza Max.	800W
Controllo	Comando Remoto
Serbatoio estraibile	3 Litri
Tempo erogazione	20 secondi
Gittata fumo	5 metri

CODICE	PREZZO
1409	€ 82,60

FUSTINO LIQUIDO FUMO 5 L

Liquido per macchine generatrici di fumo. Non tossico. Profumazione neutra.

CODICE	PREZZO
1410	€ 55,30